

RW/823/2024/1832/11388/242

Lot 242

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	6 046	--
Volume grumes	2 882,945	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 882,945	m³
Cube moyen	477	dm³
Circonférence moyenne	65,640	cm
Surface de coupe	38,778	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERESKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		684		-		-	
35	24		1 042		1		-	
Total grumes 20/40	31	2,160	1 726	62,170	1	0,076	-	
45	52		776		-		-	
55	44		476		3		-	
Total grumes 40/60	96	20,410	1 252	175,534	3	0,744	-	
65	49		427		4		-	
Total grumes 60/70	49	19,000	427	130,857	4	1,456	-	
75	85		317		8		-	
85	124		255		8		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	209	128,607	572	294,687	16	9,374	-	
95	182		145		10		2	
105	145		83		12		-	
115	124		34		18		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	451	474,205	262	236,049	40	41,680	2	1,578
125	65		22		14		-	
135	65		15		13		-	
145	39		10		14		-	
Total grumes 120/150	169	301,954	47	74,838	41	69,359	-	
155	25		2		13		-	
165	13		2		9		-	
175	8		3		3		-	
Total grumes 150/180	46	124,517	7	17,300	25	60,242	-	
185	8		1		2		-	
195	3		-		1		-	
Total grumes 180/200	11	41,326	1	3,014	3	10,319	-	
205	3		2		3		-	
215	4		-		5		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	8	38,616	2	7,580	8	34,437	-	
275	-		-		1		-	
285	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	8,262	-		1	7,155	-	
Total grumes	1 071	1 159,057	4 296	1 002,029	142	234,842	2	1,578
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		13		-	
35	6		-		6		-	
Total grumes 20/40	6	0,336	2	0,030	19	0,489	-	
45	10		2		4		-	
55	29		4		8		-	
Total grumes 40/60	39	7,232	6	1,072	12	1,860	-	
65	41		2		13		-	
Total grumes 60/70	41	13,120	2	0,640	13	3,411	-	
75	31		2		14		1	
85	22		1		5		-	
95	22		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	75	45,081	3	1,523	19	7,692	1	0,302
95	-		-		4		1	
105	26		-		3		-	
115	25		-		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	56,801	-		12	9,896	1	0,493
125	21		-		-		-	
135	19		-		2		-	
145	16		-		6		-	
Total grumes 120/150	56	97,615	-		8	13,256	-	
155	3		-		2		-	
165	9		-		3		-	
175	4		-		2		-	
Total grumes 150/180	16	44,221	-		7	15,833	-	
185	2		-		2		-	
195	-		-		5		-	
Total grumes 180/200	2	7,012	-		7	22,161	-	
205	2		-		2		-	
215	2		-		2		-	
Total grumes 200/250	4	18,432	-		4	15,244	-	
Total grumes	290	289,850	13	3,265	101	89,842	2	0,795
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe		Douglas		Sapin Pectiné		Chêne d'Amérique	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,152	-		-		-	
45	7		-		-		-	
55	10		-		-		1	
Total grumes 40/60	17	3,477	-		-		1	0,190
65	9		-		-		5	
Total grumes 60/70	9	3,141	-		-		5	1,455
75	16		-		-		3	
85	5		-		1		3	
95	-		-		-		3	
Total grumes 70(R:90-F:100)	21	10,602	-		1	0,667	9	5,076
95	9		-		2		-	
105	6		-		-		-	
115	7		1		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	22,267	1	1,359	5	5,513	1	1,109
125	6		1		1		-	
135	-		4		1		-	
145	2		1		1		-	
Total grumes 120/150	8	12,892	6	11,452	3	5,377	-	
155	-		-		1		-	
165	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,461	1	2,898	1	2,385	-	
Total grumes	80	54,992	8	15,709	10	13,942	16	7,830
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
Total grumes 20/40	-		1	0,057
55	-		6	
Total grumes 40/60	-		6	1,170
65	-		3	
Total grumes 60/70	-		3	0,870
85	2		-	
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,334	1	0,679
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	5,104	-	
Total grumes	4	6,438	11	2,776
Houppiers/Taillis	-		-	