RW/E05/2021/1505/4531/106

# Lot 106

- L'exploitation des bois en bordure de l'accès à l'écluse se fera en présence du préposé forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre d'arbres total** | 382 | -- |
| **Volume grumes** | 106,161 | m³ |
| **Volume houppiers** | 17,000 | m³ |
| **Volume total** | 123,161 | m³ |
| **Cube moyen** | 278 | dm³ |
| **Circonférence moyenne** | 62,068 | cm |
| **Surface de coupe** | 1,588 | ha |
| **Contact** | CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06 | -- |
| **Triage** | Triage De La Vecquée | -- |
| **Propriétaire** | Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met) | -- |
| **Lieu(x)-dit(s)** | Aux Collets - cpe 9 | -- |
| **Vente** | Vente domaniale de Namur<br>Mardi 21 septembre 2021 à 15:00<br>Salle communale de Bambois; route de Saint Gérard, 46B à 5070 Fosses-la-Ville | -- |
| **TVA** | Aucun taux fourni | -- |
| **Certification PEFC** | Oui | -- |

| | Erable<br>Sécurité<br>Chauffage<br>Normal | | Erable<br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal | | Feuillus Divers<br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal | | Feuillus Divers<br>Sécurité<br>Chauffage<br>Normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | 8 | | 12 | | 3 | |
| 35 | 14 | | 11 | | 6 | | 13 | |
| **Total grumes 20/40** | 20 | 0,850 | 19 | 0,727 | 18 | 0,480 | 16 | 0,743 |
| 45 | 11 | | 8 | | 24 | | 11 | |
| 55 | 11 | | 10 | | 16 | | 4 | |
| **Total grumes 40/60** | 22 | 2,673 | 18 | 2,336 | 40 | 4,520 | 15 | 1,580 |
| 65 | 12 | | 3 | | 8 | | 5 | |
| **Total grumes 60/70** | 12 | 2,616 | 3 | 0,654 | 8 | 1,696 | 5 | 1,090 |
| 75 | 10 | | 8 | | 6 | | 3 | |
| 85 | 5 | | - | | 5 | | 5 | |
| 95 | 8 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| **Total grumes 70/(R:90-F:100)** | 23 | 10,246 | 10 | 3,772 | 14 | 5,177 | 11 | 4,537 |
| 105 | 7 | | - | | 4 | | 2 | |
| 115 | 8 | | - | | 1 | | 1 | |
| **Total grumes (R:90-F:100)/120** | 15 | 12,175 | - | | 5 | 3,696 | 3 | 2,258 |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 145 | 4 | | - | | 1 | | 1 | |
| **Total grumes 120/150** | 6 | 8,139 | - | | 3 | 2,644 | 3 | 3,704 |
| 155 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| **Total grumes 150/180** | 2 | 3,536 | - | | - | | 2 | 2,210 |
| **Total grumes** | **100** | **40,235** | **50** | **7,489** | **88** | **18,213** | **55** | **16,122** |
| **Houppiers/Taillis** | **-** | **10,000** | **-** | | **-** | | **-** | **1,000** |

| | Frêne<br>Sécurité<br>Chauffage<br>Normal | | Frêne<br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal | | Merisier<br>Sécurité<br>Chauffage<br>Normal | | Merisier<br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | 5 | | 3 | | - | |
| 35 | - | | 4 | | 3 | | 1 | |
| **Total grumes 20/40** | 5 | 0,090 | 9 | 0,302 | 6 | 0,213 | 1 | 0,053 |
| 45 | 1 | | 10 | | 9 | | 1 | |
| 55 | 1 | | 9 | | 4 | | 1 | |
| **Total grumes 40/60** | 2 | 0,258 | 19 | 2,388 | 13 | 1,407 | 2 | 0,276 |
| 65 | 1 | | 6 | | 5 | | 1 | |
| **Total grumes 60/70** | 1 | 0,218 | 6 | 1,308 | 5 | 1,090 | 1 | 0,218 |
| 75 | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 85 | - | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| **Total grumes 70/(R:90-F:100)** | 3 | 0,978 | 3 | 1,176 | 4 | 1,700 | 1 | 0,326 |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| **Total grumes (R:90-F:100)/120** | 1 | 0,912 | - | | - | | - | |
| 125 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | | - | |
| **Total grumes 120/150** | 3 | 3,324 | - | | 3 | 3,518 | - | |
| **Total grumes** | **15** | **5,780** | **37** | **5,174** | **31** | **7,928** | **5** | **0,873** |
| **Houppiers/Taillis** | **-** | **2,000** | **-** | | **-** | **1,000** | **-** | |

| | Saule<br>Sécurité<br>Chauffage<br>Normal | |
|---|---|---|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 355 | 1 | |
| **Total grumes 250+** | 1 | 4,347 |
| **Total grumes** | **1** | **4,347** |
| **Houppiers/Taillis** | **-** | **3,000** |