

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00

Vente domaniale de Malmedy

An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forets Domaniales D'eupen, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Foret Domaniale De Bullange, Domaine Militaire D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 03 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 54 lots

| 73 694,383 m³ de résineux | 1 771,340 m³ de feuillus |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

Propriétés

| Lots 420 à 432 | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
|----------------|--------------------------------|--|
| Lots 200 à 216 | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lots 310 à 313 | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lots 111 à 117 | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lots 1 à 12 | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lot 110 | Domaine Militaire D'elsenborn | |
| Lots 118 à 119 | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | |
| Lot 202 | Rnd Cantonnement D'eupen - Dom | |



Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,25 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 30 509,25 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.939m³ (= +7%)

| Nombre d'arbres total | 1 032 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 141,182 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 141,182 | m³ |
| Cube moyen | 2 075 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 131,453 | cm |
| Surface de coupe | 62,975 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | |
| Triage | Triage De Buchholz | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | GILBUSCHHECK, TURBESBERG, AM DAMM | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa | | Mélèze du Japon | | Douglas | |
|-------------------|--------------|--------|-----------------|----------|--------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre Vo | I.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 5 | | - | | - | |
| | 2 | 2,058 | | | | |
| 75 | 25 | | - | | - | |
| 85 | 48 | | - | | 1 | |
| | 52 | 2,502 | | | | 0,717 |
| 95 | 73 | | 6 | | 1 | |
| 105 | 101 | | 7 | | - | |
| 115 | 146 | | 3 | | - | |
| | 410 | 0,497 | | 18,305 | | 0,911 |
| 125 | 135 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 109 | | 2 | | - | |
| 145 | 83 | | 5 | | 1 | |
| | 659 | 9,314 | | 18,561 | | 3,936 |
| 155 | 73 | | 1 | | 2 | |
| 165 | 73 | | 1 | | - | |
| 175 | 52 | | - | | - | |
| | 617 | 7,170 | | 5,480 | | 5,208 |
| 185 | 29 | | - | | 3 | |
| 195 | 21 | | - | | - | |
| | 210 | 0,247 | | | | 11,499 |
| 205 | 11 | | - | | - | |
| 215 | 8 | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | - | |
| | 109 | 9,143 | | | | |
| 255 | 1 | | - | | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | |
| | 15 | 5,634 | | | | |
| Total grumes | 996 2 076 | 6,565 | 27 | 42,346 | 9 | 22,271 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 13,75 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 32 835,00 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.002m³ (= +7%)

| Nombre d'arbres total | 1 030 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 387,530 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 387,530 | m³ |
| Cube moyen | 2 318 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 138,660 | cm |
| Surface de coupe | 55,624 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | |
| Triage | Triage De Buchholz | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | AM BLAUEN STEIN, EICHENBUSCH, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | ı | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Jap Amélioration Normal Normal | on |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 0,286 | | | | | | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| | | 1,239 | | | | | | |
| 75 | 11 | | - | | - | | - | |
| 85 | 27 | | - | | - | | 1 | |
| | | 26,724 | | | | | | 0,768 |
| 95 | 59 | | - | | 1 | | 3 | |
| 105 | 94 | | - | | 1 | | 3 | |
| 115 | 116 | | - | | 2 | | 7 | |
| | | 337,507 | | | | 4,961 | | 16,327 |
| 125 | 138 | | - | | 3 | | 6 | |
| 135 | 92 | | - | | 3 | | 9 | |
| 145 | 80 | | - | | 5 | | 6 | |
| | | 620,953 | | | | 22,810 | | 40,441 |
| 155 | 90 | | - | | 6 | | 1 | |
| 165 | 67 | | - | | 6 | | - | |
| 175 | 56 | | - | | 4 | | - | |
| | | 669,333 | | | | 47,924 | | 2,531 |
| 185 | 37 | | - | | 6 | | - | |
| 195 | 29 | | - | | 4 | | - | |
| | | 279,833 | | | | 40,540 | | |
| 205 | 16 | | - | | 3 | | - | |
| 215 | 12 | | - | | - | | - | |
| 235 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| 245 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| | | 176,327 | | | | 34,598 | | |
| 255 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 24,485 | | 6,959 | | 7,661 | | |
| Total grumes | 936 2 | 136,687 | 1 | 6,959 | 48 | 158,494 | 36 | 60,067 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|---------------|
| 105 | 1 |
| | 1,135 |
| 145 | 2 |
| | 4,480 |
| 155 | 2 |
| 165 | 1 |
| 175 | 1 |
| | 11,400 |
| 195 | 2 |
| | 8,308 |
| Total grumes | 9 25,323 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 15 - 20% der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30% des Volumens / du volume Leichter Hang/pente légère : 65% des Volumens / du volume Steilhang Hang/pente forte : 5% des Volumens / du volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 11,65 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 44 479,70 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+2 : 3.421 m³ (= +8%)

| Nombre d'arbres total | 1 139 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 3 818,202 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 3 818,202 | m³ |
| Cube moyen | 3 352 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 164,368 | cm |
| Surface de coupe | 38,947 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration | | Epicéa Définitive | | Epicéa Amélioration | | Epicéa Définitive | |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|
| | Normal Normal | | Normal Normal | | Bordure Normal | | Bordure Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 4 | | - | | - | | - | |
| | | 3,190 | | | | | | |
| 95 | 10 | | - | | - | | - | |
| 105 | 19 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 48 | | 2 | | 1 | | - | |
| | | 105,588 | | 4,685 | | 1,275 | | |
| 125 | 89 | | 5 | | 1 | | - | |
| 135 | 88 | | 13 | | 3 | | - | |
| 145 | 85 | | 31 | | 3 | | - | |
| | | 550,387 | | 120,679 | | 13,555 | | |
| 155 | 99 | | 30 | | 2 | | - | |
| 165 | 98 | | 41 | | 5 | | - | |
| 175 | 58 | | 47 | | 4 | | - | |
| | | 809,453 | | 405,873 | | 32,604 | | |
| 185 | 47 | | 41 | | 3 | | - | |
| 195 | 36 | | 38 | | 1 | | - | |
| | | 357,855 | | 349,193 | | 14,626 | | |
| 205 | 41 | | 27 | | 1 | | - | |
| 215 | 42 | | 25 | | 1 | | 5 | |
| 225 | 11 | | 8 | | - | | 1 | |
| 235 | 6 | | 5 | | - | | - | |
| 245 | 4 | | 2 | | 1 | | - | |
| | | 579,445 | | 373,536 | | 16,664 | | 31,775 |
| 255 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 275 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | 31,231 | | 16,588 | | | | |
| Total grumes | 789 | 2 437,149 | 318 | 1 270,554 | 26 | 78,724 | 6 | 31,775 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 4-8% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 65 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 15 % des Volumens / du volumee Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,94 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 353,04 ? (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,5 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1718m³ (= -5%)

| Nombre d'arbres total | 1 046 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 716,253 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 716,253 | m³ |
| Cube moyen | 1 641 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 125,488 | cm |
| Surface de coupe | 19,992 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | |
| Triage | Triage D'holzheim | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | RENKENSRATH, STEINRAUSCH, AUF SCHWARZENBORN, IM LEHM, ROEDGEN, AUF SCHARZENBORN | - |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC Oui | | |
|------------------------|--|--|
|------------------------|--|--|

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | Epicéa Amélioration Bordure Normal |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 55 | 3 | - |
| | 0,450 | |
| 65 | 9 | - |
| | 2,373 | |
| 75 | 18 | - |
| 85 | 70 | - |
| | 56,181 | |
| 95 | 96 | - |
| 105 | 125 | 1 |
| 115 | 155 | 1 |
| | 422,878 | 2,339 |
| 125 | 154 | - |
| 135 | 131 | 1 |
| 145 | 91 | 2 |
| | 676,539 | 5,700 |
| 155 | 70 | 2 |
| 165 | 34 | 3 |
| 175 | 33 | 4 |
| | 359,747 | 24,103 |
| 185 | 12 | 3 |
| 195 | 12 | 3 |
| | 82,762 | 19,308 |
| 205 | 2 | - |
| 215 | 1 | 4 |
| 225 | 1 | - |
| 235 | 2 | - |
| 245 | - | 2 |
| | 29,476 | 27,821 |
| 255 | - | 1 |
| | | 6,576 |
| Total grumes | 1 019 1 630,406 | 27 85,847 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.643m³ (= -2%)

| Nombre d'arbres total 726 - Volume grumes 1 738,587 m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 1 738,587 m² Cube moyen 2 395 dm³ Circonférence moyenne 143,953 cm Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 - Triage Triage D'holzheim - Propriétaire Foret Domaniale De Bullange - Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN - Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % - Certification PEFC Oui - - | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----|
| Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 1 738,587 m³ Cube moyen 2 395 dm³ Circonférence moyenne 143,953 cm Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 - Triage Triage D'holzheim - Propriétaire Foret Domaniale De Bullange - Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN - Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % - | Nombre d'arbres total | 726 | |
| Volume total 1 738,587 m³ Cube moyen 2 395 dm³ Circonférence moyenne 143,953 cm Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 - Triage Triage D'holzheim - Propriétaire Foret Domaniale De Bullange - Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN - Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % - | Volume grumes | 1 738,587 | m³ |
| Cube moyen 2 395 dm³ Circonférence moyenne 143,953 cm Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 Triage Triage D'holzheim Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6% | Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Circonférence moyenne 143,953 cm Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 Triage Triage D'holzheim Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Volume total | 1 738,587 | m³ |
| Surface de coupe 14,593 ha Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 Triage Triage D'holzheim Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Cube moyen | 2 395 | dm³ |
| Contact FANK Sandro, 0479 86 79 17 Triage Triage D'holzheim Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Circonférence moyenne | 143,953 | cm |
| Triage D'holzheim Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Surface de coupe | 14,593 | ha |
| Propriétaire Foret Domaniale De Bullange Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | |
| Lieu(x)-dit(s) AUF'M KROHBORN Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Triage | Triage D'holzheim | |
| Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % | Lieu(x)-dit(s) | AUF'M KROHBORN | |
| | Vente | Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| Certification PEFC Oui | TVA | 6 % | |
| | Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | on | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | ope | Sapin Pect Amélioration Normal | tiné |
|-------------------|--|-----------|------------------------------------|----------|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 0,273 | | | | | | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| | | 1,283 | | | | | | |
| 75 | 5 | | - | | - | | - | |
| 85 | 7 | | - | | - | | - | |
| | | 7,976 | | | | | | |
| 95 | 21 | | - | | 1 | | - | |
| 105 | 46 | | - | | - | | - | |
| 115 | 65 | | - | | 2 | | - | |
| | | 168,313 | | | | 3,920 | | |
| 125 | 93 | | - | | 4 | | - | |
| 135 | 104 | | - | | 6 | | - | |
| 145 | 93 | | - | | 2 | | 1 | |
| | | 586,718 | | | | 23,526 | | 2,216 |
| 155 | 75 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 63 | | - | | 1 | | 1 | |
| 175 | 41 | | - | | - | | 1 | |
| | | 531,375 | | | | 5,575 | | 6,185 |
| 185 | 20 | | - | | - | | 1 | |
| 195 | 23 | | - | | - | | - | |
| | | 172,593 | | | | | | 3,685 |
| 205 | 18 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| 225 | 5 | | - | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 188,594 | | 9,077 | | | | |
| 255 | 1 | | - | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 325 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | 14,608 | | 10,186 | | | | |
| Total grumes | 700 | 1 671,733 | 3 | 19,263 | 17 | 33,021 | 4 | 12,086 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) |
|-------------------|-------------------|
| | Amélioration |
| | Normal |
| | Normal |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
| 105 | 1 |
| 115 | 1 |
| | 2,484 |
| Total grumes | 2 2,484 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 16,28 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

| Nombre d'arbres total | 411 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 618,893 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 618,893 | m³ |
| Cube moyen | 1 506 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 118,479 | cm |
| Surface de coupe | 12,721 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | |
| Triage | Triage D'holzheim | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | FIMMELSBERG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | 1 | Epicéa Amélioration Bordure Normal | 1 | Epicéa Amélioration Elagué Grande Hau Normal | teur | Douglas Amélioratio Normal Normal | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | | - | | - | |
| 55 | 3 | | - | | - | | - | |
| | | 0,967 | | | | | | |
| 65 | 8 | | - | | - | | - | |
| | | 2,582 | | | | | | |
| 75 | 22 | | - | | - | | - | |
| 85 | 29 | | 1 | | - | | 1 | |
| | | 26,957 | | 0,683 | | | | 0,627 |
| 95 | 59 | | 2 | | - | | 3 | |
| 105 | 48 | | 1 | | - | | 7 | |
| 115 | 38 | | 2 | | - | | 4 | |
| | | 148,895 | | 4,527 | | | | 15,690 |
| 125 | 27 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 26 | | 4 | | - | | 8 | |
| 145 | 15 | | - | | - | | 3 | |
| | | 125,981 | | 8,998 | | 1,688 | | 28,185 |
| 155 | 15 | | 1 | | - | | 6 | |
| 165 | 9 | | - | | - | | 8 | |
| 175 | 2 | | - | | - | | 7 | |
| | | 71,297 | | 2,251 | | | | 60,931 |
| 185 | 3 | | - | | - | | 8 | |
| 195 | - | | - | | - | | 2 | |
| | | 11,098 | | | | | | 37,891 |
| 205 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | |
| | | 13,960 | | | | | | 10,038 |
| Total grumes | 309 | 401,737 | 13 | 16,459 | 1 | 1,688 | 63 | 153,362 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal | |
|-------------------|---|----------|--|------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre Vol.(| (m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 4 | | - | |
| | | | 1, | ,378 | | |
| 95 | - | | 2 | | - | |
| 105 | - | | 2 | | 1 | |
| 115 | - | | 2 | | 1 | |
| | | | 3, | ,874 | | 1,422 |
| 135 | - | | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| | | 2,224 | 2, | ,748 | | |
| 155 | 2 | | - | | - | |
| 165 | 2 | | - | | 1 | |
| | | 10,906 | | | | 1,695 |
| 185 | 3 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| | | 15,256 | | | | |
| 235 | 1 | | - | | - | |
| | | 6,144 | | | | |
| Total grumes | 10 | 34,530 | 12 8, | ,000 | 3 | 3,117 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.381 m³ (= + 5 %)

| Nombre d'arbres total | 1 482 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 665,148 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 665,148 | m³ |
| Cube moyen | 1 124 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 99,906 | cm |
| Surface de coupe | 13,207 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 4 | | - | | - | |
| | | | | 0,322 | | | | |
| 45 | 11 | | 17 | | - | | - | |
| 55 | 24 | | 44 | | - | | - | |
| | | 8,824 | | 13,974 | | | | |
| 65 | 42 | | 69 | | 1 | | 1 | |
| | | 17,682 | | 26,500 | | 0,368 | | 0,437 |
| 75 | 56 | | 89 | | - | | - | |
| 85 | 80 | | 99 | | 1 | | 2 | |
| | | 92,928 | | 118,521 | | 0,678 | | 1,570 |
| 95 | 96 | | 96 | | - | | 4 | |
| 105 | 82 | | 72 | | 1 | | 4 | |
| 115 | 87 | | 58 | | - | | 6 | |
| | | 312,794 | | 246,138 | | 1,035 | | 16,747 |
| 125 | 100 | | 28 | | 2 | | 7 | |
| 135 | 71 | | 17 | | 6 | | 7 | |
| 145 | 32 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | 381,644 | | 82,739 | | 21,150 | | 37,652 |
| 155 | 27 | | 5 | | 2 | | 6 | |
| 165 | 10 | | - | | 1 | | 3 | |
| 175 | 11 | | - | | 1 | | 1 | |
| | | 135,835 | | 12,095 | | 9,772 | | 28,380 |
| 195 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| | | 4,071 | | | | | | 8,674 |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 4,284 | | |
| Total grumes | 730 | 953,778 | 601 | 500,289 | 20 | 37,287 | 48 | 93,460 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Tsuga Amélioration Normal Normal | n | Mélèze d'Euro Amélioration Normal | ppe | Sapin Ped Amélioration Normal | | Grandi Améliorat Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|---|----------|-------------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| | | | | | | 0,466 | | 0,260 |
| 65 | - | | - | | 9 | | 9 | |
| | | | | | | 3,070 | | 3,420 |
| 75 | 1 | | - | | 3 | | 3 | |
| 85 | 1 | | - | | 3 | | 3 | |
| | | 1,333 | | | | 3,259 | | 3,621 |
| 95 | 4 | | 2 | | 3 | | - | |
| 105 | 5 | | 2 | | 1 | | - | |
| 115 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| | | 15,911 | | 8,888 | | 3,306 | | |
| 125 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| 135 | - | | 2 | | - | | - | |
| | | 5,135 | | 10,994 | | | | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 8,390 | | | | | | |
| Total grumes | 21 | 30,769 | 13 | 19,882 | 21 | 10,101 | 16 | 7,301 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Thuya Géant Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 2 | | 1 | |
| | | 0,920 | | 0,517 |
| 95 | 1 | | 2 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| | | 2,842 | | 1,724 |
| 125 | 1 | | 1 | |
| 135 | 1 | | 1 | |
| | | 2,918 | | 3,360 |
| Total grumes | 7 | 6,680 | 5 | 5,601 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 942 m³ (= -1 %)

| Nonebus disubus total | 1.050 | |
|-----------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 059 | |
| Volume grumes | 1 198,385 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 198,385 | m³ |
| Cube moyen | 1 132 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 103,215 | cm |
| Surface de coupe | 22,955 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioratio Normal Normal | n | Epicéa Amélioration Bordure Normal | 1 | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | ope | Douglas Amélioration Normal Normal | 1 |
|-------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 7 | | - | | - | | - | |
| 55 | 43 | | - | | - | | - | |
| | | 12,174 | | | | | | |
| 65 | 78 | | - | | 4 | | - | |
| | | 29,656 | | | | 1,448 | | |
| 75 | 112 | | - | | 5 | | - | |
| 85 | 124 | | 1 | | 10 | | - | |
| | | 144,355 | | 0,665 | | 9,470 | | |
| 95 | 131 | | 3 | | 6 | | 2 | |
| 105 | 122 | | 1 | | 13 | | - | |
| 115 | 85 | | 3 | | 11 | | 1 | |
| | | 362,057 | | 7,054 | | 32,585 | | 3,234 |
| 125 | 74 | | 2 | | 10 | | 4 | |
| 135 | 47 | | 5 | | 5 | | 4 | |
| 145 | 27 | | 1 | | 6 | | 3 | |
| | | 260,709 | | 13,338 | | 35,270 | | 19,203 |
| 155 | 22 | | 2 | | 5 | | 2 | |
| 165 | 14 | | 2 | | - | | 7 | |
| 175 | 7 | | - | | 1 | | 3 | |
| | | 111,881 | | 9,582 | | 14,198 | | 31,931 |
| 185 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 195 | 3 | | - | | 1 | | 2 | |
| | | 14,918 | | | | 3,413 | | 10,392 |
| 215 | - | | - | | - | | 1 | |
| | | | | | | | | 2,979 |
| Total grumes | 897 | 935,750 | 20 | 30,639 | 77 | 96,384 | 31 | 67,739 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas | | Tsuga | | Sapin Pectiné | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | · |
| | Bordure | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | 1 | |
| | | | | | | 0,297 |
| 75 | - | | - | | 4 | |
| 85 | - | | - | | 2 | |
| | | | | | | 2,714 |
| 95 | - | | 3 | | 1 | |
| 105 | - | | 3 | | 1 | |
| 115 | - | | 3 | | - | |
| | | | | 10,890 | | 1,537 |
| 135 | - | | 1 | | - | |
| 145 | - | | 2 | | - | |
| | | | | 6,645 | | |
| 155 | - | | 4 | | - | |
| 165 | - | | 2 | | - | |
| 175 | - | | 2 | | - | |
| | | | | 22,898 | | |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| | | 3,495 | | | | |
| 205 | 1 | | 2 | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | |
| | | 4,404 | | 14,993 | | |
| Total grumes | 2 | 7,899 | 23 | 55,426 | 9 | 4,548 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.598 m³ (= + 3 %)

| Nombre d'arbres total | 2 128 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 725,847 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 725,847 | m³ |
| Cube moyen | 811 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 90,376 | cm |
| Surface de coupe | 27,997 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | n | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | ppe | Douglas Amélioration Normal Normal | n |
|-------------------|--|-----------|------------------------------------|----------|---|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 0,116 | | | | | | |
| 45 | 43 | | - | | - | | - | |
| 55 | 149 | | - | | - | | - | |
| | | 33,995 | | | | | | |
| 65 | 248 | | - | | - | | - | |
| | | 75,212 | | | | | | |
| 75 | 308 | | - | | 9 | | 3 | |
| 85 | 297 | | - | | 9 | | 3 | |
| | | 334,619 | | | | 11,633 | | 3,814 |
| 95 | 319 | | 8 | | 11 | | 1 | |
| 105 | 269 | | 11 | | 8 | | 2 | |
| 115 | 175 | | 8 | | 3 | | 4 | |
| | | 797,106 | | 27,545 | | 22,810 | | 8,882 |
| 125 | 98 | | 6 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 49 | | 9 | | 1 | | - | |
| 145 | 20 | | 7 | | - | | 1 | |
| | | 282,985 | | 37,895 | | 3,374 | | 8,959 |
| 155 | 9 | | 4 | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | 1 | | - | | 1 | |
| | | 29,563 | | 21,780 | | | | 6,065 |
| 195 | - | | 2 | | - | | - | |
| | | | | 7,288 | | | | |
| Total grumes | 1 989 | 1 553,596 | 60 | 94,508 | 42 | 37,817 | 20 | 27,720 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | | Thuya Géant Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|--|---------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre V | ol.(m³) |
| 65 | - | | 3 | |
| | | | | 1,002 |
| 75 | 2 | | 2 | |
| 85 | - | | 4 | |
| | | 0,962 | | 3,332 |
| 95 | 1 | | - | |
| 105 | 2 | | 1 | |
| | | 2,880 | | 0,942 |
| 125 | 2 | | - | |
| | | 3,088 | | |
| Total grumes | 7 | 6,930 | 10 | 5,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 40 - 50 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 571 m³ (= -6 %)

| Nombre d'arbres total | 2 706 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 584,460 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 584,460 | m³ |
| Cube moyen | 216 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 53,418 | cm |
| Surface de coupe | 17,241 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF, HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonneme Normal | nt | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 24 | | 20 | | - | | - | |
| 35 | 322 | | 76 | | - | | 2 | |
| | | 20,394 | | 4,596 | | | | 0,124 |
| 45 | 672 | | 108 | | - | | 7 | |
| 55 | 615 | | 37 | | - | | 10 | |
| | | 213,870 | | 21,131 | | | | 2,812 |
| 65 | 422 | | - | | - | | 15 | |
| | | 132,145 | | | | | | 4,289 |
| 75 | 183 | | - | | - | | 8 | |
| 85 | 73 | | - | | - | | 6 | |
| | | 121,440 | | | | | | 6,265 |
| 95 | 29 | | - | | - | | 2 | |
| 105 | 14 | | - | | 1 | | 1 | |
| 115 | 9 | | - | | - | | - | |
| | | 43,173 | | | | 0,802 | | 2,181 |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 4,811 | | | | | | |
| Total grumes | 2 366 | 535,833 | 241 | 25,727 | 1 | 0,802 | 51 | 15,671 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Cloisonnement Normal Normal |
|-------------------|-------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 6 |
| 35 | 8 |
| | 0,550 |
| 45 | 17 |
| 55 | 13 |
| | 4,869 |
| 65 | 3 |
| | 1,008 |
| Total grumes | 47 6,427 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau / leichter Hang / pente légère : 90 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40 m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne $1 : 512 \text{ m}^3$ (= +/-0 %)

| Nombre d'arbres total | 705 | - |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 530,846 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 530,846 | m³ |
| Cube moyen | 753 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 86,050 | cm |
| Surface de coupe | 7,775 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | |
| Triage | Triage D'holzheim | - |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | - |
| Lieu(x)-dit(s) | AUF'M KROHBORN, RENKENSRATH, AUF SCHWARZENBORN, AUF SCHARZENBORN | _ |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | - |
| Certification PEFC | Oui | _ |

| | Epicéa | | Epicéa | | Sapin Pectiné | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| | | 0,075 | | | | |
| 45 | 14 | | - | | - | |
| 55 | 54 | | - | | - | |
| | | 15,278 | | | | |
| 65 | 108 | | - | | - | |
| | | 38,783 | | | | |
| 75 | 135 | | - | | 3 | |
| 85 | 139 | | - | | 4 | |
| | | 159,477 | | | | 3,907 |
| 95 | 92 | | - | | 3 | |
| 105 | 62 | | - | | 1 | |
| 115 | 35 | | - | | 1 | |
| | | 188,839 | | | | 4,542 |
| 125 | 12 | | - | | 2 | |
| 135 | 12 | | - | | - | |
| 145 | 10 | | - | | - | |
| | | 63,682 | | | | 2,838 |
| 155 | 7 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| | | 33,649 | | | | |
| 185 | 1 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | 1 | | - | |
| | | 11,652 | | 3,867 | | |
| 205 | - | | 1 | | - | |
| | | | | 4,257 | | |
| Total grumes | 689 | 511,435 | 2 | 8,124 | 14 | 11,287 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |
| | | | | | | |



Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 40% des Volumens / du volume Hang/pente : 50% des Volumens / du volume Steilhang/forte pente : 10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants : Abstand / distance : 40 m Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Motormanuelle Fällung zeitgleich mit Harvestereinsatz. Abattage manuel et ébranchage mécanique simultanément. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 355m³ (= +/-0%)

| Nombre d'arbres total | 595 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 413,365 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 413,365 | m³ |
| Cube moyen | 695 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 82,765 | cm |
| Surface de coupe | 8,825 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | |
| Triage | Triage De Buchholz | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | AM DAMM, EICHENBUSCH, GILBUSCHHECK, TURBESBERG, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | - |

| | Epicéa | Douglas |
|-------------------|------------------|------------------|
| | Amélioration | Amélioration |
| | Normal Normal | Normal Normal |
| C-+ () | | |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 35 | - | 1 |
| 45 | | 0,079 |
| 45 | 20 | 3 |
| 55 | 47 | 3 |
| | 14,589 | 1,203 |
| 65 | 106 | 3 |
| | 38,807 | 1,023 |
| 75 | 110 | 5 |
| 85 | 94 | 5 |
| | 119,296 | 6,068 |
| 95 | 97 | 2 |
| 105 | 41 | 1 |
| 115 | 17 | 6 |
| | 148,498 | 10,952 |
| 125 | 15 | - |
| 135 | 5 | 3 |
| 145 | 1 | - |
| | 33,872 | 5,436 |
| 155 | - | 2 |
| 165 | - | 2 |
| 175 | - | 3 |
| | | 21,875 |
| 185 | - | 1 |
| 195 | 1 | 1 |
| | 3,751 | 7,916 |
| Total grumes | 554 358,813 | 41 54,552 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 111

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 ? 59 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden. Layons de débardage existant. Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

| Nombre d'arbres total | 16 839 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 633,759 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 633,759 | m³ |
| Cube moyen | 156 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 47,688 | cm |
| Surface de coupe | 84,335 | ha |
| Contact | DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54 | |
| Triage | Triage De Grosses Venn (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOSCHEIT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal | | Epicéa Amélioration Bordure | | Douglas Amélioration Normal | | Sitka Amélioration Normal | |
|-------------------|---|-----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 824 | | - | | 11 | | - | |
| 35 | 5 114 | | 3 | | 55 | | - | |
| | | 284,352 | | 0,126 | | 3,113 | | |
| 45 | 3 864 | | 4 | | 56 | | - | |
| 55 | 2 444 | | 9 | | 50 | | - | |
| | | 834,553 | | 1,717 | | 14,486 | | |
| 65 | 1 494 | | 12 | | 28 | | 2 | |
| | | 407,311 | | 2,953 | | 7,028 | | 0,690 |
| 75 | 784 | | 21 | | 19 | | 3 | |
| 85 | 428 | | 26 | | 7 | | 3 | |
| | | 534,558 | | 18,633 | | 9,787 | | 3,076 |
| 95 | 238 | | 17 | | 1 | | 5 | |
| 105 | 115 | | 22 | | 2 | | 2 | |
| 115 | 46 | | 14 | | - | | 4 | |
| | | 318,845 | | 38,978 | | 2,130 | | 10,658 |
| 125 | 23 | | 6 | | 1 | | 3 | |
| 135 | 10 | | - | | - | | 2 | |
| 145 | 5 | | 6 | | - | | - | |
| | | 53,136 | | 16,302 | | 1,190 | | 7,625 |
| 155 | 2 | | - | | 1 | | 1 | |
| 165 | 1 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| | | 6,276 | | 8,000 | | 1,975 | | 4,770 |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 3,025 | | | | | | |
| Total grumes | 16 393 | 2 442,056 | 144 | 86,709 | 231 | 39,709 | 26 | 26,819 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Mélèze Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | - | | 1 | |
| | | 0,146 | | 0,223 |
| 65 | - | | 2 | |
| | | | | 0,614 |
| 75 | 2 | | - | |
| 85 | 1 | | 4 | |
| | | 1,664 | | 2,244 |
| 95 | 5 | | 6 | |
| 105 | 6 | | 6 | |
| 115 | 3 | | 3 | |
| | | 14,483 | | 12,540 |
| 125 | 2 | | 3 | |
| | | 2,982 | | 3,570 |
| Total grumes | 20 | 19,275 | 25 | 19,191 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 112

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

| Nombre d'arbres total | 2 828 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 901,989 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 901,989 | m³ |
| Cube moyen | 319 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 59,463 | cm |
| Surface de coupe | 50,140 | ha |
| Contact | VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74 | |
| Triage | Triage De Neu-Hattlich (G) | - |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | HERZOGENHUEGEL, HARGARD, SCHWARZBACH, GETZBACH, HARVERSHART | - |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | - |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 239 | | - | | - | | 15 | |
| 35 | 528 | | - | | - | | 36 | |
| | | 29,164 | | | | | | 2,571 |
| 45 | 396 | | 2 | | - | | 27 | |
| 55 | 318 | | - | | 2 | | 8 | |
| | | 100,227 | | 0,260 | | 0,368 | | 4,789 |
| 65 | 281 | | - | | 1 | | 5 | |
| | | 80,789 | | | | 0,288 | | 1,505 |
| 75 | 260 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| 85 | 238 | | 6 | | - | | 1 | |
| | | 249,210 | | 4,330 | | 0,579 | | 2,299 |
| 95 | 161 | | 2 | | 4 | | 1 | |
| 105 | 69 | | 8 | | 2 | | 1 | |
| 115 | 37 | | 5 | | 4 | | 2 | |
| | | 229,342 | | 15,457 | | 12,928 | | 4,377 |
| 125 | 23 | | 4 | | 4 | | - | |
| 135 | 9 | | 5 | | 4 | | 1 | |
| 145 | 2 | | 5 | | - | | - | |
| | | 52,073 | | 23,457 | | 15,340 | | 1,866 |
| 155 | - | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 165 | - | | - | | - | | 2 | |
| 175 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| | | | | 4,301 | | 11,846 | | 12,789 |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 6,996 | | |
| Total grumes | 2 561 | 740,805 | 41 | 47,805 | 28 | 48,345 | 105 | 30,196 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Grandis Améliorati Normal Normal | | Sapin Pe Amélioratio Normal Normal | | Pin de Ko Amélioration Normal Normal | | Mélèzo Améliora Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|---|----------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | |
| | | 0,116 | | 0,050 | | 0,220 | | 0,275 |
| 45 | 6 | | 4 | | 10 | | 3 | |
| 55 | 8 | | 2 | | 6 | | 1 | |
| | | 2,260 | | 0,792 | | 2,266 | | 0,527 |
| 65 | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | |
| | | 0,864 | | 0,288 | | 0,888 | | 0,296 |
| 75 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 6 | | - | | - | | - | |
| | | 6,550 | | | | 0,432 | | |
| 95 | 5 | | - | | - | | - | |
| 105 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| | | 12,550 | | 2,910 | | | | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 3,554 | | | | | | |
| Total grumes | 48 | 25,894 | 11 | 4,040 | 24 | 3,806 | 10 | 1,098 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 113

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Äste müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L?ebrancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

| Nombre d'arbres total | 623 | |
|-----------------------|--|-----|
| | | |
| Volume grumes | 1 385,229 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 385,229 | m³ |
| Cube moyen | 2 223 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 140,297 | cm |
| Surface de coupe | 8,993 | ha |
| Contact | BOEMER Günther, 0477/78.12.82 | |
| Triage | Triage De Regenberg (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | KUECHELBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy | |
| | Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| | An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | Epicéa Amélioration Normal Normal | Epicéa Définitive Bordure Normal |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(n | 3) Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 75 | 1 | - | - |
| 85 | 3 | - | - |
| | 2,9 | 7 | |
| 95 | 10 | 2 | - |
| 105 | 26 | 2 | 4 |
| 115 | 60 | 2 | 2 |
| | 128,6 | 7,642 | 6,694 |
| 125 | 81 | 3 | 6 |
| 135 | 101 | 7 | 1 |
| 145 | 98 | 8 | 5 |
| | 572,0 | 28 39,763 | 20,744 |
| 155 | 76 | 7 | 5 |
| 165 | 57 | 5 | 1 |
| 175 | 26 | 2 | 2 |
| | 461,3 | 99 42,361 | 19,882 |
| 185 | 12 | 1 | - |
| 195 | 2 | - | - |
| | 53,4 | 3,947 | |
| 205 | 1 | 1 | - |
| 215 | 1 | 1 | - |
| 235 | 1 | - | - |
| | 15,5 | 10,091 | |
| Total grumes | 556 1 234,1 | 5 41 103,804 | 26 47,320 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - |



Lot 114

Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Dort wo Buchenunterbau ist, müssen die Bäume von Hand in die Gassen gefällt werden. Là où il y a des hêtres plantés en sous-étage, les arbres doivent être abattus à la main en direction des layons.

| Nombre d'arbres total | 7 627 | - |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 4 143,595 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 4 143,595 | m³ |
| Cube moyen | 543 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 75,207 | cm |
| Surface de coupe | 74,691 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | HERMESFELD | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

Epicéa

Amélioration

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|-----------------|
| 25 | 25 |
| 35 | 436 |
| | 30,690 |
| 45 | 782 |
| 55 | 948 |
| | 331,182 |
| 65 | 1 128 |
| | 394,167 |
| 75 | 1 197 |
| 85 | 1 091 |
| | 1 275,435 |
| 95 | 866 |
| 105 | 545 |
| 115 | 327 |
| | 1 647,382 |
| 125 | 162 |
| 135 | 57 |
| 145 | 40 |
| | 407,440 |
| 155 | 12 |
| 165 | 8 |
| 175 | 2 |
| | 54,006 |
| 185 | 1 |
| | 3,293 |
| Total grumes | 7 627 4 143,595 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 115

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Massstab/Echelle : 1cm = 100m Die Maschinen dürfen nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen fahren. Les machines ne peuvent circuler que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Das Fällen, Entasten und Rücken muss gleichzeitig stattfinden. L'abattage, l'ébranchage et le débardage doivent être effectués simultanément.

| | 4 000 | |
|-----------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 220 | |
| Volume grumes | 2 404,701 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 404,701 | m³ |
| Cube moyen | 1 971 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 129,541 | cm |
| Surface de coupe | 50,621 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | DICKELT, HERMESFELD, FERKENSHELD | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | Tsuga Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|----------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 35 | 9 | - |
| | 0,680 | |
| 45 | 23 | - |
| 55 | 25 | - |
| | 10,167 | |
| 65 | 39 | - |
| | 14,969 | |
| 75 | 47 | - |
| 85 | 61 | 1 |
| | 66,745 | 0,706 |
| 95 | 81 | - |
| 105 | 90 | 1 |
| 115 | 102 | 2 |
| | 310,607 | 3,757 |
| 125 | 122 | 2 |
| 135 | 137 | 1 |
| 145 | 100 | - |
| | 691,797 | 4,987 |
| 155 | 99 | 1 |
| 165 | 89 | 1 |
| 175 | 62 | - |
| | 734,682 | 5,161 |
| 185 | 44 | 2 |
| 195 | 24 | - |
| | 269,720 | 6,846 |
| 205 | 19 | - |
| 215 | 30 | - |
| 225 | 2 | - |
| 235 | 3 | - |
| | 276,519 | |
| 255 | 1 | - |
| | 7,358 | |
| Total grumes | 1 209 2 383,244 | 11 21,457 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 116

Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

| Nombre d'arbres total | 3 653 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 906,332 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 906,332 | m³ |
| Cube moyen | 522 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 72,783 | cm |
| Surface de coupe | 38,654 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | DICKELT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

Epicéa

Amélioration

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|-----------------|
| 25 | 30 |
| 35 | 352 |
| | 23,172 |
| 45 | 472 |
| 55 | 462 |
| | 164,812 |
| 65 | 446 |
| | 150,206 |
| 75 | 488 |
| 85 | 435 |
| | 515,059 |
| 95 | 405 |
| 105 | 273 |
| 115 | 163 |
| | 815,470 |
| 125 | 63 |
| 135 | 26 |
| 145 | 12 |
| | 160,966 |
| 155 | 10 |
| 165 | 4 |
| 175 | 1 |
| | 34,927 |
| 185 | 4 |
| 195 | 2 |
| | 20,263 |
| 205 | 1 |
| 215 | 4 |
| | 21,457 |
| Total grumes | 3 653 1 906,332 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 117

Schälschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 20 ? 39 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

| Nombre d'arbres total | 5 598 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 923,192 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 923,192 | m³ |
| Cube moyen | 344 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 63,173 | cm |
| Surface de coupe | 52,120 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROBENDELL, FERKENSHELD, DICKELT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

Epicéa

Amélioration

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|-----------------|
| 25 | 23 |
| 35 | 705 |
| | 43,973 |
| 45 | 985 |
| 55 | 1 038 |
| | 343,625 |
| 65 | 941 |
| | 298,703 |
| 75 | 801 |
| 85 | 490 |
| | 649,800 |
| 95 | 326 |
| 105 | 154 |
| 115 | 66 |
| | 471,649 |
| 125 | 33 |
| 135 | 22 |
| 145 | 5 |
| | 90,562 |
| 155 | 1 |
| 165 | 4 |
| 175 | 2 |
| | 18,382 |
| 185 | 2 |
| | 6,498 |
| Total grumes | 5 598 1 923,192 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 118

Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 ? 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Maschinen dürfen in den Distrikten 8 und 474 nur auf Reisigmatten fahren. Les engins peuvent seulement circuler sur des tapis de branches dans les compartiments 8 et 474. Im Distrikt 323 müssen die Äste nach der Holzwerbung zu Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren werden. Dans le compartiment 323 les branches doivent être transformées en plaquettes et évacuées.

| Nombre d'arbres total | 2 394 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 502,814 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 502,814 | m³ |
| Cube moyen | 210 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 55,639 | cm |
| Surface de coupe | 13,714 | ha |
| Contact | ERNST Samuel, 0471/44.19.00 | |
| Triage | Triage De Hahnheister (G) | |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOHLENBORN, HOHLENBORNSVENN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa | Epicéa |
|-------------------|---------------|---------------|
| | Définitive | Définitive |
| | Normal | Bordure |
| | Normal | Normal |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 35 | 629 | 20 |
| | 24,582 | 0,840 |
| 45 | 583 | 16 |
| 55 | 370 | 25 |
| | 112,232 | 5,843 |
| 65 | 230 | 20 |
| | 58,358 | 5,400 |
| 75 | 142 | 37 |
| 85 | 94 | 28 |
| | 95,911 | 29,482 |
| 95 | 47 | 30 |
| 105 | 35 | 19 |
| 115 | 12 | 21 |
| | 67,374 | 53,401 |
| 125 | 5 | 19 |
| 135 | - | 4 |
| 145 | - | 2 |
| | 5,117 | 29,116 |
| 175 | - | 2 |
| | | 4,392 |
| 185 | - | 2 |
| | | 4,716 |
| 215 | - | 2 |
| | | 6,050 |
| Total grumes | 2 147 363,574 | 247 139,240 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 119

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Ernten auf Reisigmatten Pflicht. Obligation d? exploiter sur tapis de branches. Doppelbereifung oder Moorbänder Pflicht für Entaster und Rückezüge. Roues jumelées ou Tracks obligatoires pour abattage et débardage.

| Nombre d'arbres total | 1 396 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 653,938 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 653,938 | m³ |
| Cube moyen | 468 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 76,125 | cm |
| Surface de coupe | 2,815 | ha |
| Contact | DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54 | |
| Triage | Triage De Grosses Venn (G) | |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOSCHEIT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive | | Epicéa Définitive | | Epicéa Définitive | | Sitka | |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------|----------|
| | Normal | | Bordure | | Sec | | Définitive Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 10 | | - | | - | | - | |
| 35 | 83 | | - | | 1 | | 1 | |
| | | 4,674 | | | | 0,046 | | 0,058 |
| 45 | 127 | | 5 | | 1 | | 1 | |
| 55 | 134 | | 12 | | - | | 3 | |
| | | 38,304 | | 2,206 | | 0,090 | | 0,705 |
| 65 | 157 | | 14 | | - | | 1 | |
| | | 43,775 | | 3,096 | | | | 0,307 |
| 75 | 199 | | 20 | | - | | 6 | |
| 85 | 204 | | 18 | | - | | 3 | |
| | | 185,458 | | 13,284 | | | | 4,227 |
| 95 | 171 | | 19 | | - | | 1 | |
| 105 | 90 | | 16 | | - | | 4 | |
| 115 | 30 | | 13 | | - | | 3 | |
| | | 245,982 | | 31,345 | | | | 8,538 |
| 125 | 11 | | 11 | | - | | 1 | |
| 135 | 7 | | 3 | | - | | 1 | |
| 145 | 3 | | 4 | | - | | 1 | |
| | | 31,873 | | 20,606 | | | | 4,995 |
| 155 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| 165 | - | | 2 | | - | | - | |
| | | | | 9,132 | | | | 2,209 |
| 185 | - | | - | | - | | 1 | |
| | | | | | | | | 3,028 |
| Total grumes | 1 226 | 550,066 | 140 | 79,669 | 2 | 0,136 | 28 | 24,067 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



RW/E06/2024/7061/11694/110

Lot 110

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 ? 39 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume Aus Sicherheitsgründen muss die Besichtigung des Loses, jegliche Holzwerbung oder Holzabfuhr immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, la visite, toute exploitation et vidange du lot doit toujours être coordonnée avec l?agent des forêts. Das Rücken darf nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen erfolgen. Le débardage ne peut se faire que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Die Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krummen Ast ? Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krummen Ast ? piste bétonnée Allscheiderbaum).

| Nombre d'arbres total | 2 179 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 078,167 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 078,167 | m³ |
| Cube moyen | 954 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 96,808 | cm |
| Surface de coupe | 35,321 | ha |
| Contact | KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80 | |
| Triage | Triage D'hohe-Mark (G) | |
| Propriétaire | Domaine Militaire D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOHE MARK | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 2 % | |
| Certification PEFC | Non | |

Epicéa

Amélioration

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|-----------------|
| 35 | 29 |
| | 2,054 |
| 45 | 61 |
| 55 | 85 |
| | 28,425 |
| 65 | 175 |
| | 59,924 |
| 75 | 289 |
| 85 | 387 |
| | 377,049 |
| 95 | 328 |
| 105 | 233 |
| 115 | 143 |
| | 667,936 |
| 125 | 127 |
| 135 | 110 |
| 145 | 69 |
| | 538,275 |
| 155 | 61 |
| 165 | 38 |
| 175 | 22 |
| | 322,594 |
| 185 | 14 |
| 195 | 5 |
| | 68,334 |
| 205 | 2 |
| 215 | 1 |
| | 13,576 |
| Total grumes | 2 179 2 078,167 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 310

| Nombre d'arbres total | 1 148 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 248,809 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 248,809 | m³ |
| Cube moyen | 1 088 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 101,777 | cm |
| Surface de coupe | 19,807 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAUT SART | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive | Douglas Définitive |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | Normal Normal | Normal Normal |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 45 | 4 | - |
| 55 | 8 | - |
| | 2,622 | |
| 65 | 37 | - |
| | 13,628 | |
| 75 | 124 | 1 |
| 85 | 201 | - |
| | 201,564 | 0,528 |
| 95 | 224 | 1 |
| 105 | 231 | 5 |
| 115 | 129 | 1 |
| | 622,807 | 7,569 |
| 125 | 67 | 7 |
| 135 | 29 | 5 |
| 145 | 10 | 9 |
| | 182,229 | 39,428 |
| 155 | 5 | 7 |
| 165 | - | 16 |
| 175 | - | 9 |
| | 12,548 | 90,734 |
| 185 | - | 6 |
| 195 | - | 3 |
| | | 33,439 |
| 205 | - | 5 |
| 215 | - | 4 |
| | | 41,713 |
| Total grumes | 1 069 1 035,398 | 79 213,411 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 311

| de de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : |
|---|
| Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : |
| Pourriture de c?ur /Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris |
| cîme/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung |
| ch Oberhöhe. |

| Nombre d'arbres total | 2 013 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 560,260 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 560,260 | m³ |
| Cube moyen | 278 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 54,950 | cm |
| Surface de coupe | 15,907 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHRBUSCH, HAUT SART | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioratio Normal Normal | | Epicéa Améliorati Bordure Normal | | Procera (Not Amélioration Normal Normal | oilis) | Procera (No Amélioration Bordure Normal | bilis) |
|-------------------|---|----------|---|----------|--|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 179 | | - | | - | | - | |
| 35 | 355 | | - | | - | | - | |
| | | 23,322 | | | | | | |
| 45 | 353 | | - | | - | | - | |
| 55 | 334 | | - | | - | | - | |
| | | 120,911 | | | | | | |
| 65 | 308 | | - | | 5 | | - | |
| | | 106,942 | | | | 1,745 | | |
| 75 | 155 | | - | | 6 | | 1 | |
| 85 | 70 | | - | | 7 | | - | |
| | | 120,763 | | | | 7,252 | | 0,479 |
| 95 | 27 | | - | | 7 | | - | |
| 105 | 8 | | - | | 9 | | - | |
| 115 | 3 | | 3 | | 7 | | - | |
| | | 33,750 | | 3,288 | | 22,867 | | |
| 125 | - | | - | | 6 | | - | |
| 135 | - | | - | | 2 | | - | |
| 145 | - | | - | | 3 | | - | |
| | | | | | | 17,793 | | |
| 155 | - | | - | | 3 | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 12,121 | | |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| | | | | | | | | 3,653 |
| 205 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 4,055 | | |
| Total grumes | 1 792 | 405,688 | 3 | 3,288 | 58 | 65,833 | 2 | 4,132 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | pe | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Thuya Gé Amélioration Normal Normal | ant |
|-------------------|---|----------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | 1 | | 8 | | - | | - | |
| | | 0,079 | | 0,533 | | | | |
| 45 | 11 | | 16 | | - | | - | |
| 55 | 20 | | 9 | | - | | 2 | |
| | | 6,819 | | 3,982 | | | | 0,612 |
| 65 | 21 | | 1 | | - | | - | |
| | | 7,721 | | 0,341 | | | | |
| 75 | 18 | | 6 | | - | | - | |
| 85 | 12 | | 3 | | 1 | | - | |
| | | 17,003 | | 4,602 | | 0,574 | | |
| 95 | 5 | | 3 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| | | 8,835 | | 6,638 | | | | |
| 135 | - | | 5 | | - | | - | |
| 145 | - | | 5 | | - | | - | |
| | | | | 17,861 | | | | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | | | 2,524 | | | | |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | | | 3,195 | | | | |
| Total grumes | 92 | 40,457 | 63 | 39,676 | 1 | 0,574 | 2 | 0,612 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 312

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :
_______ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse. Le
Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le
risque d'orniérage est trop important. Das Rücken darf nur einer Trockenperiode erfolgen. Der mit der
Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für
Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
_______ Pourriture de c?ur /Stockfäule : 3 à 7 % du volume/des Volumens
Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 3 à 7 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 15 à 25 % des
grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | Ī |
|-----------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 2 699 | |
| Volume grumes | 259,090 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 259,090 | m³ |
| Cube moyen | 96 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 40,624 | cm |
| Surface de coupe | 16,129 | ha |
| Contact | LEMAIRE Manuel, 0471/599773 | |
| Triage | Triage D'herbofaye (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | HERBEAUFAYS | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal | Epicéa Amélioration Bordure |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Normal | Normal |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(r | n³) Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 563 | 32 |
| 35 | 870 | 50 |
| | 54,1 | 2,801 |
| 45 | 584 | 32 |
| 55 | 326 | 15 |
| | 120,6 | 5,596 |
| 65 | 145 | 5 |
| | 38,4 | 1,216 |
| 75 | 50 | 7 |
| 85 | 11 | 1 |
| | 23,6 | 2,755 |
| 95 | 1 | 1 |
| 105 | 1 | - |
| 115 | 1 | - |
| | 2,2 | 0,572 |
| 145 | 2 | - |
| | 2,8 | 80 |
| 175 | 2 | - |
| | 4,1 | 50 |
| Total grumes | 2 556 246,1 | 50 143 12,940 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 313

| ode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : |
|---|
| Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : |
| Pourriture de c?ur /Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris |
| e cîme/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung |
| ach Oberhöhe. |

| | | 1 |
|-----------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 199 | |
| Volume grumes | 394,594 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 394,594 | m³ |
| Cube moyen | 1 983 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 132,889 | cm |
| Surface de coupe | 3,861 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHRBUSCH | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Mélèze d'Eur Définitive Normal Normal | ope | Mélèze d'Euro Définitive Bordure Normal | ope |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 1,508 | | | | | | |
| 95 | 9 | | - | | - | | - | |
| 105 | 13 | | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | 30 | | - | | 4 | | - | |
| | | 66,401 | | 1,046 | | 7,357 | | |
| 125 | 17 | | - | | 9 | | - | |
| 135 | 24 | | 2 | | 13 | | - | |
| 145 | 19 | | 1 | | 14 | | - | |
| | | 118,707 | | 5,509 | | 76,935 | | |
| 155 | 7 | | 2 | | 18 | | - | |
| 165 | - | | - | | 3 | | - | |
| 175 | - | | 1 | | 4 | | - | |
| | | 18,102 | | 7,517 | | 72,247 | | |
| 185 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 15,751 | | 3,514 |
| Total grumes | 121 | 204,718 | 7 | 14,072 | 70 | 172,290 | 1 | 3,514 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,95 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Holzernte ist vom 01.04 bis zum 30.08 in den Distrikten 341 und 343 wegen Vogelbrut untersagt. L? exploitation est interdite du 01/04 au 30/08 dans les compartiments 341 et 343 pour raison de nidification. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

| Nombre d'arbres total | 3 082 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 559,142 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 559,142 | m³ |
| Cube moyen | 506 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 68,452 | cm |
| Surface de coupe | 32,010 | ha |
| Contact | SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29 | |
| Triage | Triage De Lommersweiler (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | STRUCKHECKE, THOMMERBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| | Epicéa Amélioratio Normal Normal | on | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze Hy Amélioration Normal Normal | bride | Mélèze d'E Amélioration Normal | urope |
|-------------------|---|----------|------------------------------------|----------|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 589 | | 5 | | - | |
| 35 | 1 | | 421 | | 24 | | 1 | |
| | | 0,071 | | 26,602 | | 1,487 | | 0,067 |
| 45 | 2 | | 124 | | 26 | | 2 | |
| 55 | 11 | | 35 | | 38 | | 6 | |
| | | 2,847 | | 17,333 | | 9,154 | | 1,490 |
| 65 | 75 | | 69 | | 19 | | 10 | |
| | | 25,690 | | 22,163 | | 4,503 | | 2,940 |
| 75 | 189 | | 168 | | 5 | | 1 | |
| 85 | 260 | | 184 | | 3 | | 1 | |
| | | 252,521 | | 183,274 | | 2,784 | | 0,904 |
| 95 | 173 | | 139 | | - | | 1 | |
| 105 | 89 | | 80 | | - | | 4 | |
| 115 | 55 | | 41 | | - | | 1 | |
| | | 296,888 | | 227,752 | | | | 5,801 |
| 125 | 39 | | 28 | | - | | 1 | |
| 135 | 39 | | 21 | | - | | - | |
| 145 | 25 | | 11 | | - | | - | |
| | | 183,954 | | 96,506 | | | | 1,412 |
| 155 | 20 | | 4 | | - | | - | |
| 165 | 13 | | 4 | | - | | - | |
| 175 | 4 | | 9 | | - | | - | |
| | | 97,491 | | 48,014 | | | | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| | | 25,535 | | 3,997 | | | | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 17,962 | | | | | | |
| Total grumes | 1 006 | 902,959 | 1 928 | 625,641 | 120 | 17,928 | 28 | 12,614 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -4,69 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

| Nombre d'arbres total | 5 676 | |
|-----------------------|--|-----|
| Nombre d'arbres total | 5 0 / 0 | |
| Volume grumes | 2 465,866 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 465,866 | m³ |
| Cube moyen | 434 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 65,751 | cm |
| Surface de coupe | 49,013 | ha |
| Contact | SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29 | |
| Triage | Triage De Lommersweiler (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | REINERSBERG, THOMMERBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| | An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa | Douglas |
|-------------------|------------------|------------------|
| | Amélioration | Amélioration |
| | Normal Normal | Normal Normal |
| | | |
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 546 | 44 |
| 35 | 423 | 188 |
| | 27,391 | 10,576 |
| 45 | 373 | 261 |
| 55 | 439 | 242 |
| | 124,418 | 70,627 |
| 65 | 716 | 196 |
| | 236,930 | 55,228 |
| 75 | 676 | 176 |
| 85 | 345 | 162 |
| | 531,794 | 161,496 |
| 95 | 173 | 105 |
| 105 | 104 | 75 |
| 115 | 78 | 28 |
| | 347,601 | 171,171 |
| 125 | 81 | 20 |
| 135 | 60 | 9 |
| 145 | 38 | 6 |
| | 326,924 | 57,828 |
| 155 | 28 | 2 |
| 165 | 33 | 4 |
| 175 | 23 | 1 |
| | 239,019 | 19,283 |
| 185 | 7 | 1 |
| 195 | 4 | - |
| | 41,209 | 3,581 |
| 205 | 5 | 1 |
| 215 | 2 | 1 |
| | 31,537 | 9,253 |
| Total grumes | 4 154 1 906,823 | 1 522 559,043 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 422

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 ? 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l?exploitation est interdite de 01/04 ? 31/08.

| Nombre d'arbres total | 523 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 165,094 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 165,094 | m³ |
| Cube moyen | 316 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 62,553 | cm |
| Surface de coupe | 2,689 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

Hêtre

Amélioration

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|---------------|
| 25 | 6 |
| 35 | 42 |
| | 2,736 |
| 45 | 106 |
| 55 | 98 |
| | 33,944 |
| 65 | 110 |
| | 34,012 |
| 75 | 76 |
| 85 | 37 |
| 95 | 27 |
| | 72,325 |
| 105 | 11 |
| 115 | 6 |
| | 16,159 |
| 125 | 2 |
| 135 | 1 |
| 145 | 1 |
| | 5,918 |
| Total grumes | 523 165,094 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 423

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 ? 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l?exploitation est interdite de 01/04 ? 31/08.

| Nombre d'arbres total | 698 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 229,029 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 229,029 | m³ |
| Cube moyen | 328 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 65,186 | cm |
| Surface de coupe | 3,917 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | Bouleau Amélioration Normal Normal |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 7 | - |
| 35 | 53 | - |
| | 3,232 | |
| 45 | 112 | - |
| 55 | 136 | 1 |
| | 39,870 | 0,201 |
| 65 | 134 | - |
| | 38,557 | |
| 75 | 109 | - |
| 85 | 62 | - |
| 95 | 42 | - |
| | 104,183 | |
| 105 | 20 | - |
| 115 | 15 | - |
| | 32,837 | |
| 125 | 3 | - |
| 135 | 3 | - |
| 145 | 1 | - |
| | 10,149 | |
| Total grumes | 697 228,828 | 1 0,201 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 424

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 ? 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l?exploitation est interdite de 01/04 ? 31/08.

| Nombre d'arbres total | 556 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 181,444 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 181,444 | m³ |
| Cube moyen | 326 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 65,234 | cm |
| Surface de coupe | 3,659 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | Bouleau Amélioration Normal Normal |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 4 | 1 |
| 35 | 44 | 2 |
| | 2,706 | 0,131 |
| 45 | 75 | 7 |
| 55 | 96 | 1 |
| | 28,538 | 1,055 |
| 65 | 120 | - |
| | 35,166 | |
| 75 | 83 | - |
| 85 | 54 | 2 |
| 95 | 41 | - |
| | 89,134 | 1,056 |
| 105 | 21 | - |
| 115 | 1 | - |
| | 18,344 | |
| 125 | 3 | - |
| 135 | 1 | - |
| | 5,314 | |
| Total grumes | 543 179,202 | 13 2,242 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 425

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -9,12% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| Nombre d'arbres total | 1 975 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 160,541 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 160,541 | m³ |
| Cube moyen | 588 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 76,494 | cm |
| Surface de coupe | 19,544 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 107 | | - | | - | | - | |
| 35 | 151 | | - | | - | | - | |
| | | 9,630 | | | | | | |
| 45 | 176 | | 6 | | - | | - | |
| 55 | 165 | | 21 | | - | | - | |
| | | 50,818 | | 5,134 | | | | |
| 65 | 208 | | 31 | | - | | - | |
| | | 65,503 | | 9,603 | | | | |
| 75 | 253 | | 46 | | - | | - | |
| 85 | 221 | | 27 | | - | | - | |
| | | 250,509 | | 34,978 | | | | |
| 95 | 158 | | 34 | | - | | - | |
| 105 | 79 | | 35 | | - | | 1 | |
| 115 | 53 | | 30 | | - | | 1 | |
| | | 266,944 | | 92,587 | | | | 2,308 |
| 125 | 26 | | 16 | | - | | 1 | |
| 135 | 9 | | 14 | | - | | - | |
| 145 | 8 | | 21 | | - | | - | |
| | | 69,106 | | 87,906 | | | | 1,496 |
| 155 | 6 | | 20 | | - | | 1 | |
| 165 | 3 | | 16 | | - | | - | |
| 175 | 3 | | 6 | | 1 | | - | |
| | | 29,866 | | 104,627 | | 2,959 | | 2,300 |
| 185 | 1 | | 7 | | - | | - | |
| 195 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| | | 3,249 | | 30,967 | | 3,710 | | |
| 205 | - | | 3 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | | - | |
| 245 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | 4,331 | | 22,744 | | 5,974 | | |
| Total grumes | 1 628 | 749,956 | 337 | 388,546 | 3 | 12,643 | 4 | 6,104 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cyprès |
|--------|
|--------|

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
|-------------------|---------------|
| 85 | 1 |
| | 0,600 |
| 115 | 1 |
| | 1,129 |
| 135 | 1 |
| | 1,563 |
| Total grumes | 3 3,292 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 426

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,83 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Im D. 221 sind nur die geschalmten Bäume zu entnehmen, die NICHT mit Farbe markiert sind. Dans le D. 221 sont juste les arbres martelés à prendre qui sont marqué SANS couleur.

| Nombre d'arbres total | 2 563 | |
|-----------------------|--|-----|
| Volume grumes | 2 468,450 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 468,450 | m³ |
| Cube moyen | 963 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 93,588 | cm |
| Surface de coupe | 29,875 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN, MEISENBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy | |
| | Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| | An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|-------------------|--|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 17 | | - | |
| 35 | 1 | | - | | 124 | | - | |
| | | 0,078 | | | | 7,498 | | |
| 45 | 1 | | - | | 187 | | - | |
| 55 | 34 | | - | | 117 | | - | |
| | | 8,841 | | | | 42,857 | | |
| 65 | 119 | | - | | 77 | | - | |
| | | 44,868 | | | | 21,434 | | |
| 75 | 251 | | - | | 40 | | - | |
| 85 | 260 | | 1 | | 38 | | - | |
| | | 309,426 | | 0,671 | | 38,897 | | |
| 95 | 251 | | - | | 35 | | - | |
| 105 | 195 | | 2 | | 33 | | - | |
| 115 | 182 | | 2 | | 36 | | - | |
| | | 668,597 | | 4,616 | | 104,520 | | |
| 125 | 114 | | - | | 36 | | - | |
| 135 | 69 | | 3 | | 15 | | - | |
| 145 | 53 | | 3 | | 18 | | - | |
| | | 413,833 | | 11,498 | | 116,233 | | |
| 155 | 41 | | 4 | | 14 | | - | |
| 165 | 30 | | 5 | | 15 | | - | |
| 175 | 16 | | 2 | | 14 | | - | |
| | | 229,041 | | 28,437 | | 117,531 | | |
| 185 | 12 | | 2 | | 8 | | 2 | |
| 195 | 4 | | 2 | | 7 | | 1 | |
| | | 56,053 | | 13,884 | | 54,979 | | 10,156 |
| 205 | - | | - | | 3 | | - | |
| 215 | - | | 1 | | 4 | | - | |
| | | | | 4,331 | | 32,576 | | |
| 315 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 10,846 | | |
| Total grumes | 1 633 | 1 730,737 | 27 | 63,437 | 839 | 547,371 | 3 | 10,156 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | Grandis Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|---|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(r | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 75 | - | 3 | - |
| 85 | - | 2 | 1 |
| | | 2,494 | 0,627 |
| 95 | - | 2 | 1 |
| 105 | - | 2 | 1 |
| 115 | 1 | 8 | - |
| | 1,4 | 01 12,473 | 1,786 |
| 125 | 1 | 2 | - |
| 135 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | 4 | 2 | - |
| | 14,3 | 9,654 | 3,366 |
| 155 | 12 | 1 | - |
| 165 | 4 | - | - |
| 175 | 4 | - | - |
| | 54,0 | 2,160 | |
| 185 | 2 | 1 | - |
| | 7,0 | 28 3,130 | |
| 205 | 1 | - | - |
| | 4,2 | 62 | |
| Total grumes | 31 81,0 | 59 25 29,911 | 5 5,779 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - |



Lot 427

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Nur die geschalmten Bäume sind zu entnehmen, die mit Farbe markiert sind. Juste les arbres martelés sont à prendre qui sont marqué avec couleur.

| Nombre d'arbres total | 39 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 306,027 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 306,027 | m³ |
| Cube moyen | 7 847 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 238,333 | cm |
| Surface de coupe | 4,172 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | Douglas Amélioration Bordure Normal |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 105 | 3 | - |
| | 3,945 | |
| 135 | 2 | - |
| 145 | 1 | - |
| | 7,042 | |
| 165 | - | 1 |
| 175 | - | 1 |
| | | 7,207 |
| 185 | 1 | - |
| 195 | 1 | - |
| | 9,075 | |
| 225 | 3 | - |
| 235 | 3 | 1 |
| 245 | 2 | - |
| | 55,775 | 7,040 |
| 255 | 2 | - |
| 265 | 5 | 1 |
| 275 | 1 | - |
| 285 | 6 | - |
| 295 | 1 | - |
| 305 | 1 | - |
| 315 | 1 | - |
| 355 | 1 | - |
| 385 | - | 1 |
| | 187,336 | 28,607 |
| Total grumes | 34 263,173 | 5 42,854 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 428

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 10-15 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -2,29 %

| Nombre d'arbres total | 956 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 166,993 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 166,993 | m³ |
| Cube moyen | 2 267 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 144,644 | cm |
| Surface de coupe | 26,278 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | |
| Triage | Triage De Crombach (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa | | Epicéa | | Douglas | | Douglas | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Bordure | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | - | | 3 | | - | |
| | | 4,172 | | | | 2,509 | | |
| 95 | 25 | | - | | 7 | | - | |
| 105 | 38 | | 1 | | 7 | | - | |
| 115 | 90 | | - | | 9 | | - | |
| | | 188,559 | | 1,074 | | 25,568 | | |
| 125 | 105 | | - | | 17 | | - | |
| 135 | 101 | | 3 | | 17 | | - | |
| 145 | 92 | | 8 | | 17 | | 1 | |
| | | 565,761 | | 22,447 | | 93,826 | | 1,995 |
| 155 | 65 | | 5 | | 17 | | 2 | |
| 165 | 66 | | 11 | | 15 | | 1 | |
| 175 | 34 | | 7 | | 11 | | 2 | |
| | | 461,328 | | 64,138 | | 119,692 | | 13,124 |
| 185 | 16 | | 12 | | 10 | | 7 | |
| 195 | 12 | | 6 | | 10 | | 2 | |
| | | 105,008 | | 64,177 | | 77,971 | | 30,688 |
| 205 | 3 | | 4 | | 8 | | - | |
| 215 | 1 | | 8 | | 9 | | - | |
| 235 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| | | 17,854 | | 59,854 | | 86,514 | | |
| 265 | - | | 1 | | - | | - | |
| 285 | - | | - | | 2 | | - | |
| 295 | - | | - | | - | | 1 | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | | | 15,486 | | 18,224 | | 8,802 |
| Total grumes | 654 | 1 342,682 | 68 | 227,176 | 161 | 424,304 | 16 | 54,609 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | Grandis Amélioration Normal Normal |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 85 | 2 | - |
| | 1,524 | |
| 95 | 2 | - |
| 105 | 5 | - |
| 115 | 7 | - |
| | 17,391 | |
| 125 | 3 | 1 |
| 135 | 11 | 1 |
| 145 | 6 | - |
| | 39,064 | 3,429 |
| 155 | 7 | - |
| 165 | 6 | - |
| 175 | 4 | - |
| | 47,020 | |
| 215 | - | 2 |
| | | 9,794 |
| Total grumes | 53 104,999 | 4 13,223 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 429

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -10,29 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 40 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Vollernter (Typ Harvester) sind nicht zugelassen. Les récolteurs totaux (type Harvester) ne sont pas autorisés.

| Nombre d'arbres total | 518 | |
|-----------------------|---|-----|
| Nombre a arbres total | 518 | |
| Volume grumes | 353,547 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 353,547 | m³ |
| Cube moyen | 683 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 86,100 | cm |
| Surface de coupe | 7,725 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | |
| Triage | Triage D'heuem (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | ISCHELBORN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| 25 - - 1 - 35 - 2 22 - 0,146 1,181 - 45 7 4 41 - 55 8 10 27 - 2,531 2,988 9,017 65 18 15 28 1 | | Oouglas mélioration ormal | |
|---|--------------|---------------------------------|----------|
| 35 - 2 22 - 45 7 4 41 - 55 8 10 27 - 65 18 15 28 9,017 65 18 15 28 1 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 95 - 10 - - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 125 14 3 2 - 145 - 4 - - 145 - 4 - - 165 1 3 4 - 165 1 3 4 - 165 1 3 4 - 165 1 3 4 - | Cat.(cm) | bre | Vol.(m³) |
| 1,181 | 25 | | |
| 45 7 4 41 - 55 8 10 27 - 2,531 2,988 9,017 - 65 18 15 28 1 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 125 14 3 2 - 145 - 4 - - 145 - 4 - - 165 1 3 4 - 175 - 2 1 - 186 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - - 2 - | 35 | | |
| 55 8 10 27 - 65 18 15 28 1 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 125 14 3 2 - 145 - 4 - - 165 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 1 - 185 - 2 3 - 185 - - 2 - 185 - - 2 - 185 - - 2 - 185 - - 2 - <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<> | | | |
| 65 18 15 28 1 66 18 15 28 1 5,508 5,280 7,112 0, 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 105 36 8 4 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - 2 1 15,004 | 45 | | |
| 65 18 15 28 1 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 165 1 3 4 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - - 2 - 185 - - 2 - 185 - - 2 - 185 - - - - 185 - - - - | 55 | | |
| 5,508 5,280 7,112 0, 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - 2 1 15,004 | | | |
| 75 27 11 17 - 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 10 - 9 - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - 2,244 18,097 15,004 | 65 | | |
| 85 34 7 18 - 95 40 - 9 - 10 58,679 9,769 19,406 95 - 10 - - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - - 2 - | | | 0,317 |
| 95 40 - 9 - 95 - 10 - - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - - 2 - | 75 | | |
| 58,679 9,769 19,406 95 - 10 - - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 185 - 2 18,097 15,004 | 85 | | |
| 95 - 10 - - 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 95 | | |
| 105 36 8 4 - 115 21 11 1 - 53,874 29,290 3,736 - 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | | | |
| 115 21 11 1 - 53,874 29,290 3,736 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 95 | | |
| 53,874 29,290 3,736 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 105 | | |
| 125 14 3 2 - 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 115 | | |
| 135 2 5 5 - 145 - 4 - - 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | | | |
| 145 - 4 - - 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 125 | | |
| 20,680 20,296 8,102 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 135 | | |
| 155 - 2 1 - 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 145 | | |
| 165 1 3 4 - 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | | | |
| 175 - 2 3 - 2,244 18,097 15,004 185 - - 2 - | 155 | | |
| 2,244 18,097 15,004 185 - 2 - | 165 | | |
| 185 2 - | 175 | | |
| 185 2 - | | | |
| 4.572 | 185 | | |
| ', | | | |
| 225 1 | 225 | | |
| 235 1 | | | |
| 245 1 | | | |
| | | | 18,018 |
| 255 1 | 255 | | |
| 285 1 - 1 - | | | |
| | | | 7,108 |
| | Total grumes | | 25,443 |
| Houppiers/Taillis | | | |

| | Grandis Amélioration Normal Normal | Bouleau Amélioration Normal Normal |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 35 | - | 1 |
| | | 0,057 |
| 45 | - | 1 |
| 55 | - | 1 |
| | | 0,306 |
| 75 | 1 | - |
| 85 | 1 | 1 |
| 95 | - | 1 |
| | 1,058 | 1,117 |
| 95 | 1 | - |
| 105 | 1 | 1 |
| 115 | - | 3 |
| | 1,711 | 3,477 |
| 125 | - | 3 |
| 135 | 2 | - |
| 145 | 1 | - |
| | 5,147 | 3,189 |
| 155 | 1 | - |
| | 2,160 | |
| 185 | 1 | - |
| | 3,130 | |
| 205 | 1 | - |
| | 3,880 | |
| Total grumes | 10 17,086 | 12 8,146 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 20-39 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 6-19 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -10,78 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 25 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 25 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden / Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

| Nombre d'arbres total | 7 377 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 921,457 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 921,457 | m³ |
| Cube moyen | 260 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 53,922 | cm |
| Surface de coupe | 47,400 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | |
| Triage | Triage D'heuem (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | WASSERDELL, AHLEBERG, KLINKERT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Boulea Améliorat Normal Normal | | Procera (Nol Amélioration Normal Normal | oilis) | Mélèze d'Eu Amélioration Normal Normal | rope |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 664 | | 98 | | - | | - | |
| 35 | 1 361 | | 184 | | - | | - | |
| | | 85,734 | | 11,514 | | | | |
| 45 | 1 452 | | 188 | | - | | 1 | |
| 55 | 1 215 | | 136 | | - | | - | |
| | | 397,080 | | 37,919 | | | | 0,143 |
| 65 | 770 | | 96 | | - | | 1 | |
| | | 216,495 | | 20,479 | | | | 0,328 |
| 75 | 341 | | 24 | | - | | 1 | |
| 85 | 207 | | 8 | | 2 | | 7 | |
| 95 | - | | 3 | | - | | - | |
| | | 252,228 | | 11,342 | | 1,148 | | 4,447 |
| 95 | 175 | | - | | 1 | | 8 | |
| 105 | 117 | | - | | 3 | | - | |
| 115 | 72 | | - | | 1 | | - | |
| | | 338,995 | | | | 4,550 | | 5,712 |
| 125 | 58 | | - | | 4 | | 2 | |
| 135 | 43 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 47 | | - | | - | | - | |
| | | 273,394 | | | | 8,350 | | 2,440 |
| 155 | 28 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 16 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| | | 139,744 | | | | 7,102 | | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 8 | | - | | - | | - | |
| | | 39,580 | | | | | | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| 225 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 33,772 | | | | | | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 13,385 | | | | | | |
| Total grumes | 6 593 | 1 790,407 | 737 | 81,254 | 16 | 21,150 | 20 | 13,070 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|------------------------------------|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | |
| | | | | 0,243 |
| 75 | - | | 2 | |
| 85 | - | | 2 | |
| | | | | 2,178 |
| 95 | - | | 3 | |
| 105 | - | | 1 | |
| | | | | 3,240 |
| 215 | 1 | | - | |
| 225 | 1 | | - | |
| | | 9,915 | | |
| Total grumes | 2 | 9,915 | 9 | 5,661 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5% der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 1-5% des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -1,99%

| Nombre d'arbres total | 1 098 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 230,382 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 230,382 | m³ |
| Cube moyen | 1 121 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 101,494 | cm |
| Surface de coupe | 35,321 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | |
| Triage | Triage D'heuem (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | ISCHELBORN, HEUEM, STEINEBORN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|---------|--|
| Cat.(cm) | Nbre Vo | ol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - |
| 35 | 4 | | 2 |
| | (| 0,296 | 0,116 |
| 45 | 16 | | 6 |
| 55 | 46 | | 8 |
| | 12 | 2,547 | 2,158 |
| 65 | 83 | | 13 |
| | 27 | 7,430 | 3,536 |
| 75 | 100 | | 4 |
| 85 | 147 | | 5 |
| | 14 | 1,790 | 3,975 |
| 95 | 174 | | 2 |
| 105 | 136 | | 2 |
| 115 | 81 | | 1 |
| | 40 | 1,134 | 3,783 |
| 125 | 59 | | - |
| 135 | 52 | | - |
| 145 | 44 | | - |
| | 289 | 9,580 | |
| 155 | 50 | | - |
| 165 | 25 | | - |
| 175 | 15 | | - |
| | 250 | 0,350 | |
| 185 | 10 | | - |
| 195 | 5 | | - |
| | 57 | 7,030 | |
| 205 | 2 | | - |
| 215 | 3 | | - |
| 235 | 1 | | - |
| | 29 | 9,698 | |
| 255 | 1 | | - |
| | | 6,959 | |
| Total grumes | | 6,814 | 43 13,568 |
| Houppiers/Taillis | - | | |



Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -1,12 %

| Nombre d'arbres total | 1 909 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 837,959 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 837,959 | m³ |
| Cube moyen | 963 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 97,619 | cm |
| Surface de coupe | 33,606 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | |
| Triage | Triage D'heuem (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROTSCHHECKE, SCHAD, AHLENBUSCH | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | Douglas Amélioration Normal Normal | Tsuga Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m |) Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 45 | 5 | - | - |
| 55 | 8 | - | - |
| | 2,25 | 1 | |
| 65 | 57 | - | - |
| | 20,54 | 3 | |
| 75 | 245 | 1 | - |
| 85 | 455 | 2 | - |
| | 434,56 | 1,695 | |
| 95 | 456 | 5 | 1 |
| 105 | 307 | 3 | 1 |
| 115 | 142 | 2 | 1 |
| | 895,92 | 9,157 | 3,075 |
| 125 | 73 | 12 | 2 |
| 135 | 40 | 6 | - |
| 145 | 13 | 3 | 1 |
| | 212,63 | 32,674 | 4,874 |
| 155 | 20 | 1 | - |
| 165 | 11 | 6 | - |
| 175 | 4 | 6 | - |
| | 93,20 | 37,127 | |
| 185 | 3 | 1 | - |
| 195 | 1 | 4 | - |
| | 14,78 | 7 18,874 | |
| 205 | - | 4 | - |
| 215 | - | 3 | - |
| 225 | - | 2 | - |
| 235 | - | 1 | - |
| 245 | - | 1 | - |
| | | 56,579 | |
| Total grumes | 1 840 1 673,90 | 4 63 156,106 | 6 7,949 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - |



Lot 200

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l? exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| Nombre d'arbres total 1 805 - Volume grumes 2 313,256 m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 2 313,256 m³ Cube moyen 1 282 dm³ Circonférence moyenne 102,623 cm Surface de coupe 27,233 ha Contact THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 - Triage Triage De Steinbach (G) - Propriétaire Forets Domaniales D'eupen - Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE - Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode TVA 6 % - | | | |
|---|-----------------------|--|-----|
| Volume houppiers0,000m³Volume total2 313,256m³Cube moyen1 282dm³Circonférence moyenne102,623cmSurface de coupe27,233haContactTHISSEN Daniel, 0479/86 77 14-TriageTriage De Steinbach (G)-PropriétaireForets Domaniales D'eupen-Lieu(x)-dit(s)STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE-VenteVente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Nombre d'arbres total | 1 805 | |
| Volume total 2 313,256 m³ Cube moyen 1 282 dm³ Circonférence moyenne 102,623 cm Surface de coupe 27,233 ha Contact THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 - Triage Triage De Steinbach (G) - Propriétaire Forets Domaniales D'eupen - Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE - Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode - | Volume grumes | 2 313,256 | m³ |
| Cube moyen 1 282 dm³ Circonférence moyenne 102,623 cm Surface de coupe 27,233 ha Contact THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 Triage Triage De Steinbach (G) Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Circonférence moyenne 102,623 cm Surface de coupe 27,233 ha Contact THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 Triage Triage De Steinbach (G) Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Volume total | 2 313,256 | m³ |
| Surface de coupe 27,233 ha Contact THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 Triage Triage De Steinbach (G) Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Cube moyen | 1 282 | dm³ |
| Triage Triage De Steinbach (G) Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Circonférence moyenne | 102,623 | cm |
| Triage De Steinbach (G) Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Surface de coupe | 27,233 | ha |
| Propriétaire Forets Domaniales D'eupen Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | |
| Lieu(x)-dit(s) STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Triage | Triage De Steinbach (G) | |
| Vente Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE | |
| An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | Vente | Vente domaniale de Malmedy | |
| | | Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| TVA 6 % | | An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| | TVA | 6 % | |

| Certification PEFC Oui | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 60 | | - | | 1 | |
| 35 | - | | 126 | | - | | 5 | |
| | | | | 8,807 | | | | 0,272 |
| 45 | 1 | | 100 | | - | | - | |
| 55 | 4 | | 98 | | - | | 1 | |
| | | 1,258 | | 36,351 | | | | 0,141 |
| 65 | 2 | | 108 | | - | | 1 | |
| | | 0,801 | | 37,226 | | | | 0,201 |
| 75 | 11 | | 70 | | 2 | | - | |
| 85 | 28 | | 43 | | - | | - | |
| | | 27,433 | | 61,462 | | 1,056 | | |
| 95 | 69 | | 28 | | 3 | | - | |
| 105 | 128 | | 22 | | 3 | | - | |
| 115 | 158 | | 9 | | 1 | | - | |
| | | 439,419 | | 57,423 | | 7,235 | | |
| 125 | 186 | | 4 | | 4 | | - | |
| 135 | 172 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 122 | | 2 | | - | | - | |
| | | 919,934 | | 9,736 | | 8,157 | | |
| 155 | 84 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 66 | | - | | - | | - | |
| 175 | 37 | | - | | - | | - | |
| | | 525,183 | | 2,300 | | | | |
| 185 | 27 | | - | | - | | - | |
| 195 | 10 | | - | | - | | - | |
| | | 136,343 | | | | | | |
| 205 | 2 | | - | | - | | - | |
| 215 | 5 | | - | | - | | - | |
| | | 32,518 | | | | | | |
| Total grumes | 1 112 | 2 082,889 | 671 | 213,305 | 14 | 16,448 | 8 | 0,614 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 201

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l? exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| Nombre d'arbres total | 1 513 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 285,222 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 285,222 | m³ |
| Cube moyen | 849 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 74,808 | cm |
| Surface de coupe | 22,601 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: MUCKENHEIDE, WESERTAL | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC | Oui | |
|--------------------|-----|--|
| | | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|--|----------|----------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 130 | | - | | 61 | |
| 35 | - | | 248 | | - | | 80 | |
| | | | | 17,630 | | | | 5,342 |
| 45 | - | | 208 | | 2 | | 37 | |
| 55 | - | | 104 | | 3 | | 14 | |
| | | | | 47,870 | | 1,158 | | 5,304 |
| 65 | 1 | | 54 | | - | | 10 | |
| | | 0,442 | | 17,012 | | | | 2,010 |
| 75 | 4 | | 33 | | 7 | | 6 | |
| 85 | 4 | | 14 | | 15 | | 3 | |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| | | 5,608 | | 22,763 | | 14,724 | | 3,954 |
| 95 | 10 | | 7 | | 14 | | - | |
| 105 | 16 | | 3 | | 5 | | 1 | |
| 115 | 25 | | - | | 4 | | - | |
| | | 67,224 | | 8,012 | | 23,913 | | 0,521 |
| 125 | 52 | | - | | 6 | | - | |
| 135 | 61 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 69 | | - | | - | | - | |
| | | 383,004 | | | | 13,454 | | |
| 155 | 68 | | - | | - | | - | |
| 165 | 43 | | - | | - | | - | |
| 175 | 34 | | - | | - | | - | |
| | | 435,765 | | | | | | |
| 185 | 21 | | - | | - | | - | |
| 195 | 10 | | - | | - | | - | |
| | | 123,779 | | | | | | |
| 205 | 5 | | - | | - | | - | |
| 215 | 12 | | - | | - | | - | |
| | | 85,431 | | | | | | |
| Total grumes | 435 1 | 101,253 | 801 | 113,287 | 58 | 53,249 | 215 | 17,131 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | |
| | | 0,186 |
| 45 | 1 | |
| | | 0,116 |
| Total grumes | 4 | 0,302 |
| Houppiers/Taillis | - | |



Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l? exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| Nombre d'arbres total | 6 134 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 4 314,096 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 4 314,096 | m³ |
| Cube moyen | 703 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 73,795 | cm |
| Surface de coupe | 58,349 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Reinartzhof (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | REINARTZHOF: SPINNERSIEF, ROTENBUCHEL | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC | Oui | | |
|--------------------|-----|--|--|
|--------------------|-----|--|--|

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Chêne Amélioration Normal | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 578 | | - | | 13 | |
| 35 | 2 | | 1 105 | | - | | 35 | |
| | | 0,142 | | 70,869 | | | | 1,967 |
| 45 | - | | 831 | | - | | 38 | |
| 55 | 1 | | 588 | | - | | 13 | |
| | | 0,231 | | 210,160 | | | | 6,650 |
| 65 | 7 | | 378 | | 1 | | 7 | |
| | | 2,466 | | 109,969 | | 0,290 | | 2,037 |
| 75 | 6 | | 190 | | 1 | | 4 | |
| 85 | 33 | | 100 | | - | | 10 | |
| 95 | - | | - | | - | | 13 | |
| | | 24,624 | | 131,036 | | 0,487 | | 16,599 |
| 95 | 68 | | 50 | | 1 | | - | |
| 105 | 118 | | 28 | | 4 | | 7 | |
| 115 | 170 | | 14 | | 5 | | 9 | |
| | | 396,555 | | 73,967 | | 10,839 | | 16,316 |
| 125 | 175 | | 10 | | 6 | | 5 | |
| 135 | 183 | | 10 | | 8 | | 4 | |
| 145 | 179 | | 10 | | 14 | | 4 | |
| | | 979,360 | | 44,438 | | 45,554 | | 20,337 |
| 155 | 139 | | 15 | | 13 | | 3 | |
| 165 | 120 | | 4 | | 22 | | - | |
| 175 | 91 | | 2 | | 21 | | - | |
| | | 969,275 | | 46,008 | | 132,171 | | 6,372 |
| 185 | 66 | | 3 | | 23 | | - | |
| 195 | 31 | | 2 | | 22 | | - | |
| | | 361,783 | | 15,352 | | 142,461 | | |
| 205 | 11 | | - | | 15 | | - | |
| 215 | 15 | | 1 | | 24 | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | - | | - | | 4 | | - | |
| 245 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| | | 137,969 | | 4,272 | | 191,031 | | |
| 255 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 265 | - | | - | | 2 | | - | |
| 275 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | 7,092 | | | | 27,544 | | |
| Total grumes | 1 419 | 2 879,497 | 3 919 | 706,071 | 190 | 550,377 | 165 | 70,278 |

| | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | | Chêne | |
|-------------------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | Définitive | | Amélioration | | Définitive | | Amélioratio | on |
| | Normal | | Normal | | Bordure | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau Amélioratio Normal Normal | | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | pe | Grandis Amélioration Normal | า | Hêtre Amélioratio Normal Normal | n |
|-------------------|--|----------|---|----------|-----------------------------|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 45 | | - | | - | | - | |
| 35 | 95 | | - | | - | | - | |
| | | 6,091 | | | | | | |
| 45 | 96 | | - | | - | | - | |
| 55 | 64 | | - | | - | | - | |
| | | 21,912 | | | | | | |
| 65 | 40 | | - | | - | | 1 | |
| | | 10,176 | | | | | | 0,320 |
| 75 | 27 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| 95 | 7 | | - | | - | | 2 | |
| | | 21,297 | | 0,703 | | | | 2,045 |
| 95 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 105 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | 5 | | - | | - | |
| | | 4,381 | | 10,554 | | 0,901 | | |
| 125 | 1 | | 1 | | 2 | | - | |
| 135 | - | | 3 | | 1 | | - | |
| 145 | - | | 1 | | 2 | | - | |
| | | 1,208 | | 8,826 | | 9,516 | | |
| 155 | - | | 1 | | - | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | 2,298 | | 2,882 | | |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | | | | | 3,659 | | |
| Total grumes | 394 | 65,065 | 16 | 22,381 | 8 | 16,958 | 4 | 2,365 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal |
|-------------------|---|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 8 |
| 35 | 8 |
| | 0,568 |
| 45 | 1 |
| 55 | 2 |
| | 0,536 |
| Total grumes | 19 1,104 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine Länge von 20 Metern zu kürzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent être couper en morceaux de 20 mètres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

| Nombre d'arbres total | 4 843 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 065,684 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 065,684 | m³ |
| Cube moyen | 220 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 49,328 | cm |
| Surface de coupe | 24,878 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC | Oui | | |
|--------------------|-----|--|--|
|--------------------|-----|--|--|

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | n | Epicéa Définitive Normal Normal | | Pin de Weymo Définitive Normal Normal | uth |
|----------|--|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 607 | | - | | 10 | | 22 | |
| 35 | 996 | | - | | 13 | | 83 | |
| | | 61,943 | | | | 0,692 | | 5,669 |
| 45 | 744 | | - | | 3 | | 105 | |
| 55 | 491 | | - | | - | | 112 | |
| | | 174,344 | | | | 0,273 | | 32,893 |
| 65 | 304 | | - | | - | | 98 | |
| | | 87,063 | | | | | | 25,872 |
| 75 | 161 | | - | | - | | 45 | |
| 85 | 98 | | - | | - | | 29 | |
| | | 118,309 | | | | | | 29,418 |
| 95 | 47 | | - | | - | | 9 | |
| 105 | 29 | | - | | - | | 4 | |
| 115 | 17 | | - | | - | | 1 | |
| | | 77,672 | | | | | | 8,941 |
| 125 | 5 | | - | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 4 | | - | | - | | - | |
| | | 21,372 | | | | | | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 5 | | - | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| | | 25,851 | | 3,798 | | | | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 4,670 | | | | | | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 5 | | - | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 245 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 61,608 | | 11,886 | | | | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| 265 | - | | 1 | | - | | - | |
| 275 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 285 | - | | 2 | | - | | - | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| 315 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 335 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | |

| | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | | Pin de Weymouth | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| | | 64,680 | | 68,378 | | | | |
| Total grumes | 3 529 | 697,512 | 10 | 84,062 | 26 | 0,965 | 508 | 102,793 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze d'Eur Amélioration Normal Normal | ope | Pin Sylve Amélioration Normal | stre | Pin Sylve: Définitive Normal Normal | stre |
|-------------------|------------------------------------|----------|--|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 70 | | - | | - | | - | |
| 35 | 122 | | 13 | | - | | 2 | |
| | | 7,796 | | 0,963 | | | | 0,108 |
| 45 | 117 | | 17 | | - | | 4 | |
| 55 | 94 | | 25 | | - | | 7 | |
| | | 29,335 | | 8,295 | | | | 1,528 |
| 65 | 59 | | 36 | | - | | 7 | |
| | | 16,905 | | 11,862 | | | | 1,603 |
| 75 | 37 | | 25 | | - | | 1 | |
| 85 | 13 | | 13 | | - | | - | |
| | | 23,401 | | 18,639 | | | | 0,310 |
| 95 | 4 | | 4 | | - | | 1 | |
| 105 | 7 | | 3 | | - | | - | |
| 115 | 3 | | - | | - | | - | |
| | | 13,282 | | 5,450 | | | | 0,505 |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 3,069 | | | | | | |
| 155 | - | | - | | 3 | | - | |
| 175 | - | | - | | 2 | | - | |
| | | | | | | 14,170 | | |
| 185 | - | | - | | 2 | | - | |
| 195 | - | | - | | 2 | | - | |
| | | | | | | 15,486 | | |
| Total grumes | 528 | 93,788 | 136 | 45,209 | 9 | 29,656 | 22 | 4,054 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau Amélioration Normal Normal | Erable Plane Amélioration Normal Normal |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | 12 | - |
| 35 | 27 | - |
| | 1,614 | |
| 45 | 17 | - |
| 55 | 7 | - |
| | 2,517 | |
| 65 | 7 | - |
| | 1,407 | |
| 75 | 3 | - |
| 95 | 1 | - |
| | 1,241 | |
| 135 | - | 1 |
| | | 0,866 |
| Total grumes | 74 6,779 | 1 0,866 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 207

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuseébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

| Nombre d'arbres total | 1 615 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 155,535 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 155,535 | m³ |
| Cube moyen | 716 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 84,474 | cm |
| Surface de coupe | 9,309 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: MOOSHARDT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC | Oui | |
|--------------------|-----|--|
| | | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Pin Sylvest Définitive Normal Normal | re |
|-------------------|---------------------------------|----------|--|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | 37 | | - | | - | |
| 35 | 49 | | 71 | | - | | - | |
| | | 3,680 | | 4,096 | | | | |
| 45 | 75 | | 38 | | - | | - | |
| 55 | 95 | | 22 | | - | | 1 | |
| | | 33,334 | | 8,416 | | | | 0,210 |
| 65 | 140 | | 11 | | - | | 2 | |
| | | 48,710 | | 3,329 | | | | 0,587 |
| 75 | 163 | | 12 | | - | | 3 | |
| 85 | 166 | | 5 | | - | | 4 | |
| | | 182,646 | | 8,704 | | | | 3,185 |
| 95 | 159 | | 2 | | 3 | | 7 | |
| 105 | 127 | | 2 | | 2 | | 5 | |
| 115 | 116 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| | | 390,000 | | 7,118 | | 9,897 | | 9,556 |
| 125 | 60 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| 135 | 55 | | 2 | | 12 | | 1 | |
| 145 | 21 | | 8 | | 6 | | - | |
| | | 215,037 | | 22,977 | | 34,161 | | 2,459 |
| 155 | 7 | | 3 | | 12 | | - | |
| 165 | 10 | | 5 | | 6 | | - | |
| 175 | 1 | | 2 | | 3 | | - | |
| | | 42,526 | | 24,612 | | 42,070 | | |
| 185 | 3 | | 1 | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | 3 | | 1 | | - | |
| | | 12,446 | | 13,468 | | 5,507 | | |
| 205 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 4,036 | | 7,592 | | 3,152 | | |
| Total grumes | 1 256 | 932,415 | 232 | 100,312 | 59 | 94,787 | 25 | 15,997 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | Bouleau Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | - | 11 |
| 35 | - | 2 |
| | | 0,342 |
| 45 | 5 | 2 |
| 55 | 2 | 2 |
| | 1,079 | 0,462 |
| 65 | 4 | - |
| | 1,248 | |
| 75 | 4 | - |
| 85 | 7 | - |
| | 5,671 | |
| 95 | 2 | - |
| 105 | 2 | - |
| | 3,222 | |
| Total grumes | 26 11,220 | 17 0,804 |
| Houppiers/Taillis | - | - |



Lot 208

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Im Distrikt 188 PA 6.14 nur motormanuelle Holzernte zulässig -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de I ?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres du compartiment 188 PA. 6.14 doivent être abattus à la main -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

| Nombre d'arbres total | 3 352 | |
|-----------------------|--|-----|
| | | |
| Volume grumes | 1 225,890 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 225,890 | m³ |
| Cube moyen | 366 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 59,988 | cm |
| Surface de coupe | 42,880 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: MOOSHARDT, MÖLESIPPE | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy | |
| | Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 | |
| | An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Bordure | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 194 | | - | | - | | - | |
| 35 | 497 | | - | | - | | - | |
| | | 30,812 | | | | | | |
| 45 | 522 | | - | | - | | - | |
| 55 | 402 | | 3 | | - | | - | |
| | | 150,269 | | 0,690 | | | | |
| 65 | 389 | | 4 | | - | | - | |
| | | 127,545 | | 1,352 | | | | |
| 75 | 274 | | 4 | | 1 | | - | |
| 85 | 203 | | 3 | | 1 | | - | |
| | | 256,635 | | 3,690 | | 1,220 | | |
| 95 | 110 | | 3 | | 2 | | - | |
| 105 | 50 | | 3 | | 4 | | 1 | |
| 115 | 32 | | 2 | | 6 | | - | |
| | | 182,987 | | 7,476 | | 13,880 | | 0,942 |
| 125 | 26 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| 135 | 14 | | 5 | | 4 | | 4 | |
| 145 | 2 | | 3 | | 5 | | 2 | |
| | | 68,082 | | 17,538 | | 23,775 | | 15,298 |
| 155 | _ | , | 1 | , | _ | -, - | 1 | -, |
| 165 | 2 | | 5 | | _ | | 1 | |
| 175 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| | | 14,714 | _ | 19,221 | • | 3,011 | | 12,269 |
| 185 | 3 | , | 2 | . 0,== . | _ | 0,0 | - | 12,200 |
| 195 | 1 | | 2 | | _ | | _ | |
| .00 | | 14,840 | - | 12,436 | | | | |
| 205 | 4 | 17,040 | 4 | 12,700 | _ | | _ | |
| 215 | 5 | | 6 | | _ | | - | |
| 225 | 1 | | - | | _ | | - | |
| | | | | | _ | | | |
| 235 | 1 | E0 775 | - | 20 400 | - | | - | |
| 255 | 2 | 53,775 | | 38,488 | | | | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 275 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| 295 | - | | 1 | | - | | - | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | 37,039 | | 22,215 | | | | |

| | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Bordure | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Total grumes | 2 740 | 936,698 | 58 | 123,106 | 28 | 41,886 | 16 | 28,509 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Sylvest Amélioration Normal Normal | tre | Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal | ppe | Bouleau Amélioratio Normal Normal | | Douglas Amélioratior Normal Normal | 1 |
|-------------------|---|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | | 15 | | 1 | |
| 35 | 38 | | - | | 37 | | 4 | |
| | | 2,392 | | | | 2,180 | | 0,298 |
| 45 | 56 | | - | | 25 | | 3 | |
| 55 | 63 | | 2 | | 8 | | 6 | |
| | | 18,176 | | 0,472 | | 3,378 | | 1,695 |
| 65 | 41 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | 11,239 | | 1,020 | | 0,804 | | 1,585 |
| 75 | 24 | | 7 | | - | | 2 | |
| 85 | 3 | | 7 | | - | | 2 | |
| | | 10,308 | | 7,364 | | | | 2,020 |
| 95 | 3 | | 2 | | - | | 1 | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 2,689 | | 1,482 | | | | 0,731 |
| 125 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 3 | | - | | - | | - | |
| | | 8,171 | | | | | | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 2,201 | | | | | | |
| Total grumes | 237 | 55,176 | 21 | 10,338 | 89 | 6,362 | 24 | 6,329 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobi Amélioration Normal Normal | lis) | Sitka Amélioratio Normal Normal | n | Sapin Pect Amélioration Normal | iiné | Hêtre Amélioratio Normal Normal | n |
|-------------------|---|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | 9 | | 4 | | 7 | |
| 35 | 3 | | 20 | | 17 | | 4 | |
| | | 0,228 | | 1,057 | | 1,261 | | 0,329 |
| 45 | 6 | | 18 | | 5 | | 1 | |
| 55 | 2 | | 12 | | 2 | | 1 | |
| | | 0,875 | | 3,667 | | 1,097 | | 0,328 |
| 65 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| | | 0,920 | | 0,474 | | | | |
| 75 | 7 | | 1 | | 2 | | - | |
| 85 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| | | 2,655 | | 0,327 | | 2,020 | | |
| 105 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| | | 1,342 | | | | 0,906 | | |
| Total grumes | 31 | 6,020 | 62 | 5,525 | 33 | 5,284 | 13 | 0,657 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 209

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuseébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

| Nombre d'arbres total | 1 568 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 717,520 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 717,520 | m³ |
| Cube moyen | 1 095 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 84,490 | cm |
| Surface de coupe | 10,729 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC | Oui | | |
|--------------------|-----|--|--|
|--------------------|-----|--|--|

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 213 | |
| 35 | - | | - | | 329 | |
| | | | | | | 21,247 |
| 45 | - | | - | | 221 | |
| 55 | - | | - | | 120 | |
| | | | | | | 49,191 |
| 65 | - | | 1 | | 38 | |
| | | | | 0,410 | | 11,366 |
| 75 | 1 | | - | | 15 | |
| 85 | 2 | | - | | 8 | |
| | | 1,990 | | | | 10,917 |
| 95 | 9 | | 1 | | 1 | |
| 105 | 17 | | - | | 1 | |
| 115 | 27 | | 3 | | 1 | |
| | | 67,044 | | 4,707 | | 2,563 |
| 125 | 49 | | 5 | | - | |
| 135 | 77 | | 10 | | 1 | |
| 145 | 76 | | 16 | | - | |
| | | 419,526 | | 59,997 | | 1,549 |
| 155 | 81 | | 19 | | 1 | |
| 165 | 62 | | 20 | | - | |
| 175 | 41 | | 18 | | - | |
| | | 557,379 | | 154,145 | | 1,794 |
| 185 | 29 | | 8 | | - | |
| 195 | 16 | | 8 | | - | |
| | | 182,258 | | 58,424 | | |
| 205 | 5 | | 3 | | - | |
| 215 | 3 | | 7 | | - | |
| 225 | - | | 1 | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | |
| | | 38,079 | | 61,983 | | |
| 255 | - | | 2 | | - | |
| | | | | 12,951 | | |
| Total grumes | 495 1 | 266,276 | 124 | 352,617 | 949 | 98,627 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 210

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| Nombre d'arbres total | 159 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 215,333 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 215,333 | m³ |
| Cube moyen | 1 354 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 120,031 | cm |
| Surface de coupe | 18,665 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | TOTES VENN, MOSPERT, BRUECH | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Aulne Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 3 | | - | |
| | | | | | | 0,171 | | |
| 45 | 1 | | 1 | | 4 | | - | |
| 55 | - | | - | | 1 | | - | |
| | | 0,110 | | 0,120 | | 0,659 | | |
| 65 | - | | 1 | | 3 | | - | |
| | | | | 0,320 | | 0,870 | | |
| 75 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 85 | 3 | | 2 | | - | | 1 | |
| 95 | 5 | | 2 | | 2 | | - | |
| | | 5,276 | | 3,726 | | 1,762 | | 0,557 |
| 105 | 16 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| 115 | 21 | | - | | 1 | | - | |
| | | 37,769 | | 1,001 | | 3,540 | | 1,810 |
| 125 | 19 | | 3 | | 1 | | - | |
| 135 | 21 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 145 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| | | 73,172 | | 6,213 | | 4,250 | | 1,577 |
| 155 | 9 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 5 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 36,733 | | | | 1,861 | | 2,425 |
| 185 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| | | 3,086 | | 3,506 | | | | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| | | 12,248 | | 4,373 | | | | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 6,948 | | | | | | |
| Total grumes | 115 | 175,342 | 15 | 19,259 | 22 | 13,113 | 5 | 6,369 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal |
|-------------------|--|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) |
| 75 | 1 |
| 95 | 1 |
| | 1,250 |
| Total grumes | 2 1,250 |
| Houppiers/Taillis | - |



Lot 211

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de I? article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| Nombre d'arbres total | 446 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 138,491 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 138,491 | m³ |
| Cube moyen | 311 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 62,511 | cm |
| Surface de coupe | 4,896 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | _ |
|-------------------|---|----------|------------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | 6 | | 3 | |
| 35 | 8 | | 32 | | 6 | |
| | | 0,450 | | 1,920 | | 0,381 |
| 45 | 14 | | 39 | | 21 | |
| 55 | 26 | | 44 | | 15 | |
| | | 6,480 | | 13,104 | | 5,640 |
| 65 | 37 | | 23 | | 18 | |
| | | 10,767 | | 6,670 | | 5,760 |
| 75 | 33 | | 23 | | 6 | |
| 85 | 39 | | 8 | | 1 | |
| 95 | 24 | | 1 | | 2 | |
| | | 52,689 | | 14,235 | | 4,933 |
| 105 | 5 | | - | | - | |
| 115 | 7 | | - | | - | |
| | | 12,288 | | | | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| | | 3,174 | | | | |
| Total grumes | 198 | 85,848 | 176 | 35,929 | 72 | 16,714 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 212

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| Nombre d'arbres total | 112 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 131,779 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 131,779 | m³ |
| Cube moyen | 1 177 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 103,393 | cm |
| Surface de coupe | 3,814 | ha |
| Contact | STEILS Stephan, 0470/21 35 39 | |
| Triage | Triage De Langesthal (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | HILL: CLOUSE | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 4 | | - | | - | |
| | | 0,224 | | | | |
| 45 | 11 | | - | | - | |
| 55 | 9 | | - | | - | |
| | | 3,192 | | | | |
| 65 | 8 | | - | | - | |
| | | 2,560 | | | | |
| 75 | 9 | | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | - | | - | |
| 95 | 5 | | - | | - | |
| | | 11,135 | | 0,414 | | |
| 105 | 9 | | - | | - | |
| 115 | 6 | | 1 | | - | |
| | | 16,395 | | 1,109 | | |
| 125 | 12 | | 1 | | - | |
| 135 | 8 | | 1 | | - | |
| 145 | 3 | | 1 | | - | |
| | | 38,082 | | 4,751 | | |
| 155 | 5 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | 1 | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | |
| | | 32,579 | | 2,425 | | |
| 185 | 2 | | - | | 1 | |
| | | 7,012 | | | | 2,685 |
| 205 | 1 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | |
| | | 9,216 | | | | |
| Total grumes | 105 | 120,395 | 6 | 8,699 | 1 | 2,685 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |



Lot 213

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| Nombre d'arbres total | 278 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 239,073 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 239,073 | m³ |
| Cube moyen | 860 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 91,871 | cm |
| Surface de coupe | 5,771 | ha |
| Contact | STEILS Stephan, 0470/21 35 39 | |
| Triage | Triage De Langesthal (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | HILL: BRANDBERG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestr Amélioration Normal Normal | e | Chêne Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 10 | | - | | - | | 1 | |
| | | 0,575 | | | | | | 0,053 |
| 45 | 23 | | - | | 1 | | 3 | |
| 55 | 15 | | - | | - | | 1 | |
| | | 5,880 | | | | 0,110 | | 0,544 |
| 65 | 27 | | - | | - | | 3 | |
| | | 8,640 | | | | | | 0,839 |
| 75 | 28 | | - | | - | | 3 | |
| 85 | 19 | | - | | 1 | | 1 | |
| 95 | 20 | | - | | 3 | | - | |
| | | 40,287 | | | | 2,720 | | 1,596 |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| 105 | 12 | | 1 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 15 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| | | 30,477 | | 1,958 | | 4,933 | | 3,840 |
| 125 | 8 | | 2 | | 3 | | - | |
| 135 | 12 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 41,252 | | 4,262 | | 5,840 | | 2,900 |
| 155 | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 165 | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | |
| 175 | - | | 4 | | 1 | | - | |
| | | 17,407 | | 25,605 | | 7,295 | | 3,468 |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | - | | - | | - | |
| | | 15,712 | | 2,847 | | | | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | |
| | | | | | | | | 3,943 |
| Total grumes | 205 | 160,230 | 17 | 34,672 | 17 | 20,898 | 22 | 17,183 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|--|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | 1 | |
| | | 0,057 | | 0,049 |
| 45 | - | | 2 | |
| 55 | 1 | | 2 | |
| | | 0,195 | | 0,508 |
| 65 | 1 | | 2 | |
| | | 0,290 | | 0,468 |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | - | | 2 | |
| 95 | 1 | | - | |
| | | 1,083 | | 0,858 |
| 95 | - | | 1 | |
| 115 | 2 | | - | |
| | | 2,034 | | 0,548 |
| Total grumes | 7 | 3,659 | 10 | 2,431 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 214

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

| Nombre d'arbres total | 3 022 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 644,834 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 644,834 | m³ |
| Cube moyen | 544 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 68,326 | cm |
| Surface de coupe | 52,368 | ha |
| Contact | JOST Mark, 0479/89.37.85 | |
| Triage | Triage De Ternell (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | TERNELL: AM GETZBACHERWEG, MEYERSKREUZ, AM GETZBACHWEG | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Grandis Définitive Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 196 | | - | | - | | - | |
| 35 | 477 | | - | | - | | - | |
| | | 30,208 | | | | | | |
| 45 | 454 | | - | | - | | - | |
| 55 | 433 | | - | | - | | - | |
| | | 142,427 | | | | | | |
| 65 | 346 | | - | | - | | - | |
| | | 106,368 | | | | | | |
| 75 | 232 | | - | | - | | - | |
| 85 | 165 | | - | | - | | - | |
| | | 208,532 | | | | | | |
| 95 | 137 | | - | | - | | - | |
| 105 | 124 | | - | | - | | - | |
| 115 | 82 | | - | | 1 | | 1 | |
| | | 349,554 | | | | 1,494 | | 1,460 |
| 125 | 81 | | - | | - | | - | |
| 135 | 50 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 | 35 | | 2 | | - | | 2 | |
| | | 296,459 | | 6,874 | | | | 6,792 |
| 155 | 28 | | - | | - | | 1 | |
| 165 | 18 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| 175 | 15 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| | | 171,689 | | 9,676 | | 23,909 | | 15,564 |
| 185 | 3 | | 1 | | 5 | | 1 | |
| 195 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| | | 22,511 | | 3,877 | | 29,161 | | 3,942 |
| 205 | 2 | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 225 | - | | - | | 2 | | - | |
| | | 8,836 | | | | 28,628 | | 5,386 |
| 255 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| | | 7,292 | | | | 23,535 | | |
| Total grumes | 2 882 | 1 343,876 | 7 | 20,427 | 23 | 106,727 | 11 | 33,144 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Tsuga Définitive Normal Normal | | Mélèze Hybri Amélioration Normal Normal | de | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|--------------------------------|----------|--|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 2 | | - | |
| 35 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| | | | | 0,077 | | 0,086 | | |
| 45 | - | | 2 | | 5 | | - | |
| 55 | - | | 6 | | 2 | | - | |
| | | | | 1,776 | | 1,016 | | |
| 65 | - | | 11 | | - | | - | |
| | | | | 3,894 | | | | |
| 75 | - | | 12 | | 1 | | 1 | |
| 85 | - | | 13 | | - | | - | |
| | | | | 13,770 | | 0,455 | | 0,404 |
| 95 | - | | 8 | | - | | - | |
| 105 | - | | 2 | | - | | - | |
| 115 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| | | | | 10,324 | | 1,231 | | |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 4 | | - | | - | | - | |
| | | 13,689 | | | | | | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| 165 | 6 | | - | | - | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | | - | |
| | | 35,875 | | | | | | |
| 185 | 3 | | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 16,212 | | | | | | |
| 205 | 4 | | - | | - | | - | |
| 215 | 3 | | - | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 41,851 | | | | | | |
| Total grumes | 29 | 107,627 | 57 | 29,841 | 12 | 2,788 | 1 | 0,404 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |



Lot 215

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

| 1 616 | |
|---|--|
| 1 237,114 | m³ |
| 0,000 | m³ |
| 1 237,114 | m³ |
| 766 | dm³ |
| 82,030 | cm |
| 30,715 | ha |
| JOST Mark, 0479/89.37.85 | |
| Triage De Ternell (G) | |
| Forets Domaniales D'eupen | |
| TERNELL: AM GETZBACHWEG, MEYERSKREUZ, CLOUSE | |
| Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| 6 % | |
| Oui | |
| | 1 237,114 0,000 1 237,114 766 82,030 30,715 JOST Mark, 0479/89.37.85 Triage De Ternell (G) Forets Domaniales D'eupen TERNELL: AM GETZBACHWEG, MEYERSKREUZ, CLOUSE Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Dougla Améliorat Normal Normal | | Hêtre Améliora Normal Normal | tion | Mélèze H Amélioration Normal | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 20 | | 3 | | 5 | | - | |
| 35 | 81 | | 16 | | 14 | | - | |
| | | 6,119 | | 1,031 | | 0,859 | | |
| 45 | 128 | | 24 | | 12 | | 1 | |
| 55 | 133 | | 16 | | 14 | | 10 | |
| | | 48,669 | | 5,991 | | 4,352 | | 2,446 |
| 65 | 162 | | 12 | | 2 | | 8 | |
| | | 58,375 | | 3,514 | | 0,640 | | 2,651 |
| 75 | 174 | | 7 | | 5 | | 9 | |
| 85 | 147 | | 7 | | - | | 2 | |
| | | 188,999 | | 6,374 | | 2,275 | | 5,171 |
| 95 | 165 | | 4 | | - | | 2 | |
| 105 | 116 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 88 | | 2 | | 1 | | - | |
| | | 383,664 | | 5,568 | | 1,231 | | 1,440 |
| 125 | 61 | | - | | - | | - | |
| 135 | 41 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 36 | | - | | - | | - | |
| | | 248,067 | | | | | | 1,424 |
| 155 | 16 | | - | | - | | - | |
| 165 | 15 | | - | | - | | - | |
| 175 | 8 | | - | | - | | - | |
| | | 106,223 | | | | | | |
| 185 | 9 | | - | | - | | - | |
| 195 | 6 | | - | | - | | - | |
| | | 56,435 | | | | | | |
| 205 | 4 | | - | | - | | - | |
| 215 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 68,768 | | | | 4,843 | | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| | | 18,042 | | | | | | |
| Total grumes | 1 421 | 1 183,361 | 92 | 22,478 | 54 | 14,200 | 33 | 13,132 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|---|----------|---|--------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre Vo | l.(m³) |
| 25 | 1 | | - | |
| 35 | 2 | | 1 | |
| | | 0,130 | (| 0,056 |
| 45 | 3 | | - | |
| 55 | 2 | | - | |
| | | 0,738 | | |
| 65 | 3 | | - | |
| | | 0,870 | | |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 2 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| | | 2,149 | | |
| Total grumes | 15 | 3,887 | 1 | 0,056 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |



Lot 216

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l? exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| Nombre d'arbres total | 2 960 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 1 000,218 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 000,218 | m³ |
| Cube moyen | 338 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 55,439 | cm |
| Surface de coupe | 18,152 | ha |
| Contact | JOST Mark, 0479/89.37.85 | |
| Triage | Triage De Ternell (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | TERNELL: CLOUSE, MEYERSKREUZ | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |

| Certification PEFC Oui | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 302 | | - | | - | | - | |
| 35 | 689 | | - | | - | | 1 | |
| | | 43,152 | | | | | | 0,056 |
| 45 | 636 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 446 | | - | | - | | 1 | |
| | | 168,921 | | | | | | 0,328 |
| 65 | 298 | | - | | - | | 2 | |
| | | 93,895 | | | | | | 0,640 |
| 75 | 183 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 101 | | 1 | | - | | 2 | |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| | | 140,262 | | 0,779 | | | | 4,066 |
| 95 | 36 | | 5 | | - | | - | |
| 105 | 18 | | 8 | | - | | 3 | |
| 115 | 12 | | 9 | | - | | - | |
| | | 58,705 | | 27,813 | | | | 3,003 |
| 125 | 5 | | 6 | | - | | 1 | |
| 135 | 6 | | 16 | | - | | - | |
| 145 | 7 | | 11 | | 2 | | - | |
| | | 33,224 | | 68,582 | | 4,146 | | 1,484 |
| 155 | 2 | | 21 | | 4 | | 2 | |
| 165 | 2 | | 12 | | 2 | | 1 | |
| 175 | 1 | | 11 | | 6 | | 1 | |
| | | 14,172 | | 129,690 | | 32,840 | | 10,619 |
| 185 | 6 | | 7 | | - | | - | |
| 195 | - | | 2 | | 3 | | - | |
| | | 21,744 | | 34,841 | | 11,106 | | |
| 205 | 2 | | 3 | | 1 | | - | |
| 215 | 2 | | 4 | | - | | 1 | |
| 225 | - | | 1 | | - | | - | |
| 245 | - | | - | | 2 | | - | |
| | | 18,514 | | 39,550 | | 15,480 | | 4,843 |
| Total grumes | 2 754 | 592,589 | 117 | 301,255 | 20 | 63,572 | 20 | 25,039 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | Aulne Amélioration Normal Normal | Bouleau Amélioration Normal Normal |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Cat.(cm) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) | Nbre Vol.(m³) |
| 25 | - | 12 | 1 |
| 35 | - | 14 | 3 |
| | | 0,882 | 0,187 |
| 45 | - | 3 | 4 |
| | | 0,330 | 0,464 |
| 65 | - | 2 | - |
| | | 0,582 | |
| 75 | - | 1 | 1 |
| 85 | 1 | - | - |
| | 0,720 | 0,414 | 0,404 |
| 95 | 1 | - | - |
| | 0,914 | | |
| 125 | 1 | - | - |
| 135 | 2 | - | - |
| 145 | 2 | - | - |
| | 9,943 | | |
| 165 | 1 | - | - |
| | 2,923 | | |
| Total grumes | 8 14,500 | 32 2,208 | 9 1,055 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - |



Lot 202

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de I?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de I?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| Nombre d'arbres total | 1 566 | |
|-----------------------|---|-----|
| Volume grumes | 2 200,580 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 200,580 | m³ |
| Cube moyen | 1 405 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 115,754 | cm |
| Surface de coupe | 0,000 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | |
| Propriétaire | Rnd Cantonnement D'eupen - Dom | |
| Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: NEUWALD | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Définitive Normal Normal | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| | | 0,082 | | | | |
| 45 | 1 | | 3 | | - | |
| 55 | 7 | | 4 | | - | |
| | | 2,010 | | 1,571 | | |
| 65 | 22 | | 13 | | - | |
| | | 8,536 | | 5,122 | | |
| 75 | 40 | | 34 | | - | |
| 85 | 82 | | 46 | | - | |
| | | 78,638 | | 51,145 | | |
| 95 | 126 | | 49 | | - | |
| 105 | 194 | | 50 | | 1 | |
| 115 | 215 | | 44 | | 1 | |
| | | 605,695 | | 158,835 | | 1,781 |
| 125 | 191 | | 33 | | - | |
| 135 | 140 | | 13 | | - | |
| 145 | 96 | | 5 | | - | |
| | | 753,978 | | 87,516 | | |
| 155 | 53 | | 9 | | - | |
| 165 | 32 | | 6 | | - | |
| 175 | 14 | | 4 | | - | |
| | | 256,381 | | 51,260 | | |
| 185 | 17 | | 2 | | - | |
| 195 | 7 | | 2 | | - | |
| | | 83,870 | | 14,682 | | |
| 205 | 2 | | 2 | | - | |
| 215 | 4 | | 1 | | - | |
| | | 26,336 | | 13,142 | | |
| Total grumes | 1 244 | 1 815,526 | 320 | 383,273 | 2 | 1,781 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |