

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00

Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton

Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Hotton Cne, Burg-Reuland Gem/Cne





Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 17 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 12 lots

11 496,611 m³ de résineux	5,511 m³ de feuillus
---------------------------	----------------------

Remarques

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

Propriétés

Lots 490 à 493	Hotton Cne	
Lots 400 à 407	Burg-Reuland Gem/Cne	



Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,41 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperre in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

Nombre d'arbres total	3 993	
Volume grumes	710,258	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	710,258	m³
Cube moyen	178	dm³
Circonférence moyenne	45,316	cm
Surface de coupe	19,693	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	-
Triage	Triage De Schönberg (G)	-
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Klein Bohlscheid	-
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	-

Certification PEFC Oui		
------------------------	--	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	n	Mélèze Hybri Amélioration Normal Normal	de	Bouleau Amélioration Normal Normal	า
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	322		319		150		79	
35	671		233		138		45	
		40,688		14,632		11,130		3,984
45	595		64		49		10	
55	524		12		5		3	
		202,417		7,536		6,363		1,326
65	338		2		2		1	
		123,677		0,438		0,496		0,201
75	202		-		-		-	
85	119		-		-		-	
		182,256						
95	62		-		-		-	
105	21		-		-		-	
115	19		-		-		-	
		100,119						
125	6		-		-		-	
135	1		-		-		-	
		11,205						
195	1		-		-		-	
		3,790						
Total grumes	2 881	664,152	630	22,606	344	17,989	138	5,511
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): +2,31 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	383	-
Volume grumes	601,691	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	601,691	m³
Cube moyen	1 571	dm³
Circonférence moyenne	120,849	cm
Surface de coupe	3,856	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	_
Triage	Triage De Reuland (G)	_
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD MASPELT	-
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	1	-
85	10	-
	7,986	
95	33	1
105	59	2
115	86	1
	219,128	4,424
125	83	4
135	47	3
145	26	2
	285,884	16,055
155	11	3
165	4	2
175	4	1
	52,397	15,817
Total grumes	364 565,395	19 36,296
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): +5,86 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	558	
Volume grumes	1 304,359	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 304,359	m³
Cube moyen	2 338	dm³
Circonférence moyenne	142,760	cm
Surface de coupe	4,342	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa	Epicéa
	Définitive	Définitive
	Normal	Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
95	5	-
105	20	-
115	45	-
	97,035	
125	87	2
135	128	5
145	80	8
	609,869	30,785
155	56	10
165	36	10
175	15	10
	315,661	86,490
185	13	10
195	5	6
	71,537	59,884
205	1	3
215	-	2
225	1	-
	10,332	22,766
Total grumes	492 1 104,434	66 199,925
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): 5,36 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	189	
Volume grumes	448,606	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	448,606	m³
Cube moyen	2 374	dm³
Circonférence moyenne	143,413	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	-
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
105	3
115	20
	33,597
125	29
135	36
145	30
	197,453
155	31
165	23
175	11
	193,554
185	5
	19,295
205	1
	4,707
Total grumes	189 448,606
Houppiers/Taillis	-



Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -4,37% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 593	
Volume grumes	1 346,611	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 346,611	m³
Cube moyen	375	dm³
Circonférence moyenne	60,060	cm
Surface de coupe	23,962	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	_
Triage	Triage De Crombach (G)	_
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFLH.B.KALBORN, GRUEFFLH.B. KALBORN	-
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioratio Normal Normal		Mélèze Hybron Amélioration Normal Normal	ride	Pin Sylves Amélioration Normal Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	308		99		20		-	
35	650		101		30		6	
		39,046		6,159		2,060		0,390
45	416		72		20		18	
55	319		37		6		19	
		111,264		12,626		3,375		5,769
65	275		21		5		11	
		91,106		5,300		1,870		2,981
75	238		25		12		4	
85	210		24		14		1	
		247,350		25,332		15,268		1,939
95	182		23		13		-	
105	119		18		7		-	
115	84		22		1		-	
		382,722		61,328		18,907		
125	54		11		1		-	
135	28		5		-		-	
145	17		7		-		-	
		169,399		37,574		1,412		
155	9		3		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		1		-		-	
		54,913		14,923				
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
		11,180						
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
		13,994						
Total grumes	2 926	1 120,974	471	163,242	129	42,892	59	11,079
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre V	′ol.(m³)	Nbre \	/ol.(m³)
55	-		1	
				0,259
75	2		1	
85	-		1	
		0,894		1,163
135	1		-	
		1,581		
155	1		-	
165	1		-	
		4,527		
Total grumes	5	7,002	3	1,422
Houppiers/Taillis	-		-	



Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -5,62% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	648	
Volume grumes	906,717	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	906,717	m³
Cube moyen	1 399	dm³
Circonférence moyenne	116,003	cm
Surface de coupe	12,426	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	
Triage	Triage De Crombach (G)	-
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	

Certification PEFC	Oui	-	
--------------------	-----	---	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
		0,260				
65	7		1		1	
		2,614		0,362		0,432
75	35		-		-	
85	76		-		-	
		69,142				
95	103		1		2	
105	100		2		1	
115	75		3		3	
		288,124		6,551		7,284
125	54		6		9	
135	40		-		4	
145	19		9		13	
		191,020		26,643		51,213
155	9		4		10	
165	8		3		3	
175	2		7		5	
		47,931		38,290		49,376
185	3		4		2	
195	3		5		1	
		20,709		32,318		10,908
205	1		7		-	
215	-		2		-	
225	-		3		-	
245	1		-		-	
		9,598		53,942		
Total grumes	537	629,398	57	158,106	54	119,213
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 5% des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -24,29% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 904	
Volume grumes	575,726	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	575,726	m³
Cube moyen	147	dm³
Circonférence moyenne	47,861	cm
Surface de coupe	10,338	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	-
Triage	Triage De Crombach (G)	-
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	-
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	544	30	-
35	794	82	4
	46,256	5,654	0,224
45	732	152	7
55	571	120	6
	175,445	39,472	1,886
65	303	123	10
	79,963	31,980	2,712
75	150	83	8
85	48	43	16
	79,579	47,936	10,920
95	33	11	6
105	14	2	6
115	5	-	-
	36,644	7,423	8,490
125	1	-	-
	1,142		
Total grumes	3 195 419,029	646 132,465	63 24,232
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 407

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 2% des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -4,16% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	1 502	_
Volume grumes	1 914,251	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 914,251	m³
Cube moyen	1 274	dm³
Circonférence moyenne	111,158	cm
Surface de coupe	24,986	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	_
Triage	Triage De Crombach (G)	_
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	_
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	2 %	

Certification PEFC Oui -	-	
--------------------------	---	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal	Grandis Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	2	-	-
55	19	-	-
	4,725		
65	59	1	-
	20,528	0,332	
75	106	4	1
85	145	5	-
	148,125	5,022	0,396
95	191	11	1
105	227	7	1
115	218	8	1
	687,805	25,042	3,108
125	156	9	3
135	95	12	4
145	53	8	6
	524,432	48,355	23,544
155	48	6	3
165	31	11	3
175	13	2	2
	239,793	48,461	21,058
185	8	3	4
195	2	4	2
	34,581	24,805	20,843
205	1	-	2
215	2	-	1
	13,650		13,030
255	-	-	1
			6,616
Total grumes	1 376 1 673,639	91 152,017	35 88,595
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 490

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -25,32 % Zum Schutz des Waldbodens darf keine Maschine die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m.

Nombre d'arbres total	2 407	
Volume grumes	269,996	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	269,996	m³
Cube moyen	112	dm³
Circonférence moyenne	42,860	cm
Surface de coupe	6,912	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	-
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Hotton Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst, Auf'm Kemmel	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	-
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	411		3		59	
35	635		16		131	
		34,486		1,039		8,457
45	338		46		148	
55	140		68		100	
		56,568		18,918		31,244
65	78		47		31	
		19,987		13,527		6,975
75	40		42		4	
85	9		31		-	
		19,791		34,121		1,196
95	5		11		-	
105	3		4		-	
115	3		2		-	
		8,324		13,069		
125	1		-		-	
145	1		-		-	
		2,294				
Total grumes	1 664	141,450	270	80,674	473	47,872
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 491

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): +0,60 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden. L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	1 730	
Volume grumes	1 696,840	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 696,840	m³
Cube moyen	981	dm³
Circonférence moyenne	99,497	cm
Surface de coupe	23,080	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	-
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Hotton Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Auf'm Kemmel	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	_
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		11		-	
		1,456				2,820		
65	26		-		31		-	
		9,208				11,712		
75	66		-		112		-	
85	79		-		171		1	
		84,102				174,804		0,688
95	127		-		178		-	
105	134		-		101		3	
115	113		-		37		7	
		384,136				309,666		12,221
125	72		-		16		3	
135	55		1		9		2	
145	40		4		3		1	
		286,913		9,891		47,103		10,121
155	22		1		-		-	
165	9		4		-		-	
175	2		2		-		-	
		81,909		19,046				
185	2		-		-		1	
195	1		1		1		-	
		10,558		3,782		3,790		3,336
205	1		-		2		-	
		3,960				8,342		
Total grumes	755	862,242	13	32,719	672	558,237	18	26,366
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	1	-
55	3	-
	0,858	
65	28	3
	9,740	1,158
75	33	-
85	46	2
	44,671	1,354
95	60	5
105	45	1
115	26	2
	124,333	7,761
125	9	-
135	6	-
145	1	-
	25,151	
155	1	-
	2,250	
Total grumes	259 207,003	13 10,273
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 492

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -0,99 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	489	_
Volume grumes	523,070	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	523,070	m³
Cube moyen	1 070	dm³
Circonférence moyenne	103,098	cm
Surface de coupe	6,729	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	-
Triage	Triage De Reuland (G)	-
Propriétaire	Hotton Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst, Auf'm Kemmel	-
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	6 %	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
		0,234						
45	1		-		-		-	
55	3		-		-		-	
		0,914						
65	6		-		3		-	
		2,232				1,086		
75	19		-		6		-	
85	49		1		10		-	
		43,556		0,688		9,528		
95	54		4		12		-	
105	70		4		9		-	
115	35		12		12		-	
		168,227		23,005		34,209		
125	14		18		4		-	
135	13		5		3		1	
145	6		11		3		-	
		57,030		58,628		17,314		1,751
155	1		2		-		-	
165	-		3		-		-	
175	1		2		1		1	
		5,356		18,375		3,017		3,017
Total grumes	275	277,549	62	100,696	63	65,154	2	4,768
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	3	-
	0,711	
65	6	4
	2,105	1,544
75	13	4
85	10	4
	12,511	4,800
95	9	1
105	12	-
115	6	-
	26,760	0,849
125	7	-
135	5	-
145	1	-
	20,853	
155	2	-
	4,770	
Total grumes	74 67,710	13 7,193
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 493

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): 5,42 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	503	
Volume grumes	1 203,997	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 203,997	m³
Cube moyen	2 394	dm³
Circonférence moyenne	144,205	cm
Surface de coupe	4,818	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	-
Triage	Triage De Reuland (G)	-
Propriétaire	Hotton Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant ?Le Jardin? in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG- REULAND	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
95	3	-
105	16	-
115	34	-
	73,635	
125	67	-
135	100	1
145	102	2
	569,031	6,387
155	75	2
165	42	5
175	27	5
	427,521	35,616
185	8	3
195	3	2
	43,694	18,762
205	3	1
215	1	-
235	-	1
	19,279	10,072
Total grumes	481 1 133,160	22 70,837
Houppiers/Taillis	-	-