

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 25 octobre 2024

Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ...

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Lierneux Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 10 lots

3 416,364 m³ de résineux	1,881 m³ de feuillus
--------------------------	----------------------

Propriétés

Lots 1 à 10	Lierneux Cne		

 $087/29.90.80 \cdot canton nement. nature. for ets. spa@spw.wallonie.be$



Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	645	
Volume grumes	136,180	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	136,180	m³
Cube moyen	211	dm³
Circonférence moyenne	56,953	cm
Surface de coupe	7,444	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioratio Normal Normal	n	Douglas Amélioratio Normal Normal		Mélèze d'Eur Amélioration Normal Normal	ope	Feuillus Div Amélioration Normal Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		3		-	
35	29		11		16		-	
		1,832		0,693		1,232		
45	72		42		36		-	
55	100		53		31		1	
		26,852		13,829		9,415		0,157
65	93		32		12		-	
		26,040		8,256		2,940		
75	37		32		1		-	
85	9		20		2		-	
		18,639		19,524		1,260		
95	-		7		-		-	
105	-		1		-		-	
115	-		1		-		-	
				5,511				
Total grumes	344	73,363	199	47,813	101	14,847	1	0,157
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	229	
Volume grumes	83,489	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	83,489	m³
Cube moyen	365	dm³
Circonférence moyenne	65,786	cm
Surface de coupe	0,898	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LA HAIE	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Doug	ılas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
35	8
	0,560
45	32
55	45
	14,875
65	64
	19,392
75	40
85	24
	33,648
95	6
105	5
115	5
	15,014
Total grumes	229 83,489
Houppiers/Taillis	-



Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. "

Nombre d'arbres total	777	
Volume grumes	595,872	m³
volume grumes	393,072	1117
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	595,872	m³
Cube moyen	767	dm³
Circonférence moyenne	91,808	cm
Surface de coupe	11,139	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Pin Sylvest	re
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal Normal		Normal Normal		Bordure Normal		Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1	7 3.1 (.1.)	-	v o()	1	· • · · · · · · ·
35	1		4		-		-	
		0,141		0,384				0,036
45	7		13		-		-	
55	8		34		-		-	
		2,905		9,817				
65	55		36		-		-	
		20,130		13,176				
75	70		18		-		6	
85	65		9		-		11	
		71,620		13,680				8,666
95	51		7		1		33	
105	38		7		-		50	
115	21		2		1		30	
		103,948		15,007		1,810		92,361
125	6		3		1		18	
135	3		-		1		6	
145	4		1		1		5	
		21,762		6,354		4,707		40,843
155	1		3		-		1	
165	-		1		1		-	
175	-		1		-		-	
		2,248		11,853		2,335		2,061
Total grumes	332	222,754	140	70,271	6	8,852	161	143,967
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		5	
						0,251
45	1		-		1	
55	1		1		3	
		0,328		0,262		0,552
65	-		6		-	
				2,040		
75	-		4		-	
85	4		7		-	
		2,200		6,413		
95	6		3		-	
105	20		2		-	
115	14		5		-	
		34,572		10,789		
125	23		1		-	
135	10		4		-	
145	8		-		-	
		59,479		8,570		
155	2		-		-	
165	1		1		-	
175	-		2		-	
		6,457		8,791		
215	-		2		-	
				9,324		
Total grumes	90	103,036	38	46,189	10	0,803
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. Abattage manuel dans les plages de semis

Nombre d'arbres total	353	
Volume grumes	587,607	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	587,607	m³
Cube moyen	1 665	dm³
Circonférence moyenne	131,771	cm
Surface de coupe	10,252	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - FAUSSE EPINE	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
		0,996						
65	2		-		-		-	
		0,736						
75	7		-		-		-	
85	10		1		-		-	
		9,958		0,643				
95	18		8		-		-	
105	19		11		-		-	
115	35		9		1		1	
		75,001		28,117		1,083		1,083
125	36		15		-		1	
135	31		13		1		5	
145	19		10		1		1	
		140,714		62,873		3,367		10,898
155	23		5		1		4	
165	15		-		2		2	
175	9		-		4		5	
		119,029		11,710		17,407		26,464
185	8		-		3		1	
195	3		-		4		-	
		36,164				20,451		2,897
205	-		-		1		-	
215	1		-		3		-	
		4,041				13,975		
Total grumes	240	386,639	72	103,343	21	56,283	20	41,342
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	467	
Volume grumes	79,189	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	79,189	m³
Cube moyen	170	dm³
Circonférence moyenne	46,799	cm
Surface de coupe	10,151	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - FAUSSE EPINE	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	43		1		-	
35	118		7		1	
		7,350		0,395		0,047
45	127		8		-	
55	70		3		-	
		35,251		1,555		
65	53		3		-	
		17,119		0,948		
75	22		1		-	
85	7		-		-	
95	-		-		1	
		13,926		0,451		0,485
95	1		-		-	
105	1		-		-	
		1,662				
Total grumes	442	75,308	23	3,349	2	0,532
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	220	
Volume grumes	170,810	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	170,810	m³
Cube moyen	776	dm³
Circonférence moyenne	91,364	cm
Surface de coupe	2,018	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE MALSA	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
								0,047
45	1		-		-		-	
55	9		2		1		-	
		2,162		0,418		0,139		
65	25		2		1		-	
		8,075		0,602		0,203		
75	36		2		-		-	
85	29		2		-		-	
		35,338		2,036				
95	33		-		-		-	
105	25		-		-		-	
115	26		-		-		-	
		82,470						
125	14		-		-		-	
135	6		-		-		-	
145	3		-		-		-	
		35,076						
155	2		-		-		-	
		4,244						
Total grumes	209	167,365	8	3,056	2	0,342	1	0,047
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	118	
Volume grumes	155,227	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	155,227	m³
Cube moyen	1 315	dm³
Circonférence moyenne	115,508	cm
Surface de coupe	1,593	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	TAILLE DEVANT BOURCY	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		2	
		0,344				0,606
75	5		-		3	
85	5		-		7	
		5,815				5,358
95	6		-		4	
105	11		-		6	
115	12		-		8	
		31,696				16,910
125	12		-		4	
135	11		-		2	
145	6		-		2	
		51,888				11,868
155	2		-		1	
165	3		-		2	
175	-		-		1	
		13,656				8,898
185	1		-		-	
		3,526				
215	-		1		-	
				4,662		
Total grumes	75	106,925	1	4,662	42	43,640
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 10

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	500	
Volume grumes	246,355	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	246,355	m³
Cube moyen	493	dm³
Circonférence moyenne	78,840	cm
Surface de coupe	4,571	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE MALSA	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-	
55	46		-		-	
		9,188				
65	95		-		-	
		25,175				
75	138		1		-	
85	96		2		-	
	•	111,486		1,412		
95	64		2		2	
105	31		-		1	
115	12		-		1	
		91,561		1,378		2,621
125	1		-		2	
		1,340				2,194
Total grumes	489	238,750	5	2,790	6	4,815
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. Pas de prorogation possible (en raison du projet de restauration de milieu par le Life VARN). Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. Mesure au compas Cubage Hauteur/décroissance Interdiction de laisser de rémanent de branche à moins de 6m des ruisseaux. Interdiction de créer de nouveau chemin dans le talus.

Nombre d'arbres total	970	
Volume grumes	351,510	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	351,510	m³
Cube moyen	362	dm³
Circonférence moyenne	65,113	cm
Surface de coupe	2,228	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	
Triage	Triage De Poncay	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Douglas Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	11	-
35	47	1
	2,885	0,056
45	150	-
55	199	3
	58,100	0,507
65	222	3
	68,154	0,969
75	153	1
85	91	1
	127,932	1,163
95	43	3
105	13	3
115	10	1
	57,519	6,826
125	10	-
135	1	-
145	1	-
	19,067	
155	1	-
165	1	-
	4,996	
185	1	-
	3,336	
Total grumes	954 341,989	16 9,521
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesure au compas Cubage Hauteur dominante

405	
435	
1 012,006	m³
0,000	m³
1 012,006	m³
2 326	dm³
148,517	cm
16,724	ha
MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	
Triage De Poncay	
Lierneux Cne	
BOIS DE RONCE	
ale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
2 %	
Oui	
	1 012,006 0,000 1 012,006 2 326 148,517 16,724 MICHEL Philippe, 0479/86 66 07 Triage De Poncay Lierneux Cne BOIS DE RONCE ale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie

	Epicéa Définitive Normal	Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
95	4	-
105	9	-
115	30	1
	54,655	1,122
125	54	-
135	64	-
145	69	-
	357,871	
155	77	1
165	53	-
175	35	-
	450,300	1,967
185	17	-
195	14	-
	114,105	
205	2	-
215	5	-
	31,986	
Total grumes	433 1 008,917	2 3,089
Houppiers/Taillis	-	-