

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00

Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot

Piscine de 3-Ponts

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne, Jalhay Cne







Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 17 lots

17 947,352 m³ de résineux	273,322 m³ de feuillus	125,000 m³ de houppiers	
---------------------------	------------------------	-------------------------	--

Propriétés

Lots 101 à 106	Stavelot Cne	
Lots 1 à 5	Trois-Ponts Cne	
Lots 11 à 16	Jalhay Cne	



Lot 11

S?agissant de mises à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	3 201	
Volume grumes	3 889,536	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 889,536	m³
Cube moyen	1 215	dm³
Circonférence moyenne	108,839	cm
Surface de coupe	39,831	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	-
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HAUT NIVEZE cpe 6, HATRAI EST - cpe 6, FAGNE DE NIVEZE cpe 6, HATRAI OUEST - cpe 6	_
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	5		-		-		-	
		0,423						
45	7		2		-		-	
55	13		2		1		-	
		4,510		0,838		0,247		
65	43		2		-		-	
		16,576		0,774				
75	160		9		1		-	
85	329		48		3		7	
		316,023		38,585		2,439		4,445
95	476		105		2		8	
105	479		123		6		18	
115	327		114		9		14	
		1 368,646		379,028		18,669		41,014
125	232		64		10		13	
135	141		28		10		8	
145	64		16		16		5	
		746,762		184,822		62,197		41,201
155	53		8		13		5	
165	30		2		8		3	
175	15		1		2		2	
		252,189		27,658		54,158		23,798
185	7		-		5		-	
195	5		-		5		1	
		42,099				32,666		3,402
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		1	
						7,837		4,095
255	-		-		1		-	
295	-		-		1		-	
						12,954		
Total grumes	2 387	2 747,228	524	631,705	95	191,167	85	117,955
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Normal		Epicéa Définitive Cassé Normal		Mélèze du Ja Définitive Normal Normal	apon	Mélèze d'Eu Amélioration Normal Normal	rope
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1		-	
85	1		-		-		-	
		0,688				0,555		
95	2		2		-		1	
105	1		1		-		2	
115	1		-		-		3	
		4,111		2,889				6,641
125	2		-		6		3	
135	1		-		17		2	
145	-		-		10		2	
		4,955				60,805		11,656
155	-		-		11		-	
165	-		-		10		2	
175	-		-		3		1	
						61,418		7,750
185	-		-		2		-	
195	1		-		1		-	
		3,693				10,239		
215	-		-		1		-	
						4,366		
Total grumes	9	13,447	3	2,889	62	137,383	16	26,047
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
		0,338
95	2	
105	5	
115	5	
		11,563
125	4	
135	3	
		9,814
Total grumes	20	21,715
Houppiers/Taillis	-	



Lot 12

Présence de scolytés dans une zone humide, ils devront être coupés et évacués ; Vu la présence des cloisonnements dans les peuplments de bois moyens, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans les peuplments constitués de pins sylvestre et épicéas de grosse circonférence (supérieur à 105 cm), la circulation des engins à moteur se fera selon des axes définis avec l'agent des forêts du triage concerné ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 255	
IAOIIIDIE A GINIES LOCAI	2 200	
Volume grumes	1 884,280	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 884,280	m³
Cube moyen	836	dm³
Circonférence moyenne	89,953	cm
Surface de coupe	46,940	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HATRAI OUEST - cpe 6, HAUT NIVEZE cpe 6, FAGNE DE NIVEZE cpe 6	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration	1	Sanitaire		Sanitaire	
	Normal		Bordure		Scolyté Sec I	₹x	Scolyté Vert F	₹x
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		-	
35	22		-		-		-	
		1,563						
45	125		-		-		-	
55	253		-		-		-	
		73,260						
65	203		1		-		-	
		68,975		0,362				
75	135		1		1		-	
85	116		4		9		2	
		145,282		3,030		6,551		1,342
95	138		6		16		11	
105	146		9		20		7	
115	115		8		13		5	
		437,785		23,736		50,910		22,971
125	62		13		7		3	
135	51		12		2		3	
145	22		21		1		-	
		237,331		78,400		15,981		9,729
155	8		8		-		-	
165	4		11		1		-	
175	1		12		-		-	
		32,633		77,914		2,601		
185	8		6		-		-	
195	1		5		-		-	
		30,371		35,459				
205	1		4		-		-	
215	2		3		-		-	
		13,305		27,146				
Total grumes	1 419	1 040,505	124	246,047	70	76,043	31	34,042
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec R Normal	x	Epicéa Amélioration Cassé Normal		Pin Sylves Amélioration Normal Normal	stre	Douglas Amélioratio Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		5		3	
						0,345		0,229
45	-		1		11		14	
55	-		-		18		33	
				0,138		4,920		8,990
65	-		-		38		34	
						10,612		10,823
75	-		-		29		25	
85	-		-		25		24	
						24,985		26,922
95	-		1		40		16	
105	-		-		60		14	
115	-		-		48		6	
				0,894		137,589		34,967
125	2		-		39		1	
135	-		-		32		1	
145	-		-		21		-	
		3,228				138,123		3,240
155	-		-		15		-	
165	-		-		5		1	
175	-		-		6		-	
						58,439		2,668
185	-		-		1		-	
						3,008		
Total grumes	2	3,228	2	1,032	393	378,021	173	87,839
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe	
-----------------	--

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	1
55	10
	2,666
65	13
	4,719
75	8
85	7
	8,373
95	1
105	1
	1,765
Total grumes	41 17,523
Houppiers/Taillis	-



Lot 13

Débusquage au cheval obligatoire pour tout les bois inférieurs à 95 cm de circonférence à 1,50 m du sol jusqu'au cloisonnement (cfr. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval). Vu l'étroitesse des cloisonnements, le débardage à l'aide d'engins étroit et léger est à privilégier afin d'éviter l'étendue des dégâts significatif au sol et au peuplement ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 926	
Volume grumes	603,532	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	603,532	m³
Cube moyen	206	dm³
Circonférence moyenne	51,719	cm
Surface de coupe	20,901	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HAUT NIVEZE cpe 6, HATRAI EST - cpe 6, FAGNE DE NIVEZE cpe 6, HATRAI OUEST - cpe 6	-
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	1	Douglas Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	141		-		13		-	
35	510		1		41		-	
		34,887		0,062		2,948		
45	649		3		81		-	
55	514		2		138		-	
		192,498		0,785		40,065		
65	276		-		106		-	
		87,219				33,709		
75	148		-		102		-	
85	47		-		32		-	
		91,756				62,764		
95	20		-		14		1	
105	9		-		5		-	
115	1		-		3		-	
		23,583				17,969		0,748
125	1		-		-		-	
		1,260						
Total grumes	2 316	431,203	6	0,847	535	157,455	1	0,748
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		3		-	
35	8		7		1	
		0,575		0,526		0,052
45	4		8		-	
55	9		1		1	
		2,343		1,291		0,169
65	14		2		1	
		4,060		0,646		0,249
75	6		-		-	
85	2		-		-	
		3,368				
Total grumes	44	10,346	21	2,463	3	0,470
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 14

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc). Les bois moins accessibles devront éventuellement être treuillés jusqu'au cloisonnement ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	205	
Volume grumes	273,322	m³
Volume houppiers	125,000	m³
Volume total	398,322	m³
Cube moyen	1 333	dm³
Circonférence moyenne	98,024	cm
Surface de coupe	4,254	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HATRAI OUEST - cpe 6	-
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal	Chêne Amélioration Normal
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	2	-
55	5	-
	1,996	
65	13	-
	6,370	
75	33	1
85	28	2
95	30	5
	76,230	7,759
105	30	4
115	14	3
	65,272	10,827
125	12	1
135	6	1
145	9	-
	67,080	5,354
155	3	-
165	-	-
175	-	-
	11,613	
185	-	-
195	2	-
	13,236	
205	1	-
	7,585	
Total grumes	188 249,382	17 23,940
Houppiers/Taillis	- 122,000	- 3,000



Lot 15

Pour les mises à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	390	
Volume grumes	599,146	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	599,146	m³
Cube moyen	1 536	dm³
Circonférence moyenne	123,487	cm
Surface de coupe	5,599	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Fagnou du Pont - cpe 6	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
55	-		-		-		1	
		0,112						0,296
65	3		1		-		3	
		0,819		0,392				0,819
75	6		-		-		3	
85	16		-		-		3	
		12,582						2,610
95	30		7		-		5	
105	30		16		2		7	
115	36		16		2		5	
		106,838		45,122		4,496		13,177
125	15		10		10		4	
135	10		10		6		3	
145	5		5		8		-	
		54,694		44,735		40,462		8,266
155	4		2		4		1	
165	-		-		2		-	
175	2		-		1		-	
		13,833		4,844		16,857		1,690
185	-		-		1		-	
195	-		1		1		-	
				3,790		6,661		
215	-		-		1		-	
245	1		-		-		-	
		3,998				4,213		
Total grumes	159	192,876	68	98,883	38	72,689	36	26,858
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	Mélèze du Japon Amélioration Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
115	3	-
	3,963	
125	8	-
135	12	1
145	13	3
	61,107	7,275
155	15	1
165	8	5
175	8	-
	80,386	14,138
185	6	1
195	3	1
	30,717	6,257
205	1	-
	3,997	
Total grumes	77 180,170	12 27,670
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 16

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	1 338	
Volume grumes	196,420	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	196,420	m³
Cube moyen	147	dm³
Circonférence moyenne	47,055	cm
Surface de coupe	9,566	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Hockai - cpe 6, Fagnou du Pont - cpe 6	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	60		3		-	
35	325		20		2	
		20,180		1,334		0,146
45	432		31		1	
55	249		28		1	
		99,066		9,914		0,371
65	98		13		5	
		27,984		4,069		1,640
75	38		3		6	
85	14		2		2	
		22,102		2,418		3,802
95	3		-		2	
		1,966				1,428
Total grumes	1 219	171,298	100	17,735	19	7,387
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 101

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume du comp. 11 (Bodseux Est) est de 222 m3 ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	4 130	
Volume grumes	666,922	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	666,922	m³
Cube moyen	161	dm³
Circonférence moyenne	49,298	cm
Surface de coupe	25,409	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	-
Triage	Triage De Stavelot	-
Propriétaire	Stavelot Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Grands Sarts - cpe 5, BLANCHES PIERRES - cpe 5, GRANDS SARTS - cpe 5, BODSEUX EST - cpe 5	-
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	-
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	241	8
35	721	43
	39,599	2,251
45	1 232	45
55	1 015	15
	320,276	7,455
65	523	8
	158,065	2,352
75	203	1
85	47	-
	114,822	0,372
95	24	-
105	3	-
115	1	-
	21,730	
Total grumes	4 010 654,492	120 12,430
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 102

En raison de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres de place, le Service forestier demande de ne pas billonner, ni d?utiliser des porteurs (Art 43 Cdc) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 839	
Volume grumes	1 235,596	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 235,596	m³
Cube moyen	435	dm³
Circonférence moyenne	73,151	cm
Surface de coupe	38,758	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RY DE HOCKAI - cpe 5, RENARD FONTAINE - cpe 5, ROND FAWEUX - cpe 5, GRANDS SARTS - cpe 5	_
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Cassé		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-	
35	34		4		1	
		1,687		0,161		0,056
45	111		17		2	
55	274		66		25	
		66,654		13,085		5,656
65	516		166		61	
		152,457		44,972		19,699
75	410		223		69	
85	248		172		54	
		332,423		187,642		67,811
95	123		74		28	
105	53		23		23	
115	14		10		14	
		158,302		85,692		62,909
125	7		-		3	
135	4		-		1	
145	1		2		3	
		18,232		3,772		11,838
165	-		-		1	
						2,548
Total grumes	1 797	729,755	757	335,324	285	170,517
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 103

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	445	
Volume grumes	801,067	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	801,067	m³
Cube moyen	1 800	dm³
Circonférence moyenne	139,292	cm
Surface de coupe	1,658	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RENARD FONTAINE - cpe 5, TROU AU SABLE - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	1	-
	0,545	
95	6	1
105	24	2
115	48	10
	84,851	13,390
125	69	16
135	65	17
145	35	18
	278,190	79,943
155	34	17
165	18	18
175	6	13
	140,102	113,155
185	-	8
195	2	10
	6,966	57,622
205	-	4
215	-	3
		26,303
Total grumes	308 510,654	137 290,413
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 104

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence; Alignement de feuillus à respecter et à maintenir; Croix de Lafreuster à préserver intégralement.

Nombre d'arbres total	857	
Volume grumes	1 930,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 930,335	m³
Cube moyen	2 252	dm³
Circonférence moyenne	151,779	cm
Surface de coupe	7,162	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER - cpe 3	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
105	12	-
115	40	-
	61,468	
125	85	2
135	128	4
145	143	6
	639,996	20,170
155	148	19
165	90	9
175	60	11
	766,036	92,319
185	42	12
195	17	8
	201,825	62,552
205	9	5
215	2	3
225	1	-
235	1	-
	55,990	29,979
Total grumes	778 1 725,315	79 205,020
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 105

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Présence d'une clôture et d'un fossé de drainage à préserver, précautions à prendre; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	781	
Volume grumes	471,952	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	471,952	m³
Cube moyen	604	dm³
Circonférence moyenne	84,526	cm
Surface de coupe	1,180	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BODSEUX OUEST - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal	Douglas Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³) Nbre Vol.(n	Nbre Vol.(m³)
35	1	-	-
	0,	056	
45	18	1	-
55	65	2	-
	15,	0,4	75
65	148	1	-
	46,	0,26	30
75	165	4	-
85	125	1	-
	140,	217 2,02	29
95	59	3	-
105	51	12	2
115	24	20	5
	118,	109 30,83	7,908
125	12	13	2
135	11	16	1
145	1	11	-
	35,	159 54,69	4,630
155	-	3	2
175	-	1	1
		8,1	7,669
Total grumes	680 355,	311 88 96,4	34 13 20,207
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 106

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Pas d'abattage ni de débardage vers le peuplement voisin car plantation en sous-étage ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	6 134	
Volume grumes	750,978	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	750,978	m³
Cube moyen	122	dm³
Circonférence moyenne	44,156	cm
Surface de coupe	24,358	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BODSEUX OUEST - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	952	86
35	1 484	282
	83,508	11,130
45	1 243	215
55	821	142
	293,902	38,723
65	464	89
	133,475	21,585
75	176	58
85	63	13
	104,960	29,306
95	19	10
105	8	7
115	2	-
	21,450	12,939
Total grumes	5 232 637,295	902 113,683
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 1

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	6 367	-
Volume grumes	561,644	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	561,644	m³
Cube moyen	88	dm³
Circonférence moyenne	42,490	cm
Surface de coupe	34,143	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	_
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RAMONSTER - cpe 5, NAWIOMONT - cpe 5, LANTIFAT - cpe 5, STOQUEUX - LANTIFAT - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	-
TVA	6 %	-
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 032		1		-	
35	2 074		5		8	
		101,556		0,224		0,392
45	1 664		7		12	
55	897		12		3	
		276,190		1,980		1,458
65	401		13		4	
		92,364		1,963		0,860
75	157		3		2	
85	46		-		-	
		68,641		0,603		0,604
95	17		-		2	
105	7		-		-	
		13,677				1,132
Total grumes	6 295	552,428	41	4,770	31	4,446
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 2

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	518	-
Volume grumes	411,318	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	411,318	m³
Cube moyen	794	dm³
Circonférence moyenne	97,201	cm
Surface de coupe	16,386	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	_
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	STOQUEUX - BIOLEUX - cpe 5, RAMONSTER - cpe 5, STOQUEUX - LANTIFAT - cpe 5, LANTIFAT - ESPIERRIS - cpe 5, STOQUEUX - ESPIERRIS - cpe 5	_
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
		0,154				
65	21		1		1	
		5,808		0,215		0,227
75	83		-		5	
85	98		5		9	
		88,620		1,615		6,266
95	76		5		10	
105	52		11		19	
115	28		11		7	
		151,884		16,043		30,460
125	19		11		9	
135	2		10		2	
145	3		7		-	
		40,188		29,937		16,509
155	1		5		2	
165	-		3		-	
		2,623		12,978		4,684
185	1		-		-	
		3,107				
Total grumes	385	292,384	69	60,788	64	58,146
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 3

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 671	
Volume grumes	1 053,101	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 053,101	m³
Cube moyen	186	dm³
Circonférence moyenne	50,965	cm
Surface de coupe	30,482	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOUHAYE - cpe 5, HOPPONT - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	161	24
35	733	164
	52,571	12,248
45	1 441	370
55	1 187	390
	414,232	130,120
65	530	221
	165,710	62,764
75	186	127
85	35	48
	96,028	77,348
95	15	19
105	5	8
115	3	1
	18,584	19,860
125	3	-
	3,636	
Total grumes	4 299 750,761	1 372 302,340
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 4

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 437	
Volume grumes	866,544	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	866,544	m³
Cube moyen	603	dm³
Circonférence moyenne	79,175	cm
Surface de coupe	23,300	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HOPPONT - cpe 5, BOUHAYE - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Améliozotion	Douglas
	Amélioration Normal	Amélioration Normal
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	16	7
	1,120	0,490
45	103	32
55	132	58
	38,613	14,026
65	103	53
	31,520	14,120
75	155	31
85	255	19
	259,287	21,731
95	229	15
105	124	10
115	40	7
	376,193	29,309
125	17	9
135	4	9
145	2	3
	34,208	34,607
155	-	1
165	1	-
175	1	-
	5,414	2,436
185	-	1
		3,470
Total grumes	1 182 746,355	255 120,189
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 5

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc) ; Les bois sont marqués à la bombe de couleur ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 245	
Volume grumes	2 024,981	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 024,981	m³
Cube moyen	1 626	dm³
Circonférence moyenne	125,779	cm
Surface de coupe	3,449	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOUHAYE - cpe 5	
Vente	Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal	Epicéa Définitive Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	1	-
	0,495	
75	5	-
85	26	-
	22,239	
95	90	3
105	187	10
115	203	19
	541,951	36,199
125	218	22
135	150	27
145	98	19
	818,150	119,093
155	52	10
165	36	12
175	21	6
	291,237	76,824
185	11	4
195	7	1
	67,654	18,564
205	3	3
215	1	-
	18,811	13,764
Total grumes	1 109 1 760,537	136 264,444
Houppiers/Taillis	-	-