

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Mardi 02 septembre 2025 à 10:00

Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve

Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Anlier Chenel Rulles Foret Dom, Foret Domaniale De Mellier

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le vendredi 19 septembre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 29 lots

12 233,750 m ³ de résineux	13 768,408 m ³ de feuillus	11 156,000 m ³ de houppiers
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Remarques

Remise en vente au chalet de la Hourette

Propriétés

Lots 1 à 24	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	<input type="checkbox"/>
Lots 13 à 29	Foret Domaniale De Mellier	<input type="checkbox"/>

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · cantonnement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

RW/912/2025/1009/14864/1

Lot 1

Partie Est. Zone Natura 2000 à?? Article 31Â§1er du CGC Interdiction dâ??abattage des bois de plus de 100cm de circonférence Ã 1,5mÂ`tre du sol du 1er avril au 30 juin. Mesure au mÃ`tre ruban. Cubage : hauteur recoupe et dÃ©filement. HÃ`tre dÃ©classÃ© = HÃ`tre piquÃ© avec prÃ©sence de taches noires. HÃ`tre scolytÃ© = Arbres martelÃ©s avec 4 flaches. Respect impÃ©ratif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	378	--
Volume grumes	1 041,573	m³
Volume houppiers	855,000	m³
Volume total	1 896,573	m³
Cube moyen	2 755	dm³
Circonférence moyenne	188,095	cm
Surface de coupe	140,183	ha
Contact	MALEMPRE Maxime, 0473 941207	--
Triage	Triage De Marbehan	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	COTES DE MANDEBRAS - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Sanitaire Scolyté (Fe) Normal		Chêne Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	3		-		-		-	
85	6		1		-		-	
95	8		-		-		-	
		5,744		0,357				
105	13		-		-		-	
115	10		-		-		-	
		13,718						
125	19		2		-		-	
135	14		4		-		-	
145	11		5		-		-	
		43,888		12,760				
155	11		3		1		-	
165	10		8		1		-	
175	9		4		2		-	
		51,195		27,859		6,748		
185	9		9		-		-	
195	10		12		1		-	
		44,497		55,284		2,768		
205	18		13		2		-	
215	25		12		3		-	
225	33		9		4		-	
235	19		4		1		-	
245	24		3		-		-	
		466,045		149,766		33,341		
255	7		2		-		-	
265	5		-		-		-	
275	2		1		-		-	
285	1		-		-		-	
295	1		-		-		-	
315	-		-		-		1	
		94,019		19,492				8,403
Total grumes	268	719,106	92	265,518	15	42,857	1	8,403
Houppiers/Taillis	-	591,000	-	222,000	-	32,000	-	6,000

Chêne

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
195	1	
		2,620
225	1	
		3,069
Total grumes	2	5,689
Houppiers/Taillis	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/2

Lot 2

Partie OUEST. Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 Article 31er du CGC Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hêtre classe = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Chêne classe = chêne dépoussié. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. points beus sur carte= localisation des chaînes.

Nombre d'arbres total	477	--
Volume grumes	1 248,564	m³
Volume houppiers	1 023,000	m³
Volume total	2 271,564	m³
Cube moyen	2 618	dm³
Circonférence moyenne	187,600	cm
Surface de coupe	140,183	ha
Contact	MALEMPRE Maxime, 0473 941207	
Triage	Triage De Marbehan	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	COTES DE MANDEBRAS - cpe 12	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Sanitaire Scolyté (Fe) Normal		Chêne Sanitaire Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	11		-		-		-	
95	8		-		-		-	
		6,165						
105	14		-		-		-	
115	20		1		-		-	
		19,988		0,583				
125	21		1		1		2	
135	15		4		-		-	
145	12		1		-		-	
		46,653		6,259		1,012		2,024
155	15		5		-		1	
165	13		8		-		1	
175	14		8		1		2	
		72,249		36,813		2,156		7,658
185	23		13		4		2	
195	14		14		3		1	
		86,958		65,098		16,604		7,420
205	21		7		1		2	
215	43		5		2		3	
225	33		7		3		1	
235	25		3		3		3	
245	20		4		2		-	
		531,138		93,085		39,313		32,442
255	15		1		-		3	
265	3		-		-		-	
275	3		-		-		-	
285	-		1		-		1	
295	1		1		-		-	
		116,313		18,398				19,427
Total grumes	344	879,464	84	220,236	20	59,085	22	68,971
Houppiers/Taillis	-	722,000	-	184,000	-	50,000	-	51,000

	Chêne Sanitaire Sec Normal		Chêne Chablis Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
175	1		1	
		2,251		1,930
195	1		-	
		3,024		
205	1		-	
215	1		1	
245	1		-	
		10,228		3,375
Total grumes	5	15,503	2	5,305
Houppiers/Taillis	-	12,000	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/3

Lot 3

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hêtre déclassé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4 flèches. Chêne déclassé = chêne dépourissant. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Points bleus: localisation des chaînes.

Nombre d'arbres total	388	--
Volume grumes	857,753	m³
Volume houppiers	697,000	m³
Volume total	1 554,753	m³
Cube moyen	2 211	dm³
Circonférence moyenne	175,258	cm
Surface de coupe	47,467	ha
Contact	ADRIAENS Tanguy, 0475/63.18.25	--
Triage	Triage D'habay-La-Neuve	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	DOUX POMMIER - cpe 6, BUERIE - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Hêtre Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	6		-		-		-	
95	8		-		-		-	
		4,641						
105	10		1		-		-	
115	21		1		-		-	
		20,057		1,218				
125	12		2		1		-	
135	17		3		-		-	
145	18		9		-		-	
		53,006		16,583		1,079		
155	17		5		-		-	
165	15		9		2		-	
175	26		12		1		-	
		106,346		49,426		5,618		
185	18		13		-		-	
195	23		9		1		-	
		101,599		56,788		2,902		
205	36		7		-		-	
215	29		6		-		1	
225	20		6		-		-	
235	9		2		-		-	
245	2		1		-		-	
		322,694		76,528				2,546
255	1		1		-		-	
265	1		-		-		-	
275	1		-		-		-	
315	-		1		-		-	
		16,034		10,702				
Total grumes	290	624,377	88	211,245	5	9,599	1	2,546
Houppiers/Taillis	-	506,000	-	173,000	-	8,000	-	2,000

	Hêtre Chablis Déraciné Normal		Chêne Amélioration Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
165	1		-	
		1,731		
185	-		1	
				2,186
205	-		1	
215	-		1	
				6,069
Total grumes	1	1,731	3	8,255
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	7,000

RW/912/2025/1009/14864/4

Lot 4

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hêtre classé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flaches Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Les chemins ou voies désignés par le service forestier, menant aux différentes infrastructures de chasse, seront accessibles en tout temps. En cas de détérioration des infrastructures de chasse, celles-ci seront immédiatement réparées ou remplacées si nécessaire.

Nombre d'arbres total	429	--
Volume grumes	1 476,296	m ³
Volume houppiers	1 240,000	m ³
Volume total	2 716,296	m ³
Cube moyen	3 441	dm ³
Circonférence moyenne	215,396	cm
Surface de coupe	109,165	ha
Contact	HAVENNE Benoît, 0477 78 11 75	--
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	DEMPELBROUCH - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-		-		-	
115	1		-		-		2	
		1,341						1,610
125	-		-		-		2	
135	2		-		-		-	
145	14		-		-		-	
		19,500						1,878
155	11		-		-		-	
165	9		-		-		1	
175	20		2		-		4	
		69,623		4,098				9,927
185	18		1		-		2	
195	22		-		-		-	
		99,508		2,668				4,904
205	37		3		-		1	
215	53		3		-		-	
225	60		2		-		2	
235	54		3		1		-	
245	48		-		-		2	
		950,529		35,739		3,644		18,500
255	20		-		-		-	
265	13		-		-		1	
275	6		-		-		-	
285	3		-		1		-	
295	1		-		-		-	
315	-		-		-		1	
		230,372				6,356		11,402
Total grumes	393	1 370,873	14	42,505	2	10,000	18	48,221
Houppiers/Taillis	-	1 157,000	-	35,000	-	8,000	-	36,000

Chêne

Amélioration

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
		1,329
245	1	
		3,368
Total grumes	2	4,697
Houppiers/Taillis	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/5

Lot 5

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 à l'Article 31§1er du CGC
 Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin.
 Hauteur de classe = Hauteur piquée avec présence de taches noires. Hauteur scolytée = Arbres martelés avec 4
 flèches. Classe = chaîne de piquage Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.
 Points bleus : localisation des chaînes

Nombre d'arbres total	307	--
Volume grumes	816,775	m³
Volume houppiers	679,000	m³
Volume total	1 495,775	m³
Cube moyen	2 661	dm³
Circonférence moyenne	190,570	cm
Surface de coupe	50,876	ha
Contact	ADRIAENS Tanguy, 0475/63.18.25	--
Triage	Triage D'habay-La-Neuve	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	SAINT LAMBERT - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Chêne Amélioration Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-		-		-	
95	1		-		-		-	
		1,071						
105	3		-		-		-	
115	7		1		-		-	
		6,967		0,736				
125	3		1		-		-	
135	4		1		-		-	
145	5		5		-		-	
		14,122		8,869				
155	9		5		1		1	
165	7		7		-		-	
175	22		9		2		2	
		71,503		38,533		5,365		5,455
185	21		5		2		-	
195	29		6		2		1	
		129,118		28,238		9,086		2,409
205	41		6		3		-	
215	40		7		3		-	
225	20		3		3		-	
235	13		2		-		-	
		394,270		61,575		29,439		
255	1		-		-		-	
		5,237						
Total grumes	228	622,288	58	137,951	16	43,890	4	7,864
Houppiers/Taillis	-	519,000	-	112,000	-	38,000	-	6,000

Cat.(cm)	Chêne Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
245	1	
		4,782
Total grumes	1	4,782
Houppiers/Taillis	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/6

Lot 6

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre Zone Natura 2000 Article 31er du CGC Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hêtre classé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flaches. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	613	--
Volume grumes	1 653,636	m³
Volume houppiers	1 386,000	m³
Volume total	3 039,636	m³
Cube moyen	2 698	dm³
Circonférence moyenne	198,834	cm
Surface de coupe	142,575	ha
Contact	DRON Alain, 0477781182	--
Triage	Triage De Louftemont	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX JEAN THIRION - cpe 6, LES HALLOIS - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Chêne Sanitaire Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	2		-		-		-	
115	-		1		-		-	
		1,206		0,869				
125	3		1		-		-	
135	-		2		-		-	
145	4		2		-		-	
		7,532		5,686				
155	20		14		1		-	
165	16		8		-		-	
175	26		19		1		3	
		107,168		73,647		3,327		6,028
185	35		14		3		-	
195	62		14		3		-	
		242,170		67,284		14,774		
205	144		23		2		2	
215	87		6		-		1	
225	51		2		2		-	
235	17		1		-		-	
245	9		1		1		1	
		958,797		100,087		16,771		12,092
255	1		-		-		1	
265	2		-		-		1	
285	1		-		-		-	
		21,220						8,761
Total grumes	480	1 338,093	108	247,573	13	34,872	9	26,881
Houppiers/Taillis	-	1 128,000	-	205,000	-	29,000	-	20,000

Chêne

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
155	1	
165	1	
		3,024
215	1	
		3,193
Total grumes	3	6,217
Houppiers/Taillis	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/7

Lot 7

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 Article 31^{er} du CGC
 Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin.
 Hêtre classé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4
 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Points bleus: localisation des chaînes.

Nombre d'arbres total	874	--
Volume grumes	1 685,619	m ³
Volume houppiers	1 324,000	m ³
Volume total	3 009,619	m ³
Cube moyen	1 929	dm ³
Circonférence moyenne	159,474	cm
Surface de coupe	74,986	ha
Contact	ADRIAENS Tanguy, 0475/63.18.25	--
Triage	Triage D'habay-La-Neuve	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	LES POTIES - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Chêne Sanitaire Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	16		-		-		-	
		2,480						
75	24		-		-		-	
85	33		-		-		1	
95	42		1		-		-	
		38,043		0,278				0,430
105	48		2		-		-	
115	46		10		-		1	
		66,070		7,584				0,984
125	56		12		-		-	
135	37		11		-		2	
145	29		18		1		-	
		126,633		49,499		1,030		2,168
155	34		14		1		2	
165	27		23		-		2	
175	23		17		-		2	
		145,034		99,483		1,676		10,272
185	25		19		2		1	
195	44		18		1		-	
		179,942		91,354		6,463		2,326
205	36		20		-		3	
215	37		13		-		3	
225	34		20		-		1	
235	27		4		1		-	
245	12		3		-		1	
		548,489		208,477		4,727		24,286
255	7		-		1		-	
265	2		1		-		-	
285	1		-		-		-	
		53,183		5,409		5,237		
Total grumes	640	1 159,874	206	462,084	7	19,133	19	40,466
Houppiers/Taillis	-	903,000	-	376,000	-	16,000	-	27,000

Chêne

Sanitaire

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
		0,929
195	1	
		3,133
Total grumes	2	4,062
Houppiers/Taillis	-	2,000

RW/912/2025/1009/14864/8

Lot 8

Mesurage au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre filement. Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hauteur de classe = Hauteur piquée avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flaches. Hauteur scolytée = Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Les chemins ou voies désignés par le service forestier, menant aux différentes infrastructures de chasse, seront accessibles en tout temps. En cas de détérioration des infrastructures de chasse, celles-ci seront immédiatement réparées ou remplacées si nécessaire.

Nombre d'arbres total	292	--
Volume grumes	1 069,010	m ³
Volume houppiers	899,000	m ³
Volume total	1 968,010	m ³
Cube moyen	3 661	dm ³
Circonférence moyenne	223,870	cm
Surface de coupe	57,949	ha
Contact	HAVENNE Benoît, 0477 78 11 75	--
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	BREDENBACH - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Déclassé Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	2		-		-	
		0,882				
105	3		-		-	
115	4		-		-	
		4,462				
125	3		-		-	
135	1		-		-	
145	6		1		-	
		12,389		1,486		
155	8		-		-	
165	11		-		-	
175	8		-		-	
		46,521				
185	9		1		1	
195	10		-		-	
		43,754		2,903		2,033
205	14		-		4	
215	19		5		1	
225	32		-		1	
235	26		-		-	
245	42		1		-	
		497,133		19,513		15,025
255	31		-		1	
265	19		-		1	
275	7		-		-	
285	6		-		1	
295	8		-		-	
305	2		-		-	
315	2		-		-	
325	-		1		-	
		399,634		9,003		14,272
Total grumes	273	1 004,775	9	32,905	10	31,330
Houppiers/Taillis	-	847,000	-	28,000	-	24,000

RW/912/2025/1009/14864/9

Lot 9

Mesurage au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 à l'article 31^{er} du CGC
 Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin.
 Hêtre classé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4
 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	264	--
Volume grumes	616,350	m ³
Volume houppiers	504,000	m ³
Volume total	1 120,350	m ³
Cube moyen	2 335	dm ³
Circonférence moyenne	180,379	cm
Surface de coupe	65,774	ha
Contact	MALEMPRE Maxime, 0473 941207	--
Triage	Triage De Marbehan	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	BASSES VOIES - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		1		-	
95	2		1		-	
		0,882		0,729		
105	2		1		-	
115	3		1		-	
		3,300		1,076		
125	6		3		-	
135	12		1		-	
145	14		-		-	
		37,746		4,201		
155	21		2		-	
165	27		2		1	
175	20		3		-	
		122,265		12,635		1,731
185	24		4		-	
195	7		17		-	
		74,164		56,864		
205	21		16		1	
215	16		9		-	
225	8		4		-	
235	6		6		-	
245	-		2		-	
		170,628		127,103		3,026
Total grumes	189	408,985	73	202,608	2	4,757
Houppiers/Taillis	-	331,000	-	169,000	-	4,000

RW/912/2025/1009/14864/10

Lot 10

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 Article 31§1er du CGC Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hêtre classé = Hêtre piqué avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flaches. Hêtre scolyté = Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	348	--
Volume grumes	740,859	m ³
Volume houppiers	588,000	m ³
Volume total	1 328,859	m ³
Cube moyen	2 129	dm ³
Circonférence moyenne	168,534	cm
Surface de coupe	61,456	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	HUTTE LIACHAMP - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
		0,125				
65	2		-		-	
		0,402				
75	11		1		-	
85	2		-		-	
95	12		2		-	
		9,637		1,247		
105	25		-		-	
115	15		1		-	
		28,575		0,869		
125	23		3		-	
135	14		4		-	
145	9		7		-	
		48,734		17,037		
155	21		5		-	
165	8		3		-	
175	9		10		-	
		61,863		32,018		
185	9		2		-	
195	9		5		-	
		41,877		18,232		
205	27		7		1	
215	29		12		-	
225	30		6		-	
235	11		2		-	
245	4		1		-	
		352,200		98,184		3,296
255	3		-		-	
265	1		1		-	
		19,630		6,933		
Total grumes	275	563,043	72	174,520	1	3,296
Houppiers/Taillis	-	446,000	-	140,000	-	2,000

RW/912/2025/1009/14864/11

Lot 11

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Zone Natura 2000 Article 31^{er} du CGC Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hauteur de classe : Hauteur piquée avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	433	--
Volume grumes	1 045,767	m ³
Volume houppiers	853,000	m ³
Volume total	1 898,767	m ³
Cube moyen	2 415	dm ³
Circonférence moyenne	179,249	cm
Surface de coupe	67,825	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX RIQUET - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
		0,358		
75	3		-	
85	7		-	
95	17		1	
		10,722		0,391
105	20		2	
115	14		6	
		22,404		5,064
125	13		6	
135	11		9	
145	10		4	
		34,494		19,868
155	16		9	
165	21		9	
175	9		13	
		79,545		54,214
185	14		12	
195	22		6	
		88,244		45,144
205	22		10	
215	27		7	
225	29		16	
235	20		9	
245	10		3	
		384,679		170,815
255	11		4	
265	3		1	
275	2		-	
285	2		-	
295	1		-	
		103,466		26,359
Total grumes	306	723,912	127	321,855
Houppiers/Taillis	-	589,000	-	264,000

RW/912/2025/1009/14864/12

Lot 12

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	41	–
Volume grumes	98,207	m ³
Volume houppiers	74,000	m ³
Volume total	172,207	m ³
Cube moyen	2 395	dm ³
Circonférence moyenne	182,805	cm
Surface de coupe	17,762	ha
Contact	ADRIAENS Tanguy, 0475/63.18.25	
Triage	Triage D'habay-La-Neuve	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	BON BOIS - cpe 11	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Sanitaire Scolyté (Fe) Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Peuplier Tremble Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1		-	
85	1		-		-		-	
		0,395				0,242		
115	3		-		1		1	
		1,882				0,736		0,736
125	1		-		-		-	
135	-		-		1		-	
145	1		-		1		-	
		2,171				2,033		
155	1		-		-		-	
165	2		-		3		-	
175	1		-		1		-	
		7,184				6,315		
185	1		-		1		-	
195	2		-		-		-	
		8,204				1,867		
205	3		-		2		-	
215	1		-		2		-	
225	1		-		2		-	
235	1		-		1		-	
245	-		1		-		-	
		20,082		4,275		22,027		
255	1		-		1		-	
275	-		-		2		-	
		4,671				15,387		
Total grumes	20	44,589	1	4,275	19	48,607	1	0,736
Houppiers/Taillis	-	36,000	-	4,000	-	34,000	-	

RW/912/2025/1009/14864/15

Lot 15

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	549	–
Volume grumes	1 431,403	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 431,403	m ³
Cube moyen	2 607	dm ³
Circonférence moyenne	144,053	cm
Surface de coupe	120,451	ha
Contact	DRON Alain, 0477781182	–
Triage	Triage De Louftemont	–
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	–
Lieu(x)-dit(s)	WACKENFLASS - cpe 9, CROIX DE LA FILLE - cpe 3	–
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		-		-	
		1,440						
65	7		-		-		-	
		2,509						
75	31		-		-		1	
85	29		-		-		-	
		36,587						0,546
95	38		-		-		-	
105	27		-		-		-	
115	20		-		-		-	
		93,167						
125	10		-		-		-	
135	7		1		-		-	
145	13		-		-		-	
		61,361		1,655				
155	16		1		1		-	
165	24		-		-		-	
175	22		-		-		-	
		193,249		2,726		2,726		
185	22		1		-		-	
195	28		3		-		-	
		204,203		15,840				
205	20		2		-		-	
215	19		3		-		-	
225	8		1		-		-	
235	6		3		-		-	
245	4		1		-		-	
		299,804		54,774				
255	2		1		-		-	
265	2		1		-		-	
275	1		-		-		-	
295	1		-		-		-	
		47,099		14,781				
Total grumes	363	939,419	18	89,776	1	2,726	1	0,546
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
		0,780						
65	3		-		-		-	
		1,023						
75	10		-		-		-	
85	8		-		-		-	
		10,036						
95	11		-		-		4	
105	7		-		-		3	
115	16		-		1		3	
		37,408				1,408		9,506
125	20		-		-		-	
135	14		-		-		-	
145	8		-		-		-	
		78,694						
155	7		-		-		-	
165	2		2		-		-	
175	6		-		-		-	
		45,637		6,001				
185	4		-		-		-	
195	7		-		-		-	
		48,559						
205	3		1		-		-	
215	4		-		-		-	
225	2		2		-		-	
235	4		1		-		-	
245	3		-		-		-	
		99,232		23,946				
255	2		-		-		-	
265	1		1		-		-	
		24,944		8,762				
Total grumes	146	346,313	7	38,709	1	1,408	10	9,506
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze du Japon

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
		1,136
135	1	
		1,864
Total grumes	2	3,000
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/16

Lot 16

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	1 574	--
Volume grumes	230,046	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	230,046	m³
Cube moyen	146	dm³
Circonférence moyenne	43,342	cm
Surface de coupe	15,375	ha
Contact	DRON Alain, 0477781182	--
Triage	Triage De Louftemont	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	WACKENFLASS - cpe 9, CROIX DE LA FILLE - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	309	
35	519	
		36,744
45	364	
55	129	
		71,680
65	117	
		39,284
75	76	
85	36	
		58,955
95	11	
105	6	
115	6	
		21,966
125	1	
		1,417
Total grumes	1 574	230,046
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/17

Lot 17

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. D  bardage au cheval. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	749	--
Volume grumes	131,849	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	131,849	m ³
Cube moyen	176	dm ³
Circonf��rence moyenne	51,542	cm
Surface de coupe	3,713	ha
Contact	HAVENNE Beno��t, 0477 78 11 75	--
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	--
Propri��taire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	MERTZEL - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 � 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49��47'14" et 5��41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Mélèze Hybride

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	27	
35	131	
		8,897
45	206	
55	192	
		61,406
65	122	
		33,062
75	48	
85	20	
		26,744
95	3	
		1,740
Total grumes	749	131,849
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/18

Lot 18

Mesure au compas forestier. Cubage ; hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	210	–
Volume grumes	370,307	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	370,307	m ³
Cube moyen	1 763	dm ³
Circonférence moyenne	126,238	cm
Surface de coupe	1,609	ha
Contact	HAVENNE Benoît, 0477 78 11 75	
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	LA CORNE - cpe 6	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
		0,824		
75	7		-	
85	5		1	
		7,672		0,742
95	11		8	
105	25		6	
115	28		1	
		78,278		15,835
125	24		7	
135	18		8	
145	13		4	
		103,394		35,931
155	13		4	
165	6		4	
175	2		2	
		56,779		28,138
185	2		4	
195	-		2	
		7,196		22,360
205	1		2	
		4,386		8,772
Total grumes	157	258,529	53	111,778
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/912/2025/1009/14864/19

Lot 19

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidage et chemins existants.

Nombre d'arbres total	356	–
Volume grumes	663,424	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	663,424	m ³
Cube moyen	1 864	dm ³
Circonférence moyenne	129,185	cm
Surface de coupe	6,460	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	
Triage	Triage D'anlier	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	HORLE LONG CUL - cpe 3, FANGE DU GROS CHENE - cpe 9	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		3		-	
		1,236				1,086		
75	-		-		11		3	
85	3		-		22		1	
		2,226				19,866		2,148
95	8		-		16		1	
105	16		-		9		-	
115	32		-		7		-	
		70,695				31,293		0,831
125	42		-		-		1	
135	43		1		1		-	
145	43		-		-		-	
		250,597		1,931		1,751		1,489
155	28		-		-		-	
165	27		-		1		-	
175	16		-		-		-	
		203,656				2,668		
185	4		-		-		-	
195	7		-		-		-	
		43,960						
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	2		-		-		-	
		25,458						
Total grumes	277	597,828	1	1,931	70	56,664	6	4,468
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
		0,498
145	1	
		2,035
Total grumes	2	2,533
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/20

Lot 20

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidage et chemins existants.

Nombre d'arbres total	223	–
Volume grumes	294,335	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	294,335	m ³
Cube moyen	1 320	dm ³
Circonférence moyenne	114,417	cm
Surface de coupe	4,645	ha
Contact	MALEMPRE Maxime, 0473 941207	
Triage	Triage De Marbehan	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	ABANIS - cpe 9	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
		0,242		
65	5		-	
		1,775		
75	8		-	
85	22		-	
		18,029		
95	27		-	
105	31		1	
115	50		-	
		116,869		1,009
125	19		1	
135	33		-	
145	8		-	
		104,293		1,576
155	9		-	
165	3		-	
175	1		-	
		33,213		
185	1		1	
195	1		-	
		7,578		3,324
245	1		-	
		6,427		
Total grumes	220	288,426	3	5,909
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/912/2025/1009/14864/21

Lot 21

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le branchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Les chemins ou voies désignés par le service forestier, menant aux différentes infrastructures de chasse, seront accessibles en tout temps. En cas de dérioration des infrastructures de chasse, celles-ci seront immédiatement réparées ou remplacées si nécessaire.

Nombre d'arbres total	753	--
Volume grumes	852,377	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	852,377	m³
Cube moyen	1 132	dm³
Circonférence moyenne	99,157	cm
Surface de coupe	11,867	ha
Contact	HAVENNE Benoît, 0477 78 11 75	
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	LE GROS CHENE - cpe 9	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		4		-	
55	-		-		30		-	
						7,864		
65	-		-		108		1	
						38,436		0,372
75	5		-		122		2	
85	13		-		73		5	
		12,651				108,193		4,379
95	25		-		36		7	
105	33		-		12		3	
115	44		-		4		1	
		126,456				47,290		10,343
125	40		2		1		-	
135	37		-		-		-	
145	36		-		-		-	
		228,540		3,328		1,496		
155	17		1		-		-	
165	6		2		-		-	
175	4		4		-		-	
		78,923		21,816				
185	2		1		-		-	
195	2		1		-		-	
		16,790		7,987				
205	-		2		-		-	
215	-		1		-		-	
				14,346				
Total grumes	264	463,360	14	47,477	390	203,279	19	15,094
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Sanitaire Sec Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-		-		-	
85	8		-		-		-	
		6,220						
95	3		-		-		-	
105	1		3		-		-	
115	1		6		1		2	
		4,729		12,421		1,593		3,186
125	-		9		-		-	
135	1		11		-		2	
145	-		3		-		1	
		1,701		44,124				6,961
155	-		3		-		-	
165	-		-		1		-	
				7,899		3,292		
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		-	
						12,807		
205	-		1		-		1	
225	-		-		1		-	
				4,527		6,014		5,029
Total grumes	16	12,650	36	68,971	6	23,706	6	15,176
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Thuya Géant Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
		0,871
135	1	
		1,793
Total grumes	2	2,664
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/22

Lot 22

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	329	–
Volume grumes	348,718	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	348,718	m ³
Cube moyen	1 060	dm ³
Circonférence moyenne	100,653	cm
Surface de coupe	6,648	ha
Contact	HAVENNE Benoît, 0477 78 11 75	
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	MERTZEL - cpe 9	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	11		-		-	
55	24		-		-	
		6,588				
65	23		-		2	
		7,697				0,694
75	32		-		-	
85	42		1		1	
		41,163		0,601		0,627
95	39		2		-	
105	29		1		2	
115	23		3		-	
		88,156		5,942		2,160
125	30		4		-	
135	23		3		-	
145	8		1		1	
		104,968		12,318		1,956
155	4		2		-	
165	6		1		-	
175	6		-		-	
		49,093		6,879		
185	2		1		-	
195	2		-		-	
		16,166		3,710		
Total grumes	304	313,831	19	29,450	6	5,437
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/912/2025/1009/14864/23

Lot 23

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. D bardage au cheval. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Les chemins ou voies désignés par le service forestier, menant aux diff rentes infrastructures de chasse, seront accessibles en tout temps. En cas de détérioration des infrastructures de chasse, celles-ci seront immédiatement réparées ou remplacées si nécessaire.

Nombre d'arbres total	159	--
Volume grumes	74,551	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	74,551	m ³
Cube moyen	469	dm ³
Circonférence moyenne	74,811	cm
Surface de coupe	1,788	ha
Contact	HAVENNE Beno�t, 0477 78 11 75	
Triage	Triage De La Corne Du Bois Des Pendus	
Propri�taire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	SCHEUERKNAPP - cpe 6	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49�47'14" et 5�41'19"	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Mélèze Hybride

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
55	13	
		3,362
65	46	
		15,640
75	47	
85	36	
		42,921
95	9	
105	4	
115	1	
		11,360
125	1	
		1,268
Total grumes	159	74,551
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1009/14864/24

Lot 24

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (Ils sont présents) et l'abattage sera réalisé sur ces cloisonnements. Le débouquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandée (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures).

Nombre d'arbres total	486	--
Volume grumes	837,732	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	837,732	m ³
Cube moyen	1 724	dm ³
Circonférence moyenne	125,103	cm
Surface de coupe	4,045	ha
Contact	MALEMPRE Maxime, 0473 941207	
Triage	Triage De Marbehan	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	CROIX DE L'ALLEMAND - cpe 3	
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	3		-		-		-	
85	5		-		-		-	
		5,535						
95	25		4		-		1	
105	49		1		-		-	
115	51		7		3		5	
		154,869		15,024		4,284		8,101
125	68		14		2		6	
135	45		3		2		5	
145	27		6		2		1	
		265,608		43,305		11,900		22,318
155	22		5		3		3	
165	6		1		5		-	
175	-		-		1		1	
		74,970		15,967		25,854		11,119
185	1		1		2		1	
195	-		-		1		-	
		3,685		3,685		11,451		3,685
Total grumes	302	504,667	42	77,981	21	53,489	23	45,223
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		-		2		-	
						1,386		
95	1		-		8		-	
105	4		1		17		-	
115	6		-		17		-	
		14,265		1,184		48,052		
125	5		-		8		1	
135	1		-		11		-	
145	-		-		1		4	
		10,437				35,144		10,188
155	1		1		1		-	
165	-		-		1		1	
175	-		-		-		2	
		2,604		2,604		5,297		9,201
185	-		-		-		1	
195	-		-		1		1	
						3,997		7,578
205	-		-		-		1	
								4,435
Total grumes	18	27,306	2	3,788	67	93,876	11	31,402
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/912/2025/1160/14864/13

Lot 13

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hauteur de classe = hauteur piquée avec présence de taches noires. Arbres martelés avec 4 flèches. Hauteur scolyté = Arbre martelés avec 4 flèches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	693,874	m ³
Volume houppiers	460,000	m ³
Volume total	1 153,874	m ³
Cube moyen	1 209	dm ³
Circonférence moyenne	132,178	cm
Surface de coupe	46,154	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	--
Triage	Triage De Wittimont	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHENE - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Sanitaire Scolyté (Fe) Normal		Hêtre Sanitaire Déclassé Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
								0,220
75	4		-		-		12	
85	11		-		-		24	
95	16		-		-		43	
		12,687						35,692
105	28		-		-		44	
115	34		-		-		43	
		45,850						66,407
125	41		-		-		42	
135	33		1		-		17	
145	18		-		-		7	
		102,717		0,898				71,174
155	24		-		-		7	
165	17		-		-		6	
175	15		1		-		2	
		92,388		2,156				25,565
185	6		-		1		2	
195	16		-		1		5	
		55,876				4,277		17,626
205	15		-		-		-	
215	9		1		-		-	
225	7		-		-		1	
235	4		-		-		1	
245	1		-		-		-	
		110,675		2,995				6,451
255	1		-		-		1	
265	3		-		-		-	
285	1		-		-		-	
		26,606						4,357
Total grumes	304	446,799	3	6,049	2	4,277	258	227,492
Houppiers/Taillis	-	324,000	-	6,000	-	4,000	-	121,000

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Sec Normal		Chêne Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-	
115	1		-	
		1,589		
125	1		-	
135	1		-	
145	1		1	
		3,336		1,139
215	1		-	
		3,193		
Total grumes	6	8,118	1	1,139
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	1,000

RW/912/2025/1160/14864/14

Lot 14

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et diamètre. Interdiction d'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence à 1,5mètre du sol du 1er avril au 30 juin. Hauteur de classe : Hauteur piquée avec présence de taches noires. Hauteur scolytée : arbres martelés avec 4 flaches. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	383	--
Volume grumes	726,436	m ³
Volume houppiers	574,000	m ³
Volume total	1 300,436	m ³
Cube moyen	1 897	dm ³
Circonférence moyenne	168,629	cm
Surface de coupe	23,012	ha
Contact	KNOTT Julien, 0471/751501	--
Triage	Triage De Boquillons	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	HAZETTE - cpe 10, VIEILLE TAILLE - cpe 10, BURNAIMONT - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Hêtre Chablis Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		-		-	
		0,465						
75	6		-		-		-	
85	7		-		-		-	
95	10		-		-		-	
		8,977						
105	19		-		-		-	
115	16		-		-		-	
		22,640						
125	30		1		-		-	
135	31		-		-		-	
145	35		2		1		-	
		100,499		3,509		1,139		
155	14		1		-		-	
165	28		1		2		-	
175	17		-		-		-	
		96,539		2,843		3,212		
185	12		2		-		-	
195	29		2		1		-	
		96,305		9,568		2,091		
205	17		1		-		-	
215	11		2		1		-	
225	13		-		-		1	
235	10		2		1		-	
245	8		-		-		-	
		184,996		14,975		5,669		3,312
255	9		-		-		-	
265	6		-		-		-	
275	6		-		1		-	
285	3		-		-		-	
295	1		1		-		-	
315	1		-		-		-	
325	1		-		1		-	
		120,673		4,991		13,995		
Total grumes	343	631,094	15	35,886	8	26,106	1	3,312
Houppiers/Taillis	-	500,000	-	29,000	-	22,000	-	3,000

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Pin Sylvestre		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Sec		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
								0,155
75	-		-		-		2	
								0,484
165	1		-		1		-	
175	-		1		-		-	
		1,840		1,799		2,311		
185	3		-		-		-	
195	1		-		-		-	
		10,124						
205	1		1		-		-	
215	-		2		-		-	
225	-		1		-		-	
		2,298		10,440				
Total grumes	6	14,262	5	12,239	1	2,311	3	0,639
Houppiers/Taillis	-	11,000	-	9,000	-		-	

Cat.(cm)	Charme	
	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
		0,587
Total grumes	1	0,587
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1160/14864/25

Lot 25

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	1 689	–
Volume grumes	1 358,044	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 358,044	m ³
Cube moyen	804	dm ³
Circonférence moyenne	82,910	cm
Surface de coupe	15,223	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	–
Triage	Triage De Wittimont	–
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	–
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHENE - cpe 10	–
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		31		-		-	
35	2		52		-		-	
		0,146		4,447				
45	27		80		-		-	
55	113		113		-		1	
		31,129		38,880				0,216
65	167		96		1		1	
		59,264		33,792		0,342		0,392
75	180		118		2		1	
85	100		85		3		10	
		152,831		111,087		2,902		7,608
95	62		60		2		6	
105	50		25		4		3	
115	44		16		2		9	
		173,894		92,151		8,422		20,838
125	46		1		-		-	
135	23		-		3		4	
145	32		1		4		-	
		208,524		3,325		15,433		7,548
155	21		1		4		1	
165	23		-		2		-	
175	16		-		4		-	
		187,725		2,178		30,926		2,521
185	7		-		5		-	
195	11		-		2		-	
		75,710				27,843		
205	3		-		-		-	
215	4		-		3		-	
225	-		-		1		-	
		35,549				21,099		
Total grumes	931	924,772	679	285,860	42	106,967	36	39,123
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
		1,322
Total grumes	1	1,322
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1160/14864/26

Lot 26

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	283	–
Volume grumes	729,128	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	729,128	m ³
Cube moyen	2 576	dm ³
Circonférence moyenne	150,583	cm
Surface de coupe	1,586	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	–
Triage	Triage De Wittimont	–
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	–
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHENE - cpe 10	–
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

RW/912/2025/1160/14864/27

Lot 27

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Nombre d'arbres total	537	–
Volume grumes	1 768,760	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 768,760	m ³
Cube moyen	3 294	dm ³
Circonférence moyenne	165,726	cm
Surface de coupe	8,685	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	–
Triage	Triage De Wittimont	–
Propriétaire	Forêt Domaniale De Mellier	–
Lieu(x)-dit(s)	BOIS BRULE - cpe 4	–
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		-	
85	1		-		-		-	
		1,464						
95	1		-		-		-	
105	1		1		-		3	
115	4		-		-		-	
		8,584		1,266				3,882
125	14		2		-		3	
135	36		8		-		3	
145	59		19		1		3	
		250,842		66,919		2,441		19,515
155	63		17		-		1	
165	47		28		2		1	
175	43		22		2		-	
		486,522		213,593		13,390		6,071
185	26		20		3		2	
195	14		15		4		-	
		167,436		144,505		29,325		8,068
205	18		17		3		2	
215	3		9		-		-	
225	1		4		-		-	
235	2		1		1		-	
245	-		2		2		-	
		123,446		172,136		34,222		9,844
Total grumes	334	1 038,294	165	598,419	18	79,378	18	47,380
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa	
	Définitive		Amélioration	
	Cassé		Scolyté Sec Rx	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
145	-		1	
				2,441
155	1		-	
		2,848		
Total grumes	1	2,848	1	2,441
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/912/2025/1160/14864/28

Lot 28

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Respect impératif des voies de vidage et chemins existants.

Nombre d'arbres total	503	–
Volume grumes	1 531,537	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 531,537	m³
Cube moyen	3 045	dm³
Circonférence moyenne	160,686	cm
Surface de coupe	15,092	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	–
Triage	Triage De Wittimont	–
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	–
Lieu(x)-dit(s)	HINANSART-B LEPAGE - cpe 10	–
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1		-		-	
105	1		-		-		-	
115	7		3		-		-	
		11,955		5,609				
125	15		12		-		-	
135	40		16		-		-	
145	48		20		-		-	
		228,918		104,380				
155	62		31		1		-	
165	48		35		1		-	
175	38		26		-		1	
		458,744		288,853		5,941		3,541
185	28		10		1		-	
195	19		17		-		-	
		193,565		113,777		3,947		
205	8		-		-		-	
215	4		5		-		-	
225	2		-		1		-	
235	1		-		-		-	
		77,385		26,380		5,755		
Total grumes	321	970,567	176	538,999	4	15,643	1	3,541
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
155	1	
		2,787
Total grumes	1	2,787
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1160/14864/29

Lot 29

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Débardage au cheval pour arbres de faibles circonférences. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (lorsqu'ils sont présents) et le débranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Nombre d'arbres total	1 623	--
Volume grumes	1 609,228	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 609,228	m ³
Cube moyen	992	dm ³
Circonférence moyenne	89,442	cm
Surface de coupe	33,315	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	--
Triage	Triage De Wittimont	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	HINANSART-B LEPAGE - cpe 10, CHENU - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mardi 02 septembre 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette. GPS: 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14" et 5°41'19"	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	106		-		-		-	
		6,572						
45	227		-		-		-	
55	163		-		-		-	
		61,859						
65	114		-		-		-	
		35,235						
75	88		-		-		-	
85	107		3		-		1	
		119,285		2,172				0,799
95	182		4		4		2	
105	183		5		-		7	
115	108		6		-		6	
		529,905		17,475		3,752		19,920
125	56		11		1		11	
135	24		9		-		23	
145	11		6		-		12	
		166,066		48,718		1,653		98,424
155	19		3		-		22	
165	23		2		-		11	
175	11		1		-		10	
		160,476		17,568				134,432
185	8		-		-		8	
195	6		1		-		5	
		56,516		4,274				55,626
205	2		2		-		4	
215	1		1		-		-	
225	1		-		-		-	
235	-		-		-		2	
		20,197		14,572				33,732
Total grumes	1 440	1 156,111	54	104,779	5	5,405	124	342,933
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	