


Freitag 06 Mai 2022 um 14:00

Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize

L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture.

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Houffalize Cne, Vielsalm Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 9 Lose

4 732,040 m³ Nadelholz

Eigenschaften

| | | |
|------------------|----------------|---|
| Lose von 1 bis 4 | Houffalize Cne | ■ |
| Lose von 1 bis 5 | Vielsalm Cne | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2022/3250/6662/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) écartement entre cloisonnements de (Variable) m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de la protection des sols, le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 284 | -- |
| Volume grumes | 391,560 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 391,560 | m ³ |
| Cube moyen | 171 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 49,076 | cm |
| Surface de coupe | 12,883 | ha |
| Contact | SACRE Alexandre, 0476/76 14 62 | |
| Triage | Triage D'houffalize | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SOUS LA FORIRE, PALIRY | |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 58 | | 164 | |
| 35 | 200 | | 337 | |
| Total grumes 20/40 | 258 | 12,967 | 501 | 24,085 |
| 45 | 232 | | 282 | |
| 55 | 278 | | 186 | |
| Total grumes 40/60 | 510 | 80,125 | 468 | 73,038 |
| 65 | 194 | | 120 | |
| Total grumes 60/70 | 194 | 55,877 | 120 | 37,172 |
| 75 | 83 | | 65 | |
| 85 | 29 | | 33 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 112 | 46,616 | 98 | 44,666 |
| 95 | 5 | | 10 | |
| 105 | 2 | | 3 | |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 4,966 | 14 | 9,854 |
| 125 | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 2,194 |
| Total grumes | 1 081 | 200,551 | 1 203 | 191,009 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2022/3250/6662/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Passage interdit /réglementé sur conduites de gaz (contact préalable avec la société concernée) - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 465 | -- |
| Volume grumes | 499,769 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 499,769 | m ³ |
| Cube moyen | 1 075 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 104,699 | cm |
| Surface de coupe | 2,007 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | ENT'2 ROCHES TOMBLAI | |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 12 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 4,464 | - | |
| 75 | 37 | | - | |
| 85 | 76 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 113 | 69,940 | - | |
| 95 | 107 | | 4 | |
| 105 | 68 | | 2 | |
| 115 | 51 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 226 | 226,333 | 12 | 12,374 |
| 125 | 25 | | 10 | |
| 135 | 14 | | 15 | |
| 145 | 7 | | 13 | |
| Total grumes 120/150 | 46 | 75,963 | 38 | 63,799 |
| 155 | 1 | | 6 | |
| 165 | 3 | | 1 | |
| 175 | - | | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,103 | 11 | 26,574 |
| 185 | - | | 1 | |
| 195 | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 6,477 |
| 205 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 3,742 |
| Total grumes | 401 | 386,803 | 64 | 112,966 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2022/3250/6662/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 142 | -- |
| Volume grumes | 178,030 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 178,030 | m ³ |
| Cube moyen | 1 254 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 110,070 | cm |
| Surface de coupe | 3,816 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | ENT'2 ROCHES TOMBLAI | |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,568 | - | |
| 75 | 4 | | - | |
| 85 | 15 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 12,746 | - | |
| 95 | 25 | | - | |
| 105 | 26 | | 1 | |
| 115 | 22 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 73 | 80,192 | 2 | 2,308 |
| 125 | 20 | | - | |
| 135 | 10 | | 2 | |
| 145 | 8 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 38 | 66,838 | 2 | 3,494 |
| 155 | 1 | | 1 | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,161 | 1 | 2,300 |
| 185 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,423 | - | |
| Total grumes | 137 | 169,928 | 5 | 8,102 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2022/3250/6662/4

Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Respect des feuillus et pins en bordure du chemin bétonné

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 350 | -- |
| Volume grumes | 393,930 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 393,930 | m ³ |
| Cube moyen | 1 126 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 107,457 | cm |
| Surface de coupe | 1,750 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LE LONG DES LIRYS | |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,253 | - | |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,488 | - | |
| 75 | 21 | | 1 | |
| 85 | 35 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 56 | 34,237 | 4 | 2,389 |
| 95 | 66 | | 5 | |
| 105 | 56 | | 11 | |
| 115 | 48 | | 14 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 170 | 175,186 | 30 | 31,665 |
| 125 | 34 | | 7 | |
| 135 | 17 | | 3 | |
| 145 | 8 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 59 | 96,683 | 11 | 16,792 |
| 155 | 8 | | 3 | |
| 165 | - | | 3 | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 21,317 | 6 | 13,920 |
| Total grumes | 299 | 329,164 | 51 | 64,766 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2022/3527/6662/1

Lot 1

-Délais d'exploitation : 1er septembre 2022 : Pas de prorogation possible en raison de : sécurité des câbles du téléphérique. - Mesure au compas à hauteur recoupe décroissance. - Exploitation interdite en hiver => piste de ski - Exploitation par temps sec. - Débardage en concertation avec le gestionnaire de la piste de ski Arnaud DUBOIS.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 497 | -- |
| Volume grumes | 179,503 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 179,503 | m ³ |
| Cube moyen | 361 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 70,231 | cm |
| Surface de coupe | 19,826 | ha |
| Contact | CLERX Pierre, 0475 63 17 94 | -- |
| Triage | Triage De Langlire | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LE LIERRE | -- |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Bordure

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25 | 7 | |
| 35 | 42 | |
| Total grumes 20/40 | 49 | 1,890 |
| 45 | 67 | |
| 55 | 75 | |
| Total grumes 40/60 | 142 | 18,250 |
| 65 | 81 | |
| Total grumes 60/70 | 81 | 19,926 |
| 75 | 80 | |
| 85 | 49 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 129 | 54,250 |
| 95 | 40 | |
| 105 | 15 | |
| 115 | 14 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 69 | 49,283 |
| 125 | 9 | |
| 135 | 6 | |
| 145 | 10 | |
| Total grumes 120/150 | 25 | 32,307 |
| 155 | 1 | |
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 3,597 |
| Total grumes | 497 | 179,503 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2022/3527/6662/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : du 15/02 au 01/07 - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 126 | -- |
| Volume grumes | 1 839,521 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 839,521 | m ³ |
| Cube moyen | 1 634 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 124,591 | cm |
| Surface de coupe | 5,184 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DU MONT | -- |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal | | Pin Sylvestre Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,274 | - | | - | | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,206 | - | | - | | - | |
| 75 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 18 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 20 | 14,136 | - | | 2 | 1,276 | - | |
| 95 | 79 | | 3 | | 4 | | 1 | |
| 105 | 141 | | 5 | | 6 | | 1 | |
| 115 | 207 | | 10 | | 7 | | 8 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 427 | 513,280 | 18 | 21,467 | 17 | 19,965 | 10 | 10,466 |
| 125 | 207 | | 11 | | 4 | | 5 | |
| 135 | 153 | | 7 | | 1 | | 4 | |
| 145 | 101 | | 5 | | 1 | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 461 | 842,178 | 23 | 40,792 | 6 | 10,516 | 14 | 21,505 |
| 155 | 54 | | 9 | | - | | 1 | |
| 165 | 29 | | 5 | | - | | - | |
| 175 | 9 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 92 | 243,873 | 18 | 47,785 | - | | 1 | 2,032 |
| 185 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 9 | 32,727 | 1 | 3,423 | - | | - | |
| 205 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,278 | 2 | 8,342 | - | | - | |
| Total grumes | 1 014 | 1 651,952 | 62 | 121,809 | 25 | 31,757 | 25 | 34,003 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2022/3527/6662/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante et hauteur décroissance (voir indications du forestier)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 661 | -- |
| Volume grumes | 482,860 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 482,860 | m ³ |
| Cube moyen | 730 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 91,793 | cm |
| Surface de coupe | 12,937 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêchefa | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BONALFA | -- |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,112 | - | | - | | - | |
| 45 | 4 | | - | | - | | - | |
| 55 | 6 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 10 | 1,590 | - | | 1 | 0,200 | - | |
| 65 | 53 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 53 | 15,791 | - | | 4 | 1,196 | - | |
| 75 | 124 | | - | | 4 | | - | |
| 85 | 131 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 255 | 126,350 | 2 | 1,117 | 6 | 2,795 | - | |
| 95 | 125 | | 6 | | 2 | | - | |
| 105 | 63 | | 7 | | 7 | | 1 | |
| 115 | 29 | | 11 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 217 | 190,796 | 24 | 21,105 | 12 | 11,874 | 4 | 4,405 |
| 125 | 20 | | 9 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 7 | | 5 | | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | 4 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 28 | 42,282 | 18 | 25,112 | 3 | 4,680 | 2 | 3,308 |
| 155 | 1 | | 2 | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,102 | 4 | 8,636 | 1 | 2,342 | - | |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,163 | 1 | 3,470 | - | |
| Total grumes | 567 | 382,023 | 49 | 59,133 | 28 | 26,557 | 6 | 7,713 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 75 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,117 |
| 95 | 2 | |
| 105 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,098 |
| 125 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,219 |
| Total grumes | 11 | 7,434 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2022/3527/6662/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Mesure au compas - AUTRES : Cubage mixte hauteur dominante et hauteur/recoupe.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 047 | -- |
| Volume grumes | 547,807 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 547,807 | m ³ |
| Cube moyen | 523 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 71,409 | cm |
| Surface de coupe | 12,332 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêchefa | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BONALFA | -- |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 24 | | - | | - | | 3 | |
| 35 | 77 | | - | | - | | 28 | |
| Total grumes 20/40 | 101 | 4,864 | - | | - | | 31 | 1,693 |
| 45 | 95 | | - | | - | | 55 | |
| 55 | 72 | | - | | - | | 69 | |
| Total grumes 40/60 | 167 | 24,443 | - | | - | | 124 | 23,143 |
| 65 | 53 | | 3 | | - | | 56 | |
| Total grumes 60/70 | 53 | 17,526 | 3 | 1,010 | - | | 56 | 16,856 |
| 75 | 90 | | 3 | | - | | 45 | |
| 85 | 105 | | 3 | | - | | 20 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 195 | 119,024 | 6 | 3,506 | - | | 65 | 29,330 |
| 95 | 84 | | 4 | | 1 | | 9 | |
| 105 | 45 | | 3 | | - | | 5 | |
| 115 | 20 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 149 | 149,360 | 8 | 8,058 | 1 | 0,804 | 14 | 10,580 |
| 125 | 17 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 24 | 40,923 | 1 | 1,456 | 2 | 3,678 | - | |
| 155 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 11,307 | - | | 1 | 2,422 | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,423 | - | | 1 | 3,790 | - | |
| Total grumes | 694 | 370,870 | 18 | 14,030 | 5 | 10,694 | 290 | 81,602 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,539 | - | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,560 | - | |
| 125 | 16 | | - | |
| 135 | 10 | | - | |
| 145 | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 30 | 49,674 | - | |
| 155 | 2 | | - | |
| 165 | 3 | | - | |
| 175 | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 12,282 | 2 | 5,556 |
| Total grumes | 38 | 65,055 | 2 | 5,556 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2022/3527/6662/5

Lot 5

- Pas de prorogation possible (en raison de) // état sanitaire - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance -
 AUTRES : Pour la sortie des bois, le passage est à négocier avec le(s) propriétaire(s) voisin(s). Les coordonnées seront
 fournies lors de la visite du lot.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 391 | -- |
| Volume grumes | 219,060 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 219,060 | m ³ |
| Cube moyen | 560 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 81,624 | cm |
| Surface de coupe | 0,571 | ha |
| Contact | LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42 | |
| Triage | Triage De Mont-Le-Soie | |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR PERHAY | |
| Vente | Vente de bois marchands des Communes de Vielsalm Houffalize Vendredi 06 mai 2022 à 14:00 L'Auberge du carrefour à la Baraque de Fraiture. | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | | - | |
| 55 | 21 | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 22 | 4,505 | 2 | 0,418 | - | |
| 65 | 53 | | 12 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 53 | 15,953 | 12 | 3,612 | 1 | 0,258 |
| 75 | 83 | | 22 | | 1 | |
| 85 | 73 | | 19 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 156 | 80,500 | 41 | 21,134 | 3 | 1,415 |
| 95 | 45 | | 10 | | 2 | |
| 105 | 14 | | 2 | | 6 | |
| 115 | 11 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 70 | 60,280 | 14 | 11,830 | 10 | 8,624 |
| 125 | 2 | | - | | 2 | |
| 135 | - | | - | | 1 | |
| 145 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,802 | - | | 5 | 7,729 |
| Total grumes | 303 | 164,040 | 69 | 36,994 | 19 | 18,026 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |