

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 03 novembre 2023

# Vente communale de Gouvy

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Gouvy Cne



#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

5 603,898 m³ de résineux	10,733 m³ de feuillus
--------------------------	-----------------------

#### **Propriétés**

Lots 1 à 7	Gouvy Cne	$\times$	
	I	/ N	



## Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesure au compas Cubage Hauteur dominante Rem. : Risque de chablis important

Nombre d'arbres total	1 021	
Volume grumes	1 624,438	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 624,438	m³
Cube moyen	1 591	dm³
Circonférence moyenne	125,784	cm
Surface de coupe	10,385	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	-
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Définitive 	Définitive
	Normal Normal	Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	1	-
	0,260	
65	2	1
	0,754	0,362
75	8	1
85	32	-
	25,956	0,498
95	84	3
105	122	3
115	170	7
	423,450	13,930
125	171	8
135	136	11
145	104	10
	721,051	49,786
155	55	15
165	31	7
175	13	11
	251,560	82,254
185	2	4
195	2	2
	14,058	19,559
205	-	1
215	-	3
225	-	1
		20,960
Total grumes	933 1 437,089	88 187,349
Houppiers/Taillis	-	-

**Epicéa** 

**Epicéa** 



#### Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte (renseignements auprès du forestier)

Nombre d'arbres total	529	
Volume grumes	742,246	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	742,246	m³
Cube moyen	1 403	dm³
Circonférence moyenne	119,140	cm
Surface de coupe	16,780	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROCHE TSCHIHENNE, ROVREUX	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestr Amélioration Normal Normal	e
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
		0,260						
75	4		-		1		-	
85	31		-		3		-	
		22,744				2,174		
95	61		1		5		1	
105	80		-		8		-	
115	98		2		9		-	
		263,945		3,285		21,529		0,788
125	62		3		7		-	
135	39		7		8		-	
145	35		8		7		-	
		235,960		30,739		35,927		
155	13		4		2		-	
165	7		5		2		-	
175	5		3		2		-	
		64,091		30,128		14,812		
185	2		2		1		-	
		6,484		6,324		3,056		
Total grumes	438	593,484	35	70,476	55	77,498	1	0,788
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	531	
Volume grumes	645,120	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	645,120	m³
Cube moyen	1 215	dm³
Circonférence moyenne	109,482	cm
Surface de coupe	5,197	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	-
Triage	Triage De Beho	-
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	-
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		12		-		-	
				4,584				
75	11		29		-		-	
85	30		36		-		-	
		26,415		39,929				
95	51		40		-		-	
105	49		29		1		-	
115	63		17		2		1	
		178,632		86,953		3,477		1,196
125	50		5		-		1	
135	37		7		3		2	
145	10		2		3		-	
		163,771		23,962		10,989		4,766
155	8		1		8		1	
165	5		-		6		-	
175	1		-		3		-	
		35,233		2,300		41,615		2,178
185	-		-		2		-	
						6,324		
205	-		-		1		-	
						3,849		
Total grumes	315	404,051	178	157,728	29	66,254	5	8,140
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
115	1
	1,248
135	2
	3,502
205	1
	4,197
Total grumes	4 8,947
Houppiers/Taillis	-



## Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 032	
Volume grumes	998,092	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	998,092	m³
Cube moyen	967	dm³
Circonférence moyenne	97,636	cm
Surface de coupe	22,693	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas  Amélioration  Normal  Normal		Pin Sylvest Amélioration Normal	re
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-		-	
		4,104						
65	72		-		3		-	
		27,114				1,163		
75	145		1		1		-	
85	166		1		2		1	
		187,442		1,119		1,940		0,658
95	157		1		8		1	
105	135		8		3		5	
115	78		8		8		7	
		375,487		18,445		21,237		13,088
125	37		8		4		6	
135	19		7		3		12	
145	6		5		6		4	
		101,039		32,624		25,285		32,985
155	8		5		3		3	
165	6		-		4		1	
175	4		1		3		-	
		45,735		13,851		28,730		8,598
185	1		2		2		1	
195	2		1		3		-	
		10,441		9,649		19,529		3,250
205	1		-		-		-	
		3,956						
Total grumes	853	755,318	48	75,688	53	97,884	41	58,579
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers  Amélioration  Normal		Chêne Amélioration Normal		Hêtre Amélioration Normal	
Cat.(cm)	Normal Nbre	Vol.(m³)	Normal Nbre	Vol.(m³)	Normal Nbre	Vol.(m³)
25	5	VOI.(III )	-	VOI.(III )	-	voi.(iii )
35	3		2		-	
		0,287		0,118		
45	2		2		-	
55	5		3		1	
		1,193		0,803		0,195
65	4		1		1	
		1,248		0,312		0,312
75	-		2		-	
85	1		1		-	
95	1		2		-	
		1,434		3,171		
125	1		-		-	
		1,550				
Total grumes	22	5,712	13	4,404	2	0,507
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesure au compas Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	685	-
Volume grumes	657,540	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	657,540	m³
Cube moyen	960	dm³
Circonférence moyenne	99,292	cm
Surface de coupe	13,849	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	-
Triage	Triage De Beho	-
Propriétaire	Gouvy Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		5		-		-	
				1,265				
65	11		15		-		-	
		4,092		5,580				
75	45		40		1		-	
85	77		42		2		-	
		74,707		48,662		1,754		
95	89		35		7		-	
105	93		23		9		2	
115	66		8		7		6	
		256,131		63,869		22,919		9,158
125	31		7		12		3	
135	15		2		10		-	
145	1		-		3		-	
		74,596		13,966		39,278		4,251
155	2		-		4		-	
165	-		-		2		1	
175	-		-		1		-	
		4,600				16,397		2,462
185	-		-		2		-	
						6,150		
Total grumes	430	414,126	177	133,342	60	86,498	12	15,871
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre  Définitive  Normal  Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	3		-	
		4,499		
135	1		1	
		1,700		1,504
Total grumes	5	6,199	1	1,504
Houppiers/Taillis	-		-	



## Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	167	
Volume grumes	298,164	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	298,164	m³
Cube moyen	1 785	dm³
Circonférence moyenne	130,629	cm
Surface de coupe	4,148	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
		0,380						
75	2		-		-		-	
85	9		-		-		-	
		7,220						
95	17		1		-		-	
105	14		-		-		-	
115	15		-		-		-	
		49,559		0,814				
125	19		-		-		1	
135	28		-		1		1	
145	16		-		2		1	
		115,140				5,471		5,304
155	12		2		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		2		1		-	
		62,294		15,740		2,761		
185	2		1		1		-	
195	3		1		-		-	
		18,992		7,034		3,075		
205	1		-		-		-	
		4,380						
Total grumes	150	257,965	9	23,588	5	11,307	3	5,304
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	5 750	
Volume grumes	649,031	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	649,031	m³
Cube moyen	113	dm³
Circonférence moyenne	40,762	cm
Surface de coupe	24,659	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Grand-Bois	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 374		-		5	
35	1 724		-		-	
		125,593				0,110
45	1 361		-		-	
55	773		-		-	
		327,195				
65	335		-		-	
		106,248				
75	124		-		-	
85	41		-		-	
		80,100				
95	10		2		-	
105	1		-		-	
		8,579		1,206		
Total grumes	5 743	647,715	2	1,206	5	0,110
Houppiers/Taillis	-		-		-	