

RW/E02/2024/1813/11689/30

Lot 30

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d?huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l? exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage dans les coupes-feux réensemencés par ELIA ; Toute utilisation d'engin sur la Vecquée sera limitée et autorisée au travers de l'état des lieux avant le commencement de l'exploitation ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 461	
Volume grumes	1 638,606	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 638,606	m³
Cube moyen	1 122	dm³
Circonférence moyenne	108,751	cm
Surface de coupe	25,073	ha
Contact	CALLEJA Guillaume, 0473.65.14.38	_
Triage	Triage De Pleinfays	
Propriétaire	Domaniales Du Cant De Spa	_
Lieu(x)-dit(s)	Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2	
Vente	Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa	_
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec F Normal	₹x	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		-		-	
35	9		-		-		-	
		0,577						
45	20		-		-		-	
55	52		-		-		-	
		12,012						
65	83		2		-		4	
		23,786		0,473				1,204
75	92		10		-		4	
85	79		14		-		3	
		89,014		10,768				3,598
95	122		16		-		3	
105	154		11		3		2	
115	143		21		-		1	
		400,563		37,784		2,961		5,053
125	128		23		1		4	
135	98		12		1		1	
145	100		16		-		2	
		528,452		67,561		2,974		9,427
155	56		12		-		-	
165	38		9		1		-	
175	14		6		-		-	
		268,530		56,895		2,548		
185	16		4		-		-	
195	1		2		-		-	
		59,375		17,900				
205	-		2		-		-	
215	-		3		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		1		-		-	
				28,204				
Total grumes	1 212 1	1 382,309	166	219,585	6	8,483	24	19,282
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	Hêtre Amélioration Chauffage Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	7	-
35	3	-
	0,319	
45	7	10
55	6	6
	1,670	1,982
65	2	3
	0,474	0,711
75	-	3
85	2	-
95	3	1
	2,319	1,472
Total grumes	30 4,782	23 4,165
Houppiers/Taillis	-	-