

RW/952/2026/1084/17244/106

# Lot 106

- Captage : zone de prévention IIb SWDE et Cne de Gouvy (cfr Livre II du code de l'Eau, art. R.168...) pour tout le lot. (cfr clauses au catalogue) - Attention, zone humide (143/1/3, 1.2ha) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur les cloisonnements (écartement 17 à 35m), sur lit de branches (sauf ébranchage manuel). Les bois des cloisonnements seront coupés préalablement par rapport au reste de la coupe. - Mesure au compas électronique, cubage hauteur/décroissance, double flache pour les bordures.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 422	--
<b>Volume grumes</b>	1 044,936	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 044,936	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	431	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,045	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,993	ha
<b>Contact</b>	SCHMATZ Stéphan, <a href="tel:0477781422">0477 78 14 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Grand-Bois --	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente groupée domaniale et défense - Direction de Marche</a> Mardi 08 septembre 2026 à 14:00 <a href="#">CRIE Fourneau St-Michel - 6870 Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Pin de Weymouth</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	4		1		-	
		0,276		0,063		
45	13		1		-	
55	5		6		-	
		2,637		1,354		
65	9		1		-	
		2,556		0,284		
75	2		5		-	
85	7		3		-	
		4,656		3,665		
95	1		3		1	
105	2		-		-	
115	1		1		-	
		3,784		3,218		0,768
<b>Total grumes</b>	<b>45</b>	<b>13,909</b>	<b>21</b>	<b>8,584</b>	<b>1</b>	<b>0,768</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	