

RW/711/2022/3184/7282/11

Lot 11

Zone de chablis d'environ 2 ha. Mesurage au compas à 1m50. Cubage par hauteur de recoupe et décroissance. Font partie du lot, les bois pointés à la peinture jaune ou martelés. Les bois marqués d'une double ligne jaune sont réservés (cépées charme, arbres d'intérêt biologique). Explications du classement des bois par qualité : - Définitive/qualité normale : bois sur pied avec ou sans casse dans le houppier, sans impact visible extérieurement sur la qualité de la grume. - Chablis déracinés : bois basculés sans impact visible extérieurement sur la qualité de la grume. - Chablis cassés : bois cassés assez haut dans la grume mais avec sans doute un impact sur la qualité de la grume - Chablis chauffage : bois sur pied, déracinés ou cassés assez bas de qualité globale chauffage. - Feuillus divers chablis chauffage : bouleaux (+/- 80%), charmes (+/- 15%), hêtres (+/- 5 %) sur pied, déracinés, ou cassés de qualité chauffage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 475 | -- |
| Volume grumes | 295,796 | m ³ |
| Volume houppiers | 84,000 | m ³ |
| Volume total | 379,796 | m ³ |
| Cube moyen | 623 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 93,863 | cm |
| Surface de coupe | 21,780 | ha |
| Contact | COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24 | -- |
| Triage | Triage De Malvoisin | -- |
| Propriétaire | Gedinne Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CHERSY | -- |
| Vente | Vente de bois marchands de Gedinne commune et FE Jeudi 05 mai 2022 à 15:00 Salle de la TANNERIE à Gedinne | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne Chablis Déraciné Normal | | Chêne Chablis Chauffage Normal | | Chêne Définitive Normal Normal | | Chêne Chablis Cassé Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 4 | | - | | - | |
| 55 | - | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 9 | 1,155 | - | | - | |
| 75 | - | | 11 | | - | | - | |
| 85 | - | | 24 | | - | | - | |
| 95 | 28 | | 14 | | 8 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 13,608 | 49 | 27,004 | 8 | 3,888 | - | |
| 105 | 49 | | 7 | | 5 | | 1 | |
| 115 | 49 | | 5 | | 3 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 98 | 70,619 | 12 | 8,078 | 8 | 5,622 | 5 | 3,317 |
| 125 | 35 | | 2 | | 2 | | - | |
| 135 | 16 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 145 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 56 | 55,809 | 3 | 2,935 | 3 | 2,666 | 2 | 1,964 |
| 155 | 3 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 5,197 | - | | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 1,444 | 1 | 2,255 | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 2,264 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 188 | 148,941 | 74 | 41,427 | 19 | 12,176 | 7 | 5,281 |
| Houppiers/Taillis | - | 70,000 | - | 8,000 | - | 4,000 | - | 2,000 |

Feuillus DiversChablis
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,052 |
| 45 | 43 | |
| 55 | 34 | |
| Total grumes 40/60 | 77 | 11,317 |
| 65 | 20 | |
| Total grumes 60/70 | 20 | 6,240 |
| 75 | 21 | |
| 85 | 21 | |
| 95 | 22 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 64 | 38,851 |
| 105 | 10 | |
| 115 | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 18,531 |
| 125 | 6 | |
| 135 | 1 | |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 8 | 12,980 |
| Total grumes | 187 | 87,971 |
| Houppiers/Taillis | - | |