

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE MONS

CANTONNEMENT DE CHIMAY

Le lundi 7 septembre 2026

A partir de 9 heures

Salle SUDHAINA à BAILEUX

**VENTE PUBLIQUE
DES PRODUITS FORESTIERS FEUILLUS SUR PIED
DE L'EXERCICE 2027**

Partie I : VENTE PUBLIQUE AU RABAIS

Ville de CHIMAY : lots de bois marchands
Commune de FROIDCHAPELLE : lots de bois marchands
Commune de MOMIGNIES : lots de bois marchands

Partie II : VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

Domaniale du cantonnement de CHIMAY : lots de bois marchands



Cantonnement de CHIMAY

Route de Dailly, 1 - 5660 COUVIN
060/340.290

cantonnement.nature.forets.chimay@spw.wallonie.be

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

A la requête du Ministre wallon en charge des Forêts,

A la requête de MM les Bourgmestres et Echevins des communes de Chimay, Froidchapelle et Momignies

A la diligence du Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts (DNF) à Mons, du Receveur domanial, des Directeurs financiers communaux et du Receveur régional,

Sous la présidence dudit Directeur de la Nature et des Forêts ou des Autorités communales, il sera procédé par le Receveur domanial, les Directeurs financiers mandatés ou le Receveur régional, aux endroit, jour et heure mentionnés ci-avant, à la vente publique des coupes désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier (Décret du 15 juillet 2008) et aux conditions du **cahier général des charges** et des présentes clauses particulières, dont les amateurs peuvent prendre connaissance dans les bureaux du Département de la Nature et des Forêts.

Le cahier général des charges du 27 mai 2009, modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 peut être consulté aux bureaux du cantonnement de Chimay ou sur le site Internet : <http://environnement.wallonie.be/dnf/dagf/bois.htm>



INFORMATION RELATIVE A LA CERTIFICATION

Les lots vendus par la Ville de Chimay, la Commune de Froidchapelle et la Région Wallonne sont certifiés PEFC.

<h2 style="text-align: center;">RAPPEL DE QUELQUES POINTS DU CAHIER GENERAL DES CHARGES</h2>
--

1. Frais et T.V.A.

Outre le prix d'adjudication, il doit être payé :

- par tous les adjudicataires : 3 % du prix principal à titre de frais ;
- par tous les adjudicataires des lots en forêt domaniale : 6 % (TVA) du prix principal majoré des frais ;
- Par tous les adjudicataires des lots en forêt communale assujettis à la TVA tenus à une déclaration mensuelle ou trimestrielle: 2 % (TVA) du prix principal majoré des frais.

2. Rabais et déroulement de la vente

- La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des offres, frais et taxes compris.
- L'annonce de la mise à prix ne permet pas de se porter acquéreur. Le rabais débute dès que la 1^{ère} syllabe du 1^{er} montant a été criée. Tout amateur éventuel qui ne respecte pas cette règle est exclu de la vente du lot.
- En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera aussitôt remis en vente sur base d'une mise à prix laissée à l'appréciation du Président de la vente.
- Le paiement par moyen électronique n'est pas disponible lors de cette vente.
- L'acte de vente est signé séance tenante par l'acheteur

3. Soumissions et déroulement de la vente

- Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser sous pli recommandé au Président de la vente, à qui elles devront parvenir au plus tard la veille de la vente à midi, ou lui être remises en mains propres au plus tard avant le début de la séance d'adjudication du lot concerné.
- En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure portant la mention « M. le Président de la vente » suivie de l'adresse (voir dispositions principales de la vente ci-dessus), l'enveloppe intérieure portera la mention « Soumission pour la vente de bois du -date- à Chimay pour le lot n°... ».
- Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.
- Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant (**montant total + 20 %**), à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle.
- La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises, frais et taxes compris.
- Il sera procédé à la lecture des soumissions.
- En cas de contestation pour des soumissions d'un montant équivalent, le lot sera immédiatement tiré au sort.
- En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.
- Le paiement par moyen électronique n'est pas disponible lors de cette vente.

3. Objet de la vente

Lorsque les houppiers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (=hauteur marchande), sauf pour les hêtres en forêt communale, si mention contraire préalablement motivée de l'administration vendeuse.

Sauf mention contraire dans les conditions reprises au bas des lots, le cubage est réalisé sur base d'une mesure de circonférence à 1,5 m de hauteur, prise au mètre-ruban.

4. Paiement des chablis et des bois scolytés dans les coupes en exploitation

- Le paiement des chablis et des bois scolytés repris par l'acheteur conformément à l'article 6 § 2 (obligation jusqu'à 10% du volume total), se fera selon les modalités suivantes :
 - prix principal \leq 1.250 € : dans les quinze jours de la notification par le Receveur/Directeur financier ;
 - prix principal $>$ 1.250 € : soit dans les quinze jours de la notification par le Receveur/Directeur financier, soit en présentant une caution bancaire conformément à l'article 13 et selon les dispositions de l'article 23 § 2.
- Les chablis et bois scolytés dans la coupe, quand ils sont remis à l'adjudicataire, lui seront facturés à un prix correspondant à :
 - 90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts ;
 - 75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts ;
 - 50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.

5. Etat des lieux

Un état des lieux sera établi en présence de l'acheteur ou de son délégué, et de l'agent des forêts responsable du triage.

L'acheteur est tenu d'informer son personnel de toutes les caractéristiques du lot, des contraintes liées à l'abattage et à la vidange, et des précautions à prendre lors de l'exploitation. En cas de changement d'équipes d'exploitation, l'acheteur en avisera préalablement l'agent des forêts et veillera à bien informer de ces contraintes la nouvelle équipe d'exploitation, afin d'éviter tout problème par la suite.

6. Franchissement des cours d'eau

Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour franchissement des cours d'eau, muni de son annexe pré-établie par les services compétents pour chaque lot concerné, est remis à l'acheteur (ou son délégué) lors de l'état des lieux.

7. Début de l'exploitation

L'acheteur avertira le responsable du triage, au moins 24 heures à l'avance, du début de l'exploitation de même que de l'arrivée des débardeurs dans le lot. Après chaque interruption de plus de 15 jours calendrier sur la coupe, l'acheteur est tenu d'avertir à nouveau, au plus tard la veille, le responsable du triage de la reprise de l'exploitation. A défaut, le responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation.

8. Prorogations des délais d'exploitation (C.G., art. 31 § 2)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique ; elle est une procédure exceptionnelle. Elle pourra être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, devra demander au Service forestier une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe au présent cahier des charges.

En tel cas, la prorogation susvisée du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

Conformément à l'art. 31 § 2 du Cahier général des charges, la demande de prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange), précisant le délai demandé, sera adressée au Chef de cantonnement du ressort du Département de la Nature et des Forêts, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur de centre.

Le Directeur de centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Receveur/Directeur financier ainsi qu'à l'acheteur. Le Receveur/Directeur financier transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16.

9. Indemnités de prorogation des délais d'exploitation.

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation précisé à l'article 2 des clauses particulières du présent catalogue.

Elle est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint au moment de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé.

Son **paiement** sera effectué **anticipativement** au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot.

10. Conditions d'exploitation.

- Lorsque des témoins sont apposés au pied de l'empattement, à l'aide du marteau royal, on doit retrouver intact après exploitation, au moins un témoin sur la souche de chaque arbre délivré.
- Les branches et ramilles de moins de 10 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux. Les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent toujours rester sur le parterre de la coupe. Ces branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci.

- L'abattage des arbres d'une circonférence supérieure à 100 cm à 1,5 m en peuplements feuillus est suspendu du 1er avril au 30 juin de chaque année. Le façonnage des houppiers et leur sortie de la coupe restent autorisés, selon les itinéraires indiqués par l'agent de forêts.
- En peuplements résineux, il est interdit aux véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation de circuler en dehors des cloisonnements présents. Les branches devront être disposées sur les cloisonnements hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.
- En peuplements feuillus, les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation peuvent circuler en dehors des cloisonnements en utilisant le trajet le plus court et le moins dommageable sauf interdiction préalable motivée de l'Agent des forêts responsable du triage, dans les clauses particulières reprises au bas de chaque lot.
- Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les recrues et semis à protéger seront délimités au préalable sur le terrain et mention en sera faite au catalogue.

CLAUSES PARTICULIERES

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite :

- au **rabais** pour les propriétés communales de Froidchapelle, Momignies et Chimay.
- par **soumissions** pour la forêt domaniale du Cantonnement de Chimay.

La vente se déroulera, en continu lot par lot, suivant l'ordre de passage (identique à la présentation des lots dans le catalogue) :

1. Ville de CHIMAY
2. Commune de FROIDCHAPELLE
3. Commune de MOMIGNIES
4. Domaniale du cantonnement de CHIMAY

Les lots invendus ou retirés seront remis en vente uniquement par soumissions cachetées le mardi 22 septembre 2026 à partir de 10 h à l'Hôtel de Ville de Chimay sis Grand Place n° 1 à CHIMAY (salle du Conseil, 1^{er} étage).

Article 2 : Délais d'exploitation

Sauf indication contraire au catalogue **les délais d'abattage et de vidange sont fixés au 31/03/2028.**

Article 3 : Visite des lots

Les visites des lots peuvent se faire (sauf mention contraire dans le catalogue) :

- Sur rendez-vous pris au moins 24h à l'avance auprès du titulaire du triage
- En l'absence du titulaire du triage MAIS en prévenant préalablement celui-ci par téléphone

Article 4 : Restrictions d'accès prévues dans le cahier des charges de location de chasse

Exploitation interdite la veille et les jours de battue sur les communes de Chimay et Momignies.

Exploitation interdite les jours de battue sur la commune de Froidchapelle.

Les dates de celles-ci sont soit affichées aux principaux accès de la forêt, soit consultables sur chasse on web, soit disponibles chez l'Agent des forêts du triage.

Article 5 : Circulaire « Grands vents » organisant les activités du DNF en cas d'alerte météo pour cause de vent.

En cas d'alerte relative au vent émise par l'Institut Royal de Météorologie

- Alerte JAUNE, il est conseillé de suspendre l'exploitation et d'évacuer les ouvriers de la forêt ;
- Alertes ORANGE ou ROUGE, l'exploitation DOIT être annulée (autorisation suspendue). Le cas échéant, tous les ouvriers sont évacués de la forêt sans délai ;
- Les mesures d'interdiction de circuler en forêt qui seraient prises par le Chef de Cantonnement prévalent sur le permis d'exploiter délivré et doivent être respectées ;
- L'exploitant est seul responsable de vérifier le niveau d'alerte préalablement à sa journée de travail.

Annexe 1

SOUSSION : Modèle général

Vente de bois du <i>(date)</i>	
A <i>(lieu)</i>	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL.....	GSM.....
(REPRESENTE PAR	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente du <i>(date)</i>	
de <i>(propriétaire)</i>	
la somme de €,	
soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°	
<input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :	
<input type="checkbox"/> soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ;	
<input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement au comptant , séance tenante, par :	
<input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe ;	
<input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur/Directeur financier dispose de ce mode de paiement.	
Si j'opte pour le paiement au comptant , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur/Directeur financier dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 ^{er} et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

(signature)

Notes

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

Annexe 2

**PROMESSE D'ENGAGEMENT
à émettre une caution bancaire 1 (Modèle A).**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur du propriétaire (.....),

pour autant que(nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra leà

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le(date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le(date de la vente + 4 mois).

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques) ².

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

¹ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

² En fonction de la banque

Annexe 3

Demande de prorogation des délais d'exploitation (abattage et / ou vidange).

Je soussigné : NOM/Société.....

ADRESSE.....

Tél/Fax :,

adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot**(A compléter par l'AF préalablement à la remise à l'Adjudicataire)**

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de.....

Vente du.....20.....

Lot n°- Triage n°....., de.....(AF.....)

Mise à blanc/ Régénération / Coupe d'amélioration * Permis d'exploiter du :.....

Délai d'exploitation :

Volume initial de la coupe :m³ - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial (1) =m³

Prix de vente hors frais :€ - Surface concernée pour les frais de vidange (2) :

*Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. **Si le paiement n'est pas effectué dans les temps, le Receveur/Directeur financier prélèvera le montant réclamé sur la caution.** Une demande de prorogation peut être introduite pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Elle peut aussi être renouvelée plusieurs fois jusqu'à concurrence de 2 années pou*

r les ventes de 2007 et 2008 mais une seule fois pour les ventes ultérieures. Pour la seconde année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 €/ha par année de retard, selon le §3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

A titre d'exemple, le montant de l'indemnité pour un trimestre s'élève dans votre cas à :

- Indemnité de d'abattage
Prix moyen du m³ x taux x (1) avec un **minimum de 12,50 €, soit**
- Indemnité de vidange
(2) x 370 € soit
- **Soit un total de**

sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*)

Fait à, le.....20...

L'acheteur, (Signature)

Transmis au Chef de Cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*)

Motivation :

Date

L'Agent des Forêts

(*): Biffer les mentions inutiles

- Transmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.

Motivation :

Une prorogation peut être accordée jusqu'au :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L'ABATTAGE / FIN DE LA VIDANGE

Indemnité calculée :

Abattage : Volume sur pied à l'expiration du délai : Prix moyen du m³ :

 Nombre de trimestre(s) : Taux :

 Montant :€.

Vidange : 370,00 €/ha/an X ha X.....an(s) =€

(370,00 €/ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2^{ème} année)

TOTAL de l'Indemnité de retard :€

Date

Le Chef de Cantonnement

CD 512.252 (71) n°

DECISION du DIRECTEUR : PROROGÉ (*) au :

REFUSE (*)

Motivation:

Transmis au Receveur/Directeur financier et au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de **l'Acheteur du lot** décrit ci-dessus.

Date

Le Directeur

- Transmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente **dès la fin de l'abattage (*), de la vidange** du lot (*) décrit ci-dessus. **(*)**

Date

Le Chef de Cantonnement

- Transmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date

L'Agent des Forêts

- Transmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

Annexe 4

FICHE CLIENT – SPW-DNF-Vente de boisA compléter par le SPW

Nouveau client	
Modification client	
Numéro du client si existant	

Adresse

Nom société / nom et prénom (si particulier)	
Rue	
Numéro de rue	
Code postal	
Ville	
Pays	

Communication

Langue	
Téléphone	
Portable	
E-mail	
Pouvons-nous communiquer par e-mail ?	OUI - NON

Données de pilotage

Je suis une personne morale	OUI - NON
Numéro d'entreprise	
Je suis assujetti à la TVA ?	OUI - NON
Numéro de TVA	
Numéro de registre national – particulier belge	
Numéro de passeport – particulier étranger	

Données bancaires

Pays	
Numéro de compte bancaire (IBAN)	
Titulaire du compte	
BIC	
SWIFT	

Si une société, veuillez indiquer une personne de contact :

Nom de famille	
Prénom	

date – signature

Si des modifications ont lieu, veuillez nous avertir le plus rapidement par mail ventedebois@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE MONS

CANTONNEMENT DE CHIMAY

VILLE DE CHIMAY

BELFIUS

BE22 0910 0037 0447

T.V.A. 206.414.218

DIRECTEUR FINANCIER:

Mme Singrid PHILIPPE
Place Léopold, 12
6460 CHIMAY

TEL : 060/303.700

INFORMATIONS : CIRLANDE Emilie, 0471/67.09.31,
 8,1811 Ha; 107 bois; cube moyen : 2231 dm³; circ moyenne : 172 cm; 239 m3 grumes
 Comp/Pa : 806/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille Pestiaux 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 101		CHENE		HETRE		HETRE		ERABLE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE (FE)		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		2		-		1	
115	36,5	6	5,340 m ³	-	1,480 m ³	-	-	3	3,040 m ³
125	40,0	2		4		-		1	
135	43,0	-		6		-		3	
145	46,0	-	2,030 m ³	3	16 m ³	-	-	1	4,870 m ³
155	49,5	1		9		-		-	
165	52,5	-		8		-		-	
175	55,5	4	9,550 m ³	6	46 m ³	1	2,130 m ³	-	-
185	59,0	1		7		1		-	
195	62,0	-	2,540 m ³	6	34 m ³	-	2,690 m ³	1	1,610 m ³
205	65,0	-		6		1		-	
215	68,5	-		7		1		-	
225	71,5	1		2		1		-	
235	75,0	-		3		-		-	
245	78,0	-	4,190 m ³	1	67 m ³	-	8,740 m ³	-	-
255	81,0	-		3		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-	-	-	17 m ³	1	7,810 m ³	-	-
Totaux Gr.		15	24 m ³	74	181 m ³	6	21 m ³	10	9,520 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/101 Tri 008

LOT 101		MERISIER							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	2	2,180 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,180 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/101 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 101

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés

INFORMATIONS : CIRLANDE Emilie, 0471/67.09.31,
 14,2592 Ha; 80 bois; cube moyen : 584 dm³; circ moyenne : 89 cm; 47 m³ grumes; 8 m³ houppiers
 Comp/Pa : 805/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille des Princes & Maréchaux

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 102		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	7	1,480 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,010 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-		-		-	
85	27,0	15		-		-		-	
95	30,0	11	21 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	8	13 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	10 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		80	46 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			8 m³	-	-	-	-	-	-

611/2026/3105/G/102 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 102

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur.
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

INFORMATIONS : DAMMAN Antoine , 0479/89.12.37

21,3405 Ha; 162 bois; cube moyen : 1610 dm³; circ moyenne : 147 cm; 261 m3 grumes

Comp/Pa : 607/1

Lieu(x) - dit(s)

VIVIERS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 103		CHENE		CHENE		FRENE		ERABLE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		1		-		-	
115	36,5	15	17 m ³	1	1,560 m ³	-	-	1	0,850 m ³
125	40,0	13		1		-		-	
135	43,0	13		1		-		-	
145	46,0	22	65 m ³	4	8,390 m ³	-	-	1	1,350 m ³
155	49,5	19		2		-		-	
165	52,5	9		3		-		-	
175	55,5	6	62 m ³	2	13 m ³	1	1,610 m ³	-	-
185	59,0	11		1		-		-	
195	62,0	3	37 m ³	1	5,700 m ³	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	31 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		125	212 m ³	17	29 m ³	1	1,610 m ³	2	2,200 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/103 Tri 004

LOT 103		CHARME		PEUPLIER TREMBLE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3		1		-		-	
115	36,5	6	6,890 m ³	1	1,790 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		2		-		-	
135	43,0	1	1,970 m ³	2	5,470 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	8,860 m ³	6	7,260 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/103 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 103

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur.
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés
- Le débardage s'effectuera en utilisant un maximum les pistes de débardage déjà existantes
- Pas d'abattage dans les ilots de plantations

INFORMATIONS : DAMMAN Antoine , 0479/89.12.37
 22,6033 Ha; 52 bois; cube moyen : 1592 dm³; circ moyenne : 162 cm; 83 m³ grumes
 Comp/Pa : 505/1, 616/1

Lieu(x) - dit(s)

VIVIERS, Chemin Collard Sud 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 104		CHENE		ERABLE		TILLEUL A PETITES F			
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3	1,470 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	2,260 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	-	-	-	-	-
135	43,0	7		-	-	-	-	-	-
145	46,0	6	15 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		-	-	-	-	-	-
165	52,5	5		1		-	-	-	-
175	55,5	6	24 m³	-	1,390 m³	-	-	-	-
185	59,0	3		-	-	-	-	-	-
195	62,0	2	11 m³	-	-	1	2,380 m³	-	-
205	65,0	2		-	-	1		-	-
215	68,5	-		-	-	-	-	-	-
225	71,5	2		-	-	-	-	-	-
235	75,0	1		-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	18 m³	-	-	-	2,560 m³	-	-
255	81,0	-		-	-	-	-	-	-
265	84,5	1	4,570 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		49	76 m³	1	1,390 m³	2	4,940 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/104 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 104

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur.
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés
- Les bois numérotés de 1 à 27 se situent sur le compartiment 616
- Les bois numérotés de 28 à 52 se situent sur le compartiment 505
- Les bois numérotés de 1 à 27 sont à câbler pour garantir la sécurité de la ligne électrique. Prendre contact avec l'AIESH (GRD) avant l'abattage
- Abattage des bois en présence de l'Agent des forêts
- Vu les enjeux de sécurité, le délai d'exploitation est réduit de 12 mois: 31/03/2027

INFORMATIONS : DAMMAN Antoine , 0479/89.12.37

21,6520 Ha; 91 bois; cube moyen : 2405 dm³; circ moyenne : 175 cm; 219 m3 grumes; 189 m³ houppiers
 Comp/Pa : 310/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE E GD ROUTE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 105		CHENE		CHENE		FRENE		FRENE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		1		4		2	
135	43,0	2		-		5		2	
145	46,0	-	3,660 m ³	-	1,000 m ³	7	23 m ³	-	4,790 m ³
155	49,5	4		1		1		1	
165	52,5	3		-		2		-	
175	55,5	4	21 m ³	-	1,680 m ³	2	11 m ³	-	1,970 m ³
185	59,0	2		-		2		1	
195	62,0	5	19 m ³	1	2,690 m ³	4	18 m ³	1	4,920 m ³
205	65,0	4		1		1		-	
215	68,5	1		1		1		-	
225	71,5	2		2		1		-	
235	75,0	1		1		-		-	
245	78,0	1	32 m ³	1	23 m ³	-	11 m ³	-	-
255	81,0	2		1		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	1	23 m ³	-	4,770 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		34	99 m ³	10	33 m ³	30	63 m ³	7	12 m ³
Houp./tail.			96 m ³		34 m ³		45 m ³		8 m ³

611/2026/3105/G/105 Tri 004

LOT 105		ER SYCOMORE		CHARME		MERISIER		PEUPLIER TREMBLE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		1		-		1	
135	43,0	-		2		1		-	
145	46,0	1	2,560 m ³	-	3,020 m ³	-	1,300 m ³	2	5,320 m ³
155	49,5	1	1,620 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	4,180 m ³	3	3,020 m ³	1	1,300 m ³	3	5,320 m ³
Houp./tail.			2 m ³		1 m ³		1 m ³		2 m ³

611/2026/3105/G/105 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 105

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur.
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers non réservés
- Le débardage s'effectuera en utilisant un maximum les pistes de débardage déjà existantes
- Pas d'abattage dans les îlots de plantation

INFORMATIONS : DAMMAN Antoine , 0479/89.12.37

21,6520 Ha; 566 bois; cube moyen : 282 dm³; circ moyenne : 70 cm; 160 m³ grumes; 8 m³ houppiers
 Comp/Pa : 310/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE E GD ROUTE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 106		CHENE		FRENE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,050 m ³	-	-
45	14,5	-	-	1	-	1	-	50	-
55	17,5	-	-	1	0,270 m ³	-	0,080 m ³	102	18 m ³
65	20,5	-	-	5	1,390 m ³	3	0,660 m ³	135	30 m ³
75	24,0	-	-	7	-	-	-	126	-
85	27,0	1	-	10	-	3	-	63	-
95	30,0	-	0,470 m ³	3	10 m ³	1	1,720 m ³	13	67 m ³
105	33,5	-	-	4	-	-	-	4	-
115	36,5	-	-	16	21 m ³	2	1,810 m ³	-	2,310 m ³
Totaux Gr.		1	0,470 m ³	47	33 m ³	11	4,320 m ³	493	117 m ³
Houp./tail.			-		6 m ³		1 m ³		1 m ³

611/2026/3105/G/106 Tri 004

LOT 106		BOULEAU		MERISIER		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	2	0,280 m ³	-	-
65	20,5	1	0,250 m ³	1	0,250 m ³	2	0,440 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	-	0,490 m ³	-	-	3	2,430 m ³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	0,580 m ³	-	-
Totaux Gr.		2	0,740 m ³	1	0,250 m ³	11	3,730 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/106 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 106

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Pas de découpe à quai
- Le débardage s'effectuera en utilisant un maximum les pistes de débardage déjà existantes
- Pas d'abattage dans les ilots de plantation

INFORMATIONS : DAMMAN Antoine, , 0479/89.12.37

15,4734 Ha; 126 bois; cube moyen : 1853 dm³; circ moyenne : 160 cm; 233 m3 grumes

Comp/Pa : 510/1

Lieu(x) - dit(s)

Estrée du Lac 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 107		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		2		-		-	
115	36,5	11	12 m³	3	3,640 m³	-	-	-	-
125	40,0	9		3		-		-	
135	43,0	9		2		-		-	
145	46,0	5	27 m³	3	9,640 m³	-	-	-	-
155	49,5	13		2		-		-	
165	52,5	11		2		-		-	
175	55,5	10	62 m³	1	8,950 m³	-	-	-	-
185	59,0	6		2		1		-	
195	62,0	8	38 m³	2	10 m³	-	2,110 m³	-	-
205	65,0	4		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	2	43 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	4	18 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		103	200 m³	22	32 m³	1	2,110 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/107 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 107

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Le débardage s'effectuera en utilisant un maximum les pistes de débardage déjà existantes
- Pas d'abattage dans les ilots de plantation
- Les bois se situant le long de la rue Ferrière seront à câbler pour garantir la sécurité du câble de distribution

INFORMATIONS : BOISDENGHIEN Guillaume, 0479/86.39.45,
 21,6021 Ha; 524 bois; cube moyen : 2417 dm³; circ moyenne : 182 cm; 1267 m3 grumes
 Comp/Pa : 455/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Viviers 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 108		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE (FE)			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	1	1,579 m ³	10	9,663 m ³	-	-	-	-
125	40,0	5		12		-		-	
135	43,0	-		37		1		-	
145	46,0	-	5,588 m ³	30	103 m ³	1	2,717 m ³	-	-
155	49,5	-		42		-		-	
165	52,5	-		41		3		-	
175	55,5	-	-	48	250 m ³	2	9,974 m ³	-	-
185	59,0	1		68		2		-	
195	62,0	-	2,354 m ³	55	301 m ³	2	9,600 m ³	-	-
205	65,0	-		60		1		-	
215	68,5	-		36		3		-	
225	71,5	1		23		1		-	
235	75,0	-		14		-		-	
245	78,0	-	3,642 m ³	9	480 m ³	-	16 m ³	-	-
255	81,0	-		4		-		-	
265	84,5	-		2		-		-	
275	87,5	-		3		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		2		-		-	
305	97,0	-		1		-		-	
315	100,5	-	-	1	71 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	13 m ³	499	1 215 m ³	16	38 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/108 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 108

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés
- Les numéros des bois devront être inscrits sur les souches
- Rappel: la recoupe s'effectuera avant la mi-circonférence de la catégorie de chaque arbre
- Le débardage s'effectuera au maximum en utilisant les chemins désignés à la couleur

INFORMATIONS : BOISDENGHIEN Guillaume, 0479/86.39.45,
21,6021 Ha; 485 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 455/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Viviers 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 109										
Espèce	HETRE									
Coupe	AMELIORATION									
Qualité	NORMAL									
Type	NORMAL									
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houpp./taill.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houpp./taill.		485 m³		-		-		-		-

611/2026/3105/G/109 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 109

- Lot constitué de houppiers de bois sur pied qui composent une partie du lot n° 108
- Les houppiers sont ceux des arbres numérotés suivants: n° 254 à 379 + n° 480 à 523
- Le débardage s'effectuera au maximum en utilisant les chemins désignés pour l'exploitation du lot n°108
- La délai d'exploitation est de 12 mois à dater de la délivrance du permis d'exploiter qui interviendra à la décharge d'exploitation du lot n°108

INFORMATIONS : BOISDENGHIEN Guillaume, 0479/86.39.45,
 65,0805 Ha; 275 bois; cube moyen : 705 dm³; circ moyenne : 108 cm; 194 m³ grumes; 82 m³ houppiers
 Comp/Pa : 454/1, 459/1, 464/1

Lieu(x) - dit(s)

Tete du Cheval 5, La Champagne 4, Taille des Princes 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 110		CHENE		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		CHABLIS		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	9		-		-		-	
55	17,5	10	2,120 m³	-		-		-	
65	20,5	8	1,760 m³	-		1	0,260 m³	-	
75	24,0	3		-		2		-	
85	27,0	-		-		14		-	
95	30,0	1	1,520 m³	-		24	21 m³	-	
105	33,5	-		-		40		-	
115	36,5	-		-		47	60 m³	-	
125	40,0	-		-		39		-	
135	43,0	-		1		20		-	
145	46,0	-		-	1,200 m³	13	69 m³	-	
155	49,5	-		-		9		-	
165	52,5	-		-		4		-	
175	55,5	-		-		1	19 m³	1	1,323 m³
Totaux Gr.		31	5,400 m³	1	1,200 m³	214	169 m³	1	1,323 m³
Houp./tail.					1 m³		77 m³		1 m³

611/2026/3105/G/110 Tri 005

LOT 110		ERABLE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	3	0,660 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	3	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	9	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	5,300 m³	-	-	-	-
105	33,5	1	-	6	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,010 m³	2	6,200 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	1,165 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	1,498 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,010 m³	26	15 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		3 m³	-	-	-	-

611/2026/3105/G/110 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 110

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers non réservés

INFORMATIONS : DUBOIS Vincent, 0479/87.02.52,
 23,6042 Ha; 57 bois; cube moyen : 2135 dm³; circ moyenne : 171 cm; 122 m3 grumes
 Comp/Pa : 410/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE E GD ROUTE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 111		CHENE		CHENE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,810 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	5		1		1		1	
145	46,0	3	13 m ³	-	1,080 m ³	1	2,630 m ³	-	1,220 m ³
155	49,5	9		-		-		-	
165	52,5	2		3		-		-	
175	55,5	6	32 m ³	-	5,420 m ³	1	2,350 m ³	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	3	15 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	2		1		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	28 m ³	-	3,210 m ³	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	1	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		46	103 m ³	5	9,710 m ³	3	4,980 m ³	1	1,220 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/111 Tri 012

LOT 111		BOULEAU		AULNE GLUTINEUX					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,220 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	1,900 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,900 m ³	1	1,220 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/111 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 111

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houpiers réservés

INFORMATIONS : DUBOIS Vincent, 0479/87.02.52,
 7,8792 Ha; 25 bois; cube moyen : 1681 dm³; circ moyenne : 148 cm; 42 m³ grumes; 22 m³ houppiers
 Comp/Pa : 206/1

Lieu(x) - dit(s)

G 3 C 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 112		CHENE		HETRE		ERABLE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	3,280 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		1		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	2	12 m ³	-	-	-	1,130 m ³	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	2	10 m ³	-	2,070 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	5,460 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1	7,440 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	31 m ³	3	9,510 m ³	1	1,130 m ³	-	-
Houp./tail.			11 m ³		11 m ³		-		-

611/2026/3105/G/112 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 112

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- houppiers non réservés

INFORMATIONS : DUBOIS Vincent, 0479/87.02.52,
 7,8792 Ha; 162 bois; cube moyen : 362 dm³; circ moyenne : 75 cm; 59 m3 grumes
 Comp/Pa : 206/1

Lieu(x) - dit(s)

G 3 C 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 113		CHARME							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,340 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	21		-	-	-	-	-	-
55	17,5	17	4,100 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	35	8,330 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	19		-	-	-	-	-	-
85	27,0	21		-	-	-	-	-	-
95	30,0	15	23 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	9		-	-	-	-	-	-
115	36,5	9	13 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-	-	-	-	-	-
135	43,0	4	9,900 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		162	59 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

611/2026/3105/G/113 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 113

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Vu la présence ponctuelle de régénération naturelle, la vidange des bois est demandée en billons. Toute autre modalité devra être convenue préalablement avec l'agent de triage
- Pas de façonnage à quai
- Le débardage ne se fera qu'après contact avec l'agent de triage

INFORMATIONS : DUMOULIN Sébastien, 060/21.34.21, 0477/78.14.82
 17,3557 Ha; 135 bois; cube moyen : 1808 dm³; circ moyenne : 167 cm; 244 m3 grumes
 Comp/Pa : 60/1, 63/1, 64/1

Lieu(x) - dit(s)

T. marais du bossu 10, T. vivier Jeanjot 10, T. du Presgaux 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 114		CHENE		CHENE		FRENE		FRENE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		SECURITE	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	2,550 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		2	
145	46,0	5	11 m³	1	1,230 m³	-	-	1	3,900 m³
155	49,5	6		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	12 m³	-	-	1	2,080 m³	-	-
185	59,0	3		-		-		2	
195	62,0	1	8,220 m³	-	-	-	-	2	9,100 m³
205	65,0	2		-		-		1	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		1		-	
235	75,0	1	15 m³	-	-	-	3,870 m³	-	3,040 m³
Totaux Gr.		29	49 m³	1	1,230 m³	2	5,950 m³	8	16 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 114		HETRE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		SECURITE		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		SCOLYTE (FE)		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	6		-		3		-	
115	36,5	7	8,720 m ³	-	-	2	3,660 m ³	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	7		-		-		-	
145	46,0	6	17 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	14		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	6	41 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		1		-		-	
195	62,0	8	24 m ³	-	1,430 m ³	-	-	-	-
205	65,0	4		-		-		-	
215	68,5	9		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	2		1		-		-	
245	78,0	2	60 m ³	-	2,630 m ³	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		88	165 m ³	2	4,060 m ³	5	3,660 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/114 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 114

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

INFORMATIONS : DUMOULIN Sébastien, 060/21.34.21, 0477/78.14.82

39,7370 Ha; 108 bois; cube moyen : 941 dm³; circ moyenne : 122 cm; 102 m³ grumes; 50 m³ houppiers
 Comp/Pa : 2/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille Jean Edèze 2, Taille Michel Huaux 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 115		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	ENSEMENCEMENT		SECURITE		ENSEMENCEMENT		SECURITE	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	2	0,220 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	3	0,530 m ³	-	-
75	24,0	7		-		2		-	
85	27,0	1		-		5		-	
95	30,0	15	9,470 m ³	-	-	1	2,940 m ³	-	-
105	33,5	8		-		2		-	
115	36,5	12	14 m ³	-	-	-	1,290 m ³	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	10		-		1		-	
145	46,0	13	33 m ³	-	-	-	1,070 m ³	-	-
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	1	17 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	-	2,480 m ³	1	4,700 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		1	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	1	12 m ³	-	-	-	2,460 m ³
Totaux Gr.		85	76 m ³	6	17 m ³	16	6,050 m ³	1	2,460 m ³
Houp./tail.			29 m ³		18 m ³		-		3 m ³

611/2026/3105/G/115 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 115

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés

INFORMATIONS : COLARD Laurent, 0470/21.80.02,
 20,6561 Ha; 39 bois; cube moyen : 3047 dm³; circ moyenne : 191 cm; 119 m3 grumes
 Comp/Pa : 360/1

Lieu(x) - dit(s)

T. des Bruyères/Impériaux 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 116		CHENE		CHENE		FRENE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,720 m ³	-	-	1	0,700 m ³	-	-
125	40,0	-		-		-		1	
135	43,0	1		-		-		1	
145	46,0	1	3,220 m ³	-	-	-	-	-	2,510 m ³
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	3	14 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	4	14 m ³	-	2,480 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	5		1		-		-	
245	78,0	1	47 m ³	-	4,220 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		1		-		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	2	13 m ³	-	13 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	93 m ³	4	20 m ³	1	0,700 m ³	2	2,510 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/116 Tri 011

LOT 116		MERISIER		PEUPLIER TREMBLE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	1	1,150 m ³	-	0,880 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	1,690 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,150 m ³	2	2,570 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/116 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 116

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Le bois n°17 ne fait pas partie du lot (IB foudroyé)

INFORMATIONS : COLARD Laurent, 0470/21.80.02,
 21,3279 Ha; 119 bois; cube moyen : 2625 dm³; circ moyenne : 181 cm; 312 m3 grumes
 Comp/Pa : 160/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille des PRINCES

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 117		CHENE		CHENE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,960 m ³	1	1,110 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	11		3		-		-	
145	46,0	10	33 m ³	-	3,890 m ³	-	-	-	-
155	49,5	13		-		-		-	
165	52,5	13		-		-		-	
175	55,5	11	78 m ³	1	2,340 m ³	-	-	-	-
185	59,0	8		-		-		-	
195	62,0	11	53 m ³	3	8,250 m ³	-	-	-	-
205	65,0	6		1		-		-	
215	68,5	7		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	6		-		-		-	
245	78,0	1	81 m ³	2	13 m ³	-	-	-	-
255	81,0	2		-		-		-	
265	84,5	1		2		-		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	1	22 m ³	-	16 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		105	268 m ³	14	45 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/117 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 117

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Circulation sur les cloisonnements
- Respect strict des directions d'abattage marquées

INFORMATIONS : COLARD Laurent, 0470/21.80.02,
 21,4180 Ha; 31 bois; cube moyen : 2668 dm³; circ moyenne : 179 cm; 83 m3 grumes
 Comp/Pa : 109/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille du FOND de FER

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 118		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	3,000 m ³	-	-
125	40,0	2	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	3	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	6,500 m ³	-	-	-	2,710 m ³	-	-
155	49,5	-	-	1	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	3	7,360 m ³	1	3,960 m ³	-	1,740 m ³	-	-
185	59,0	3	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	7,840 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	4	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	-	2	-	-	-	-	-
235	75,0	1	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	22 m ³	1	15 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	1	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	1	12 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	56 m ³	6	19 m ³	6	7,450 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3105/G/118 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 118

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE MONS

CANTONNEMENT DE CHIMAY

COMMUNE DE FROIDCHAPELLE

BELFIUS

BE73 0910 0038 1460

T.V.A. 207.301.767

RECEVEUR REGIONAL:

M. Loïc WALECKX
Place Albert 1^{er}, 38
6440 FROIDCHAPELLE

TEL : 060/45 91 44

INFORMATIONS : RAGUZZI Florent, 0479/88.46.58,
 5,3372 Ha; 150 bois; cube moyen : 1010 dm³; circ moyenne : 108 cm; 152 m3 grumes
 Comp/Pa : 204/1

Lieu(x) - dit(s)

BOSQUET DANIAUX

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 201		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		CHARME AMELIORATION NORMAL NORMAL		MERISIER AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		3		5	
55	17,5	1	0,150 m ³	-	-	3	0,730 m ³	7	1,620 m ³
65	20,5	-	-	-	-	16	3,810 m ³	3	0,760 m ³
75	24,0	-		-		7		6	
85	27,0	-		-		7		4	
95	30,0	2	1,280 m ³	-	-	7	10 m ³	1	4,730 m ³
105	33,5	3		-		3		1	
115	36,5	1	3,220 m ³	-	-	-	2,250 m ³	1	1,760 m ³
125	40,0	4		1		-		-	
135	43,0	1		2		-		-	
145	46,0	1	7,020 m ³	3	7,830 m ³	-	-	1	1,760 m ³
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	6		1		-		-	
175	55,5	1	22 m ³	2	6,260 m ³	-	-	-	-
185	59,0	6		-		-		-	
195	62,0	4	27 m ³	1	3,010 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2		1		-		-	
215	68,5	2		-		-		1	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	12 m ³	1	19 m ³	-	-	-	3,660 m ³
Totaux Gr.		39	73 m³	15	36 m³	46	17 m³	30	14 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/201 Tri 001

LOT 201		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-	
55	17,5	2	0,480 m ³	-		-	
65	20,5	1	0,240 m ³	-		-	
75	24,0	2		-		-	
85	27,0	3		-		-	
95	30,0	1	2,720 m ³	-		-	
105	33,5	-		-		-	
115	36,5	-		-		-	
125	40,0	-		-		-	
135	43,0	-		-		-	
145	46,0	1	1,630 m ³	-		-	
155	49,5	-		-		-	
165	52,5	-		-		-	
175	55,5	2	4,750 m ³	-		-	
Totaux Gr.		14	9,820 m ³	-		-	
Houp./tail.			-	-		-	

611/2026/3180/G/201 Tri 001

LOT 201		MELEZE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,140 m ³	-		-	
65	20,5	1	0,170 m ³	-		-	
75	24,0	2		-		-	
85	27,0	1	1,000 m ³	-		-	
95	30,0	-		-		-	
105	33,5	-		-		-	
115	36,5	-		-		-	
125	40,0	1	1,100 m ³	-		-	
Totaux Gr.		6	2,410 m ³	-		-	
Houp./tail.			-	-		-	

611/2026/3180/G/201 Tri 001

Remarques éventuelles pour le lot 201

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

INFORMATIONS : RAGUZZI Florent, 0479/88.46.58,
 4,7650 Ha; 12 bois; cube moyen : 2101 dm³; circ moyenne : 180 cm; 25 m3 grumes
 Comp/Pa : 201/1

Lieu(x) - dit(s)

BOSQUET DE LA RONCE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 202		CHENE		CHENE					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,170 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	2	7,670 m³	-	1,850 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	3	11 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1	3,560 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	20 m³	2	5,410 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/202 Tri 001

Remarques éventuelles pour le lot 202

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Lot de sécurité - 12 bois à câbler regroupés sur 20 ares, 350 m à débarder jusqu'au quai

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

13,5710 Ha; 169 bois; cube moyen : 1513 dm³; circ moyenne : 144 cm; 256 m³ grumes; 96 m³ houppiers

Comp/Pa : 407/1, 415/1

Lieu(x) - dit(s)

HERNOY 7 -7, HERNOY 7 -15

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 203		CHENE		FRENE		PEUPLIER TREMBLE			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	SEC		NORMAL		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	2	1,040 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	15		-	-	-	-	-	-
115	36,5	21	28 m³	-	-	1	0,840 m³	-	-
125	40,0	21		-	-	-	-	-	-
135	43,0	30		-	-	-	-	-	-
145	46,0	12	80 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	23		1		-	-	-	-
165	52,5	10		-	-	-	-	-	-
175	55,5	11	82 m³	1	3,900 m³	-	-	-	-
185	59,0	10		-	-	-	-	-	-
195	62,0	6	42 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-	-	-	-	-	-
215	68,5	1		-	-	-	-	-	-
225	71,5	-		-	-	-	-	-	-
235	75,0	2	18 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		166	251 m³	2	3,900 m³	1	0,840 m³	-	-
Houp./tail.			94 m³		2 m³		-		-

611/2026/3180/G/203 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 203

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers non réservés

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

29,9276 Ha; 216 bois; cube moyen : 1634 dm³; circ moyenne : 152 cm; 353 m³ grumes; 157 m³ houppiers

Comp/Pa : 409/1, 411/1

Lieu(x) - dit(s)

HERNOY 11, HERNOY 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE		SANITAIRE		SEC		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	15		-		-		-	
115	36,5	22	28 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	22		-		-		-	
135	43,0	20		-		-		-	
145	46,0	27	87 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	31		-		-		-	
165	52,5	26		-		-		-	
175	55,5	15	133 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	14		-		-		-	
195	62,0	4	44 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	15		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	56 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	5,290 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		216	353 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			157 m ³	-	-	-	-	-	-

611/2026/3180/G/204 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 204

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

0,1406 Ha; 65 bois; cube moyen : 1748 dm³; circ moyenne : 160 cm; 114 m³ grumes

Comp/Pa : 109/1

Lieu(x) - dit(s)

HAMAIDES

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 205		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE		SANITAIRE		SEC		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	3	3,770 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	10		-		-		-	
145	46,0	7	25 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	11		-		-		-	
175	55,5	8	46 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	6	24 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	11 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	4,700 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		65	114 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

611/2026/3180/G/205 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 205

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

24,2759 Ha; 183 bois; cube moyen : 1325 dm³; circ moyenne : 136 cm; 242 m3 grumes

Comp/Pa : 455/1, 456/1, 463/1

Lieu(x) - dit(s)

WALESTRU

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 206		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	2	0,890 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	4	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6	4,860 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	12	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	9	16 m ³	5	5,290 m ³	3	3,130 m ³	-	-
125	40,0	21	-	2	-	-	-	1	-
135	43,0	15	-	4	-	-	-	-	-
145	46,0	13	59 m ³	2	9,900 m ³	2	3,230 m ³	-	1,070 m ³
155	49,5	16	-	1	-	1	-	-	-
165	52,5	6	-	4	-	-	-	-	-
175	55,5	7	55 m ³	-	9,140 m ³	1	4,080 m ³	-	-
185	59,0	6	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	6	28 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	4	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	15 m ³	1	6,540 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		126	178 m ³	22	31 m ³	9	11 m ³	1	1,070 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/206 Tri 002

LOT 206		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	-	-	6	-	3	-
95	30,0	-	-	-	-	5	4,890 m ³	2	2,450 m ³
105	33,5	-	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	1,620 m ³	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	1,070 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	2,140 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	7,570 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	9,710 m ³	1	1,070 m ³	14	6,510 m ³	5	2,450 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/206 Tri 002

LOT 206		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,740 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,240 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,980 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/206 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 206

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés
- Eviter l'abattage et le débardage dans les semis d'érables

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

3,6092 Ha; 432 bois; cube moyen : 378 dm³; circ moyenne : 70 cm; 163 m³ grumes; 36 m³ houpiers
 Comp/Pa : 463/1

Lieu(x) - dit(s)

WALESTRU MERIDIONAL

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 207		CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	2	0,090 m ³	1	0,040 m ³
45	14,5	-	-	-	-	12		6	
55	17,5	-	-	-	-	17	3,550 m ³	18	3,950 m ³
65	20,5	-	-	-	-	19	4,410 m ³	13	4,040 m ³
75	24,0	-	-	-	-	12		15	
85	27,0	-	-	-	-	11		7	
95	30,0	-	-	-	-	10	15 m ³	5	13 m ³
105	33,5	-	-	-	-	3		1	
115	36,5	-	-	-	-	2	3,760 m ³	-	0,640 m ³
125	40,0	-	-	-	-	2		-	
135	43,0	-	-	-	-	-		-	
145	46,0	-	-	-	-	2	5,030 m ³	1	1,450 m ³
155	49,5	-	-	-	-	-		-	
165	52,5	-	-	-	-	2		2	
175	55,5	-	-	-	-	2	8,750 m ³	1	6,480 m ³
185	59,0	-	-	-	-	2		-	
195	62,0	-	-	-	-	4	15 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-		-	
215	68,5	-	-	-	-	-		-	
225	71,5	-	-	-	-	1		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	6,530 m ³	-	-
Totaux Gr.		-	-	-	-	104	62 m ³	70	30 m ³
Houp./tail.			13 m ³		3 m ³		17 m ³		3 m ³

611/2026/3180/G/207 Tri 002

LOT 207		CHARME		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,260 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	51		11		-		-	
55	17,5	57	16 m ³	1	1,100 m ³	-	-	-	-
65	20,5	44	14 m ³	6	1,390 m ³	-	-	-	-
75	24,0	46		1		-		-	
85	27,0	19		3		-		-	
95	30,0	6	34 m ³	3	3,360 m ³	-	-	-	-
105	33,5	4	2,570 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		233	67 m ³	25	5,850 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/207 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 207

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés
- Ce lot comprend les houppiers des chênes du Compartiment 463 inclus dans le lot n° 206

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

8,3537 Ha; 176 bois; cube moyen : 1154 dm³; circ moyenne : 123 cm; 203 m3 grumes; 55 m³ houppiers
 Comp/Pa : 206/1

Lieu(x) - dit(s)

HURTAUT

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 208		CHENE		FRENE		FRENE			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		3		9		-	
95	30,0	-	-	5	4,140 m³	22	16 m³	-	-
105	33,5	1		4		14		-	
115	36,5	-	0,540 m³	15	18 m³	11	20 m³	-	-
125	40,0	-		11		10		-	
135	43,0	-		9		14		-	
145	46,0	-	-	14	48 m³	11	47 m³	-	-
155	49,5	-		5		8		-	
165	52,5	-		4		-		-	
175	55,5	-	-	4	28 m³	1	18 m³	-	-
185	59,0	-	-	1	2,800 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,540 m³	75	101 m³	100	101 m³	-	-
Houp./tail.			-		31 m³		24 m³		-

611/2026/3180/G/208 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 208

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés

INFORMATIONS : LECHAT Jean, 060/41.20.78, 0477/78.14.34

17,2477 Ha; 110 bois; cube moyen : 1570 dm³; circ moyenne : 144 cm; 173 m3 grumes

Comp/Pa : 3/1, 103/1

Lieu(x) - dit(s)

HAMAIDES, GR.III HAMAIDES DROITE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 209		CHENE		CHENE		FRENE		FRENE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3	1,570 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		5		1	
115	36,5	2	2,480 m ³	-	-	-	4,120 m ³	-	0,640 m ³
125	40,0	8		1		-		-	
135	43,0	5		3		1		-	
145	46,0	6	23 m ³	2	8,940 m ³	-	1,250 m ³	1	1,690 m ³
155	49,5	7		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	7	36 m ³	2	4,380 m ³	-	-	1	2,490 m ³
185	59,0	4		5		-		-	
195	62,0	2	15 m ³	-	13 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		4		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	14 m ³	-	13 m ³	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1	12 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		55	104 m ³	17	39 m ³	6	5,370 m ³	3	4,820 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/209 Tri 002

LOT 209		ERABLE		CHARME		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	9	4,700 m ³	3	1,570 m ³	-	-
105	33,5	-	-	7		-		-	-
115	36,5	-	-	3	6,850 m ³	2	1,300 m ³	-	-
125	40,0	-	-	2		2		-	-
135	43,0	-	-	-		-		-	-
145	46,0	-	-	-	2,000 m ³	-	1,550 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-		-		-	-
165	52,5	-	-	-		-		-	-
175	55,5	-	-	-		-		-	-
185	59,0	1	2,910 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,910 m ³	21	14 m ³	7	4,420 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3180/G/209 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 209

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE MONS

CANTONNEMENT DE CHIMAY

COMMUNE DE MOMIGNIES

BELFIUS

BE05 0910 0039 2675

T.V.A. 207.303.054

DIRECTEUR FINANCIER :

M. Jean-François PHILIPPE
Grand Place, 1
6590 MOMIGNIES

TEL: 060/51.11.11

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
16,3744 Ha; 85 bois; cube moyen : 1890 dm³; circ moyenne : 162 cm; 161 m3 grumes
Comp/Pa : 403/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Wastènes 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 301		CHENE		FRENE		HETRE		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		-		3		5	
115	36,5	2	2,070 m ³	1	0,550 m ³	2	4,100 m ³	3	6,290 m ³
125	40,0	1		-		3		5	
135	43,0	5		-		2		4	
145	46,0	2	11 m ³	-	-	1	5,620 m ³	1	13 m ³
155	49,5	1		-		3		1	
165	52,5	-		-		2		-	
175	55,5	5	12 m ³	-	-	2	11 m ³	-	1,740 m ³
185	59,0	5		-		6		-	
195	62,0	2	18 m ³	-	-	-	14 m ³	-	-
205	65,0	1		-		1		-	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	4		-		-		-	
235	75,0	1		-		1		-	
245	78,0	-	35 m ³	-	-	-	5,800 m ³	-	-
255	81,0	1		-		1		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	1	17 m ³	-	-	-	4,700 m ³	-	-
Totaux Gr.		37	95 m ³	1	0,550 m ³	27	45 m ³	19	21 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/301 Tri 010

LOT 301		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1	0,750 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,750 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/301 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 301

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Débardage en présence de l'agent des forêts

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
 16,3744 Ha; 274 bois; cube moyen : 353 dm³; circ moyenne : 69 cm; 97 m³ grumes
 Comp/Pa : 403/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Wastènes 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 302		CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	-	-	13	-
55	17,5	-	-	-	-	1	0,190 m ³	24	5,120 m ³
65	20,5	1	0,290 m ³	5	1,530 m ³	-	-	36	8,890 m ³
75	24,0	-	-	5	-	1	-	30	-
85	27,0	1	-	7	-	1	-	24	-
95	30,0	1	1,270 m ³	6	11 m ³	-	0,960 m ³	5	26 m ³
105	33,5	-	-	-	-	-	-	1	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	1	1,850 m ³
Totaux Gr.		3	1,560 m ³	23	13 m ³	3	1,150 m ³	134	42 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

611/2026/3374/G/302 Tri 010

LOT 302		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	19	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	24	7,380 m ³	-	0,100 m ³	-	-	-	-
65	20,5	17	5,200 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	23	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	16	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	9	26 m ³	-	0,460 m ³	-	-	-	-
105	33,5	1	0,960 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		109	40 m ³	2	0,560 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

611/2026/3374/G/302 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 302

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Vu la présence ponctuelle de régénération naturelle, la vidange des bois <100 cm est demandée en billons. Toute autre modalité devra être convenue préalablement avec l'agent de triage.

- Le débardage des bois non billonnés se fera en présence de l'agent de triage.

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
 7,2573 Ha; 91 bois; cube moyen : 1323 dm³; circ moyenne : 144 cm; 120 m³ grumes
 Comp/Pa : 351/1

Lieu(x) - dit(s)

Haie aux Charmes 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 303		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	4		2		-		3	
115	36,5	2	4,260 m ³	2	3,250 m ³	-	-	1	2,640 m ³
125	40,0	4		2		2		2	
135	43,0	3		2		1		1	
145	46,0	1	9,390 m ³	1	5,730 m ³	1	4,070 m ³	-	2,250 m ³
155	49,5	5		-		1		-	
165	52,5	8		-		2		-	
175	55,5	8	36 m ³	1	1,940 m ³	-	4,600 m ³	-	-
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	4	18 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	10 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	4,770 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		48	82 m ³	10	11 m ³	7	8,670 m ³	7	4,890 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/303 Tri 010

LOT 303		CHARME		MERISIER					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		1		-		-	
115	36,5	9	8,580 m ³	1	1,660 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3	2,500 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	11 m ³	2	1,660 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/303 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 303

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Débardage en présence de l'agent du triage

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
 9,9849 Ha; 86 bois; cube moyen : 1526 dm³; circ moyenne : 161 cm; 131 m³ grumes
 Comp/Pa : 301/1

Lieu(x) - dit(s)

Hayettes Nord N°1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 304		CHENE		HETRE		ERABLE		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		5		1		-	
115	36,5	1	1,720 m ³	4	5,600 m ³	1	1,230 m ³	2	1,800 m ³
125	40,0	1		11		2		-	
135	43,0	-		9		1		1	
145	46,0	-	1,060 m ³	5	25 m ³	-	3,050 m ³	-	1,150 m ³
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	1		2		-		-	
175	55,5	-	1,450 m ³	1	11 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		7		-		-	
195	62,0	-	-	4	21 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	1		3		-		-	
225	71,5	1		8		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	5,120 m ³	5	52 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	9,350 m ³	71	115 m ³	5	4,280 m ³	3	2,950 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/304 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 304

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés
- Débardage en présence de l'agent du triage

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,

9,9849 Ha; 363 bois; cube moyen : 338 dm³; circ moyenne : 67 cm; 123 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 301/1

Lieu(x) - dit(s)

Hayettes Nord N°1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 305		CHENE		HETRE		ERABLE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5		-		38		3		14	
55 17,5		2	0,380 m³	37	12 m³	11	2,470 m³	22	4,890 m³
65 20,5		1	0,290 m³	30	9,170 m³	15	4,310 m³	21	5,190 m³
75 24,0		3		14		3		19	
85 27,0		1		12		1		21	
95 30,0		-	1,770 m³	4	16 m³	2	3,220 m³	11	24 m³
105 33,5		-		-		-		5	
115 36,5		-	-	-	-	1	1,110 m³	1	5,220 m³
125 40,0		-		-		-		1	
135 43,0		-	-	-	-	-	-	2	3,970 m³
Totaux Gr.		7	2,440 m³	135	37 m³	36	11 m³	117	43 m³
Houp./tail.			-		-		-		2 m³

611/2026/3374/G/305 Tri 010

LOT 305		BOULEAU		AULNE GLUTINEUX					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5		11		2		-		-	
55 17,5		10	3,470 m³	-	0,260 m³	-	-	-	-
65 20,5		10	3,060 m³	3	0,920 m³	-	-	-	-
75 24,0		8		3		-		-	
85 27,0		5		2		-		-	
95 30,0		10	14 m³	1	3,210 m³	-	-	-	-
105 33,5		1		1		-		-	
115 36,5		1	2,110 m³	-	0,960 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	23 m³	12	5,350 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/305 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 305

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Vu la présence ponctuelle de régénération naturelle, la vidange des bois <100 cm est demandée en billons. Toute autre modalité devra être convenue préalablement avec l'agent de triage.
- Le débardage des bois non billonnés se fera en présence de l'agent de triage.

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
3,0000 Ha; 143 bois; cube moyen : 751 dm³; circ moyenne : 103 cm; 107 m³ grumes; 36 m³ houppiers
Comp/Pa : 306/1

Lieu(x) - dit(s)

Hayettes Sud N°6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 306		CHENE D'AMERIQUE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,210 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,830 m³	1	0,250 m³	-	-	-	-
75	24,0	16		2		-		-	
85	27,0	21		1		-		-	
95	30,0	22	36 m³	1	1,740 m³	-	-	-	-
105	33,5	20		-		-		-	
115	36,5	21	32 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	14		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	4	24 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	6		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	9,640 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	1,630 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		138	105 m³	5	1,990 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			36 m³		-		-		-

611/2026/3374/G/306 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 306

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés
- La vidange des bois <100 cm est demandée en billons. Toute autre modalité devra être convenue préalablement avec l'agent de triage.
- Le débardage des bois non billonnés se fera en présence de l'agent de triage.

INFORMATIONS : ELIS Geoffrey, 0478 79 72 80,
 5,4841 Ha; 70 bois; cube moyen : 652 dm³; circ moyenne : 105 cm; 46 m³ grumes; 21 m³ houppiers
 Comp/Pa : 361/1

Lieu(x) - dit(s)

Aisements 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 307		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE D'AMERIQUE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	6	1,490 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	2,140 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	4	7,210 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	9	10 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	15		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	4	20 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	2,730 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	2,240 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		70	46 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			21 m ³		-		-		-

611/2026/3374/G/307 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 307

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers non réservés
- Câblage obligatoire dans la mise à blanc

INFORMATIONS : CIRLANDE Emilie, 0471/67.09.31,
 48,8353 Ha; 57 bois; cube moyen : 2002 dm³; circ moyenne : 173 cm; 114 m3 grumes
 Comp/Pa : 503/1, 509/1

Lieu(x) - dit(s)

Les égrèles/ T. Demanet 9, Marais à crayats 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 308		CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Espèce	CHENE	CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Coupe	AMELIORATION	CHENE		CHABLIS		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL	CHENE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL	CHENE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
115 36,5	1	0,920 m ³	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	7		-	-	-	-	1		
135 43,0	6		-	-	-	-	1		
145 46,0	1	15 m ³	-	-	1	1,360 m ³	-	2,320 m ³	
155 49,5	4		-	-	1		1		
165 52,5	3		-	-	-		-		
175 55,5	6	23 m ³	-	-	-	1,560 m ³	-	1,670 m ³	
185 59,0	5		-	-	-		1		
195 62,0	3	19 m ³	-	-	-	-	1	4,000 m ³	
205 65,0	1		1		-		-		
215 68,5	1		1		-		-		
225 71,5	1		-		-		-		
235 75,0	3		-		-		-		
245 78,0	4	35 m ³	-	5,790 m ³	-	-	-	-	
255 81,0	1	4,210 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	47	97 m ³	2	5,790 m ³	2	2,920 m ³	5	7,990 m ³	
Houp./tail.		-		-		-		-	

611/2026/3374/G/308 Tri 008

LOT 308		ERABLE							
Espèce	ERABLE	ERABLE							
Coupe	AMELIORATION	ERABLE							
Qualité	NORMAL	ERABLE							
Type	NORMAL	ERABLE							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
165 52,5	1	1,320 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	1	1,320 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

611/2026/3374/G/308 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 308

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers réservés

INFORMATIONS : CIRLANDE Emilie, 0471/67.09.31,
 27,1573 Ha; 291 bois; cube moyen : 424 dm³; circ moyenne : 77 cm; 123 m³ grumes; 12 m³ houppiers
 Comp/Pa : 509/1

Lieu(x) - dit(s)

Les égrèles/ T. Demanet 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 309		CHENE		HETRE		CHARME		BOULEAU	
Espèce	CHENE	AMELIORATION		HETRE		AMELIORATION		BOULEAU	
Coupe	AMELIORATION	AMELIORATION		HETRE		AMELIORATION		BOULEAU	
Qualité	NORMAL	DECLASSE		HETRE		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	-		-		19		5		
55 17,5	1	0,200 m ³	-	-	23	5,630 m ³	12	2,460 m ³	
65 20,5	3	0,820 m ³	-	-	39	9,820 m ³	10	2,520 m ³	
75 24,0	3		5		15		22		
85 27,0	4		3		27		9		
95 30,0	6	6,870 m ³	3	5,220 m ³	13	26 m ³	12	20 m ³	
105 33,5	7		4		5		3		
115 36,5	1	6,720 m ³	5	7,990 m ³	1	4,760 m ³	-	2,460 m ³	
125 40,0	-		1		1		-		
135 43,0	-	-	2	3,870 m ³	-	1,090 m ³	1	1,350 m ³	
Totaux Gr.	25	15 m ³	23	17 m ³	143	47 m ³	74	29 m ³	
Houp./tail.		2 m ³		3 m ³		1 m ³		2 m ³	

611/2026/3374/G/309 Tri 008

LOT 309		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	FEUILLUS DIVERS	AMELIORATION							
Coupe	AMELIORATION	AMELIORATION							
Qualité	NORMAL	NORMAL							
Type	NORMAL	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	1		-		-		-		
55 17,5	3	0,660 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	2	0,550 m ³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	4		-		-		-		
85 27,0	4		-		-		-		
95 30,0	2	4,730 m ³	-	-	-	-	-	-	
105 33,5	4		-		-		-		
115 36,5	3	5,840 m ³	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	2		-		-		-		
135 43,0	1	3,450 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	26	15 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		4 m ³		-		-		-	

611/2026/3374/G/309 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 309

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

INFORMATIONS : CIRLANDE Emilie, 0471/67.09.31,
21,6780 Ha; 288 bois; cube moyen : 363 dm³; circ moyenne : 70 cm; 104 m³ grumes; 11 m³ houppiers
Comp/Pa : 503/1

Lieu(x) - dit(s)

Marais à crayats 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 310		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	25	1,480 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	39		-	-	-	-	-	-
55	17,5	40	11 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	59	15 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	35		-	-	-	-	-	-
85	27,0	32		-	-	-	-	-	-
95	30,0	24	44 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	11		-	-	-	-	-	-
115	36,5	15	23 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-	-	-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	10 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		288	104 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			11 m³	-	-	-	-	-	-

611/2026/3374/G/310 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 310

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

INFORMATIONS : DUFOR Alexandre, 0473/83.56.43,
 31,1439 Ha; 173 bois; cube moyen : 1734 dm³; circ moyenne : 161 cm; 300 m3 grumes
 Comp/Pa : 105/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille des Princes 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 311		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	2,040 m³	1	0,750 m³	-	-	3	2,180 m³
125	40,0	2		7		1		4	
135	43,0	2		5		-		4	
145	46,0	2	7,550 m³	8	23 m³	-	0,660 m³	7	16 m³
155	49,5	3		6		-		3	
165	52,5	4		9		-		1	
175	55,5	3	16 m³	6	36 m³	1	2,070 m³	-	6,560 m³
185	59,0	5		7		-		1	
195	62,0	4	20 m³	5	29 m³	-	-	-	2,210 m³
205	65,0	6		3		-		-	
215	68,5	1		2		-		-	
225	71,5	3		1		-		-	
235	75,0	2		1		-		-	
245	78,0	2	45 m³	-	22 m³	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	2	14 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		45	105 m³	61	111 m³	2	2,730 m³	23	27 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/311 Tri 009

LOT 311		CHARME		BOULEAU		AULNE GLUTINEUX		MERISIER	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		-		2		-	
115	36,5	1	0,560 m ³	-	-	-	1,730 m ³	1	0,710 m ³
125	40,0	-		2		2		-	
135	43,0	1		5		4		-	
145	46,0	-	0,880 m ³	3	12 m ³	1	8,390 m ³	-	-
155	49,5	1		4		1		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	4,130 m ³	-	7,220 m ³	-	1,550 m ³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	2,450 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	2,490 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	8,060 m ³	15	22 m ³	10	12 m ³	1	0,710 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/311 Tri 009

LOT 311		PEUPLIER TREMBLE					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	2		-		-	
135	43,0	4		-		-	
145	46,0	2	9,240 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-	
165	52,5	1	4,030 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	13 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

611/2026/3374/G/311 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 311

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)
- Houppiers réservés

INFORMATIONS : DUFOR Alexandre, 0473/83.56.43,
 31,1439 Ha; 990 bois; cube moyen : 359 dm³; circ moyenne : 75 cm; 356 m³ grumes
 Comp/Pa : 105/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille des Princes 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 312		CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		8		66	
55	17,5	3	1,070 m ³	-	-	4	1,430 m ³	82	20 m ³
65	20,5	5	1,360 m ³	1	0,230 m ³	16	3,640 m ³	89	20 m ³
75	24,0	1		-		20		125	
85	27,0	2		-		18		88	
95	30,0	2	2,800 m ³	-	-	8	18 m ³	75	116 m ³
105	33,5	-		-		7		41	
115	36,5	-	-	-	-	2	6,690 m ³	13	40 m ³
125	40,0	-		-		1		4	
135	43,0	-		-		-		1	
145	46,0	-	-	-	-	-	0,930 m ³	1	5,670 m ³
155	49,5	-	-	-	-	2	3,120 m ³	-	-
Totaux Gr.		17	5,230 m ³	1	0,230 m ³	86	34 m ³	585	202 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/312 Tri 009

LOT 312		BOULEAU		MERISIER		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	42		-		1		-	
55	17,5	33	9,480 m ³	-	-	1	0,320 m ³	-	-
65	20,5	36	8,200 m ³	-	-	6	1,632 m ³	-	-
75	24,0	28		-		11		-	
85	27,0	34		2		26		-	
95	30,0	38	43 m ³	1	1,400 m ³	17	30 m ³	-	-
105	33,5	10		1		9		-	
115	36,5	2	8,820 m ³	-	0,710 m ³	3	11 m ³	-	-
Totaux Gr.		223	70 m ³	4	2,110 m ³	74	43 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

611/2026/3374/G/312 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 312

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

INFORMATIONS : DUFOR Alexandre, 0473/83.56.43,
48,2001 Ha; 187 bois; cube moyen : 522 dm³; circ moyenne : 82 cm; 98 m³ grumes
Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

Taille Jean Philippe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 313		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE D'AMERIQUE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	22	4,890 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	21	5,720 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	52		-		-		-	
85	27,0	29		-		-		-	
95	30,0	25	52 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	20		-		-		-	
115	36,5	7	25 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	5	9,210 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		187	97 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

611/2026/3374/G/313 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 313

- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE MONS

CANTONNEMENT DE CHIMAY

DOMANIALE du Cantonnement de CHIMAY

RECEVEUR DOMANIAL:

ventedebois@spw.wallonie.be

TEL : 081/33.58.15

INFORMATIONS : ANTOINE Karl, 0471/95.33.46,
 24,1757 Ha; 608 bois; cube moyen : 394 dm³; circ moyenne : 74 cm; 240 m³ grumes; 11 m³ houppiers
 Comp/Pa : 103/1

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE ALBERTINE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		HETRE		CHARME					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	10	0,580 m³	-	-	-	-
45	14,5	1		42		-		-	
55	17,5	2	0,420 m³	78	18 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	107	29 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		137		-		-	
85	27,0	1		118		-		-	
95	30,0	1	1,460 m³	64	149 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		34		-		-	
115	36,5	1	2,600 m³	7	36 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	3,010 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	7,490 m³	597	233 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			4 m³		7 m³		-		-

611/2026/1039/G/1 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 1


- Mesure de la circonférence effectuée au mètre ruban à 1m50 de hauteur
- Cubage par hauteur recoupe et décroissance (moyenne par catégorie)

- Houppiers non réservés
- Lors de la visite, l'Agent des Forêts indiquera les lieux de stockage
- Pas de découpe sur les quais
- Vu la présence ponctuelle de régénération naturelle, la vidange des bois des bois <100 cm est demandée en billons. Toute autre modalité devra être convenue préalablement avec l'agent de triage.


Conseils de sécurité pour les interventions en forêt

Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Notifier votre présence au propriétaire et/ou au gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé et une trousse de secours.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'Équipement de Protection Individuels (EPI) complet.



Télécharger l'application 112BE



Protection auditive

Casque avec visière
(ou casque avec lunettes de protection)

Veste forestière recouvrant complètement le buste

Gants anti-coupure

Pantalons anti-coupure

Chaussures de sécurité antidérapantes

En cas d'accident


- **Sécurisez la zone : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire.** Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation :** en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours : contactez le 112** (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- Secourez en toute sécurité : **prodiguez les premiers soins** dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave **sauf** en cas de danger imminent.
- Maintenez le contact avec les secours : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.

Conditions de travail

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.

Tronçonneuse

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de **l'axe du guide-chaîne**.
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.

Après usage

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).



Notre priorité, votre sécurité !

Fiche de sécurité version : mars 2026

Tarif pour la vente de coupes de bois									
200 000	145 000	95 000	67 500	40 000	18 750	8 000	3 750	1 000	200
199 000	144 000	94 500	67 000	39 500	18 500	7 900	3 700	980	190
198 000	143 000	94 000	66 500	39 000	18 250	7 800	3 650	960	180
197 000	142 000	93 500	66 000	38 500	18 000	7 700	3 600	940	170
196 000	141 000	93 000	65 500	38 000	17 750	7 600	3 550	920	160
195 000	140 000	92 500	65 000	37 500	17 500	7 500	3 500	900	150
194 000	139 000	92 000	64 500	37 000	17 250	7 400	3 450	880	140
193 000	138 000	91 500	64 000	36 500	17 000	7 300	3 400	860	130
192 000	137 000	91 000	63 500	36 000	16 750	7 200	3 350	840	120
191 000	136 000	90 500	63 000	35 500	16 500	7 100	3 300	820	110
190 000	135 000	90 000	62 500	35 000	16 250	7 000	3 250	800	100
189 000	134 000	89 500	62 000	34 500	16 000	6 900	3 200	780	95
188 000	133 000	89 000	61 500	34 000	15 750	6 800	3 150	760	90
187 000	132 000	88 500	61 000	33 500	15 500	6 700	3 100	740	85
186 000	131 000	88 000	60 500	33 000	15 250	6 600	3 050	720	80
185 000	130 000	87 500	60 000	32 500	15 000	6 500	3 000	700	75
184 000	129 000	87 000	59 500	32 000	14 750	6 400	2 950	680	70
183 000	128 000	86 500	59 000	31 500	14 500	6 300	2 900	660	65
182 000	127 000	86 000	58 500	31 000	14 250	6 200	2 850	640	60
181 000	126 000	85 500	58 000	30 500	14 000	6 100	2 800	620	55
180 000	125 000	85 000	57 500	30 000	13 750	6 000	2 750	600	50
179 000	124 000	84 500	57 000	29 500	13 500	5 900	2 700	580	45
178 000	123 000	84 000	56 500	29 000	13 250	5 800	2 650	560	40
177 000	122 000	83 500	56 000	28 500	13 000	5 700	2 600	540	35
176 000	121 000	83 000	55 500	28 000	12 750	5 600	2 550	520	30
175 000	120 000	82 500	55 000	27 500	12 500	5 500	2 500	500	25
174 000	119 000	82 000	54 500	27 000	12 250	5 400	2 450	490	20
173 000	118 000	81 500	54 000	26 500	12 000	5 300	2 400	480	15
172 000	117 000	81 000	53 500	26 000	11 750	5 200	2 350	470	10
171 000	116 000	80 500	53 000	25 500	11 500	5 100	2 300	460	5
170 000	115 000	80 000	52 500	25 000	11 250	5 000	2 250	450	
169 000	114 000	79 500	52 000	24 750	11 000	4 950	2 200	440	
168 000	113 000	79 000	51 500	24 500	10 750	4 900	2 150	430	
167 000	112 000	78 500	51 000	24 250	10 500	4 850	2 100	420	
166 000	111 000	78 000	50 500	24 000	10 250	4 800	2 050	410	
165 000	110 000	77 500	50 000	23 750	10 000	4 750	2 000	400	
164 000	109 000	77 000	49 500	23 500	9 900	4 700	1 950	390	
163 000	108 000	76 500	49 000	23 250	9 800	4 650	1 900	380	
162 000	107 000	76 000	48 500	23 000	9 700	4 600	1 850	370	
161 000	106 000	75 500	48 000	22 750	9 600	4 550	1 800	360	
160 000	105 000	75 000	47 500	22 500	9 500	4 500	1 750	350	
159 000	104 000	74 500	47 000	22 250	9 400	4 450	1 700	340	
158 000	103 000	74 000	46 500	22 000	9 300	4 400	1 650	330	
157 000	102 000	73 500	46 000	21 750	9 200	4 350	1 600	320	
156 000	101 000	73 000	45 500	21 500	9 100	4 300	1 550	310	
155 000	100 000	72 500	45 000	21 250	9 000	4 250	1 500	300	
154 000	99 500	72 000	44 500	21 000	8 900	4 200	1 450	290	
153 000	99 000	71 500	44 000	20 750	8 800	4 150	1 400	280	
152 000	98 500	71 000	43 500	20 500	8 700	4 100	1 350	270	
151 000	98 000	70 500	43 000	20 250	8 600	4 050	1 300	260	
150 000	97 500	70 000	42 500	20 000	8 500	4 000	1 250	250	
149 000	97 000	69 500	42 000	19 750	8 400	3 950	1 200	240	
148 000	96 500	69 000	41 500	19 500	8 300	3 900	1 150	230	
147 000	96 000	68 500	41 000	19 250	8 200	3 850	1 100	220	
146 000	95 500	68 000	40 500	19 000	8 100	3 800	1 050	210	

Avis important : il est rappelé aux amateurs que pour les rabais, ils doivent attendre pour se déclarer que soit prononcé au moins la première syllabe du prix qu'ils désirent offrir, faute de quoi, c'est le nombre immédiat supérieur, le seul encore en suspens, qui doit être pris en considération.

