# COMMUNE DE LIERNEUX

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

# Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*

TOTAL: 9 452 m<sup>3</sup>

10 lots

1 lot anticipé de 1 500 m<sup>3</sup>

\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente):

le lundi 9 novembre 2020 à 13h00 en la Salle du Conseil de la Maison Communale de et à 4990 LIERNEUX

# LOT 1 Cantonne

#### Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,

11,8222 Ha; 1354 bois; cube moyen: 638 dm3; circ moyenne: 81 cm; 863 m3 grumes

Comp/Pa: 64/1, 65/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE REMY, BANAL BOIS

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTR AMELIORATION NORMAL NORMAL	7-1		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	8	0,632 m³	6	0,378 m³	-	<b>₩</b>	-	
45	14,5	53		23		-		-	
55	17,5	102	30 m³	18	4,821 m³		<b>4</b> 7	-	_
65	20,5	167	58 m³	78	22 m³	-	<b></b>	8	
75	24,0	155		105		<b>14</b> 0		-	
85	27,0	129	164 m³	109	118 m³	•	•	Ē	
95	30,0	63		89		-		-	
105	33,5	38		77		-		<u>=</u>	
115	36,5	13	109 m³	48	222 m³	(**)			
125	40,0	3		33		8		<b>=</b> 7	
135	43,0	2		19		-			
145	46,0	2	12 m³	4	97 m³	÷	•	<u> </u>	-
155	49,5	1		4		1		-	
165	52,5	2		1		127		=2	
175	55,5	-	7,885 m <sup>3</sup>	1	16 m³		2,038 m <sup>3</sup>	. Ex	5
Tota	ux Gr.	738	382 m³	615	480 m <sup>3</sup>	1	2,038 m <sup>3</sup>	•	Ξ.
Hou	p./tail.		-				H.C.	933/2020/332	- P6/2/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 64/1:2019/778, 65/1:2019/782, 64/1:2019/779, 64/1:2019/781

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier.
- Débardage au cheval dans les zones les plus humides.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Cantonnement VIELSALM



<u>INFORMATIONS</u>: DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,

7,6193 Ha; 1047 bois; cube moyen: 726 dm³; circ moyenne: 85 cm; 760 m3 grumes

Comp/Pa: 70/1, 70/2

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> BANAL BOIS

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35		1 26	2,086 m³	1	0,078 m³	-	<b>.</b> ₩6	-	
45 55		80 89	33 m³	1	0,253 m³	-	<b>#</b> %	= =	â
65	20,5	78	26 m³	16	5,952 m <sup>3</sup>	<u></u>	<b>=</b>	1	0,323 m <sup>3</sup>
75 85	24,0 27,0	54 32	50 m³	65 123	116 m³	- 2	1,342 m³	E -	
95 105 115	30,0 33,5 36,5	27 12 2	40 m³	152 113 86	356 m³	3 4 4	12 m³	-	
125 135 145	40,0 43,0	3 2	8,173 m³	35 15 5	89 m³	3 4 -	11 m³	-	
155 165	49,5 52,5	1	2,241 m³	1	2,601 m³	1	2,300 m³	E1	•
	ux Gr. p./tail.	407	162 m³ -	613	570 m³ -	21	27 m³ -	933/2020/3326	0,323 m <sup>3</sup> -

	alité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		2=		-		-	
55	17,5	9	0,116 m³	12	-			-	
65	20,5	-	-			-	•	<b>18</b>	
75	24,0	1		: #		/ <del>/</del>		-	
85	27,0	-	0,403 m³	-		75	12	141	
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		=		-		-	
115	36,5	1	2,641 m <sup>3</sup>		2.=	-	( <del>-</del>	-	•
Tota	ux Gr.	5	3,160 m <sup>3</sup>		0.			-	•
Hou	p./tail.	36.	-		-			000/0000/00	no/o/o T-i 000
								933/2020/33	26/2/2 Tri 002

# Cantonnement VIELSALM



# Remarques éventuelles pour le lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier).
- Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

### Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,

13,1718 Ha; 875 bois; cube moyen : 652 dm³; circ moyenne : 76 cm; 570 m3 grumes

Comp/Pa: 76/1, 77/1, 77/3, 78/1

Lieu(x) - dit(s) **GOIRNAL** 

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAP AMELIORATION NORMAL NORMAL	ON
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		-		1		-	
35	11,0	52	4,116 m³		*	6	0,506 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	73		-		14		, <b></b>	
55	17,5	80	29 m³	2	0,400 m <sup>3</sup>	17	5,681 m <sup>3</sup>	F	
65	20,5	94	35 m³	2	0,614 m³	13	4,263 m <sup>3</sup>	.=	-
75	24,0	98		5		5			
85	27,0	142	157 m³	2	3,479 m³	6	6,115 m <sup>3</sup>	1	0,735 m <sup>3</sup>
95	30,0	90		4		4		1	
105	33,5	66		4		3		1	
115	36,5	20	192 m³	2	9,958 m³	1	7,857 m <sup>3</sup>	3	6,182 m <sup>3</sup>
125	40,0	11		#		2		5	
135	43,0	7		1		Ë		7	Security St. 1846
145	46,0	1	35 m³	1277	2,018 m <sup>3</sup>	1	5,807 m <sup>3</sup>	4	32 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		₩.		7	
165	52,5	=		E8		#.C		2	
175	55,5	-	-	<del></del>		₩,		1	28 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-				i i	15
195	62,0	-	(#)			<u> </u>	<b>1</b>	1	4,483 m <sup>3</sup>
Tota	ux Gr.	747	452 m³	22	16 m³	73	30 m <sup>3</sup>	33	71 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		:=		-		<b></b>	933/2020/3326	- /2/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 77/3:2019/816, 77/3:2019/815, 76/1:2019/809, 78/1:2019/817, 77/1:2019/812, 78/1:2019/818, 76/1:2019/811, 77/1:2019/813, 76/1:2019/810, 77/1:2019/814

#### Remarques éventuelles pour le lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.

<sup>-</sup> L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

10,9936 Ha; 483 bois; cube moyen: 178 dm3; circ moyenne: 50 cm; 86 m3 grumes

Comp/Pa: 2/2, 2/4

Lieu(x) - dit(s)

HOUBY-COE-LAID THIER

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou	alité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	34 79	5,945 m³		-	-		E:	Ĩ.
45 55	14,5 17,5	128 133	45 m³		•	-	н.		
65	20,5	86	25 m³		-	9	M	-	•
75 85	24,0 27,0		10 m³	( <del>*</del>			H	5.	
	ux Gr. p./tail.	483	86 m³ -	4.5	*	-		933/2020/33	- - 26/2/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 2/4:2020/1454, 2/2:2020/1453

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier.
  Cloisonnement sur la totalité du lot.

# Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

35,6111 Ha; 2824 bols; cube moyen : 531 dm³; circ moyenne : 77 cm; 1500 m3 grumes

Comp/Pa: 4/1, 4/2, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		SAPIN AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	1 5	0,379 m³	# #		).5 12	-	-	5
45	14,5	105		-		-		(¥	240 SCHWOO 140
55	17,5	356	94 m³	5	1,215 m³	3	0,678 m <sup>3</sup>	5	0,955 m <sup>3</sup>
65	20,5	611	196 m³	23	7,912 m³	7	2,261 m <sup>3</sup>	6	1,680 m <sup>3</sup>
75	24,0	597		37		14		7	
85	27,0	413	534 m <sup>3</sup>	34	41 m³	6	10 m <sup>3</sup>	10	7,945 m <sup>3</sup>
95	30,0	215		30		8		3	
105	33,5	81		42		2		6	
115	36,5	33	295 m <sup>3</sup>	28	103 m³	3	11 m³	1	7,897 m <sup>3</sup>
125	40,0	10		23		6		1	
135	43,0	1		10		<b>a</b> n		<u>.</u>	No Participal VIII
145	46,0	1	18 m³	14	83 m³	-	8,406 m <sup>3</sup>	-	1,158 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		4				=	
165	52,5	1		-		₩.			
175	55,5	15	7#	2	15 m <sup>3</sup>	-	-	*\	
Tota	ux Gr.	2 429	1 137 m³	252	251 m <sup>3</sup>	49	32 m <sup>3</sup>	39	20 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		ia .		-		일요 <b>보</b> 기 환경	933/2020/3326	- /2/5 Tri 001

Esp Cou	alité	MELEZE DU J. AMELIORATIO NORMAL NORMAL			000100.00				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	0,969 m³			-	(₩.	:e:	
75	24,0	4		SH		-		E	
85	27,0	2	2,996 m <sup>3</sup>	2	Š.	-	<b>H</b>	=	-
95	30,0	6		-				04	
105	33,5	11		ĕ		-		4.E	
115	36,5	12	30 m <sup>3</sup>			-	<b>*</b>		
125	40,0	7		-		-		9	
135	43,0	9		-				-	
145	46,0	-	25 m <sup>3</sup>	2	¥d	-	H	=	
155	49,5	1	2,248 m³	無別	M	-		+	
Tota	ux Gr.	55	61 m <sup>3</sup>	-	*		-	-	-
Hou	p./tail.		<b>H</b> )		16			933/2020/33	26/2/5 Tri 001

Cantonnement VIELSALM



Fiches (Comp/Pa:Fiche): 4/1:2020/1463, 4/2:2020/1465, 4/2:2020/1466, 6/1:2020/1472, 4/1:2020/1479, 6/1:2020/1469, 6/1:2020/1470, 4/1:2020/1476, 4/1:2020/1462, 4/1:2020/1464, 6/1:2020/1471, 4/1:2020/1477, 4/1:2020/1478

# Remarques éventuelles pour le lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.

- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.

- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

2,6924 Ha; 245 bois; cube moyen: 1703 dm³; circ moyenne: 125 cm; 417 m3 grumes

Comp/Pa: 22/1 Lieu(x) - dit(s)

MALSA - LES CROUPETS

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire:	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Type	pe ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,412 m³	-	<b>*</b>	·#3		9	
75	24,0	1		-		-		<b>*</b> 3	
85	27,0	9	7,244 m³	2 <b>-</b>	=	:5	-	-	-
95	30,0	11		•		-		-	
105	33,5	36		:**:		-		-	
115	36,5	48	119 m³	Y		-		IM.	
125	40,0	40		-		-		-	
135	43,0	42				» <del>-</del>		-	
145	46,0	31	216 m³	:**	5 <b>.5</b> .		-	(4)	*
155	49,5	13		10 <u>0</u>		yee.			
165	52,5	5		-		-		12	
175	55,5	6	67 m³	) <b>a</b>	) <b>=</b>	9 <del>5</del> 8	:#.	-	
185	59,0	1		U.T.		-		-	
195	62,0		7,582 m <sup>3</sup>	(#				-	-
Tota	ux Gr.	245	417 m³	(H	-	W.E.			
Hou	p./tail.		-		•			933/2020/33	26/2/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 22/1:2020/1473

### Remarques éventuelles pour le lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.

<sup>-</sup> L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

#### Cantonnement VIELSALM



HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20, **INFORMATIONS:** 

11,0017 Ha; 1263 bois; cube moyen : 1674 dm³; circ moyenne : 125 cm; 2114 m3 grumes

Comp/Pa: 5/1 Lieu(x) - dit(s)

FONDROULLE - HOUBY

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	
		The state of the s	

Esp Cou	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,412 m³	Ψ.	*	-		<u> </u>	-
75	24,0	1				-		-	
85	27,0	15	12 m³	2	1,376 m³			9	
95	30,0	84		11		¥			
105	33,5	149		15		en.			
115	36,5	245	597 m³	20	52 m³	*		-	
125	40,0	253		21		-		=:	
135	43,0	174		23		( <del></del> )		-	
145	46,0	109	1 004 m <sup>3</sup>	10	94 m³	•		-	<b>=</b> :
155	49,5	60		9		=		(=)	
165	52,5	34		11		-		120	
175	55,5	7	275 m <sup>3</sup>	6	69 m³			-	<b>H</b>
185	59,0	1		1		-		-	
195		E	3,685 m <sup>3</sup>	1	7,029 m <sup>3</sup>	-	8 <b>.5</b> 6	-	•
Tota	ux Gr.	1 133	1 892 m³	130	223 m³	-	-	-	
Hou	p./tail.		#		5₩				
W. C.	***							933/2020/33	26/2/7 Tri 00

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 5/1:2020/1467, 5/1:2020/1485, 5/1:2020/1468, 5/1:2020/1484

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

22,1510 Ha; 901 bois; cube moyen: 1749 dm3; circ moyenne: 132 cm; 1576 m3 grumes

Comp/Pa: 3/1, 3/2 Lieu(x) - dit(s)

HEID DE LA FORGE

er:
te

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,261 m³		F		-	-	-
65	20,5	2	0,688 m³	-		1	0,366 m³	-	<b>*</b>
75	24,0	2		N <del>.7</del> 0		-		*:	
85	27,0	14	11 m³	(#	-	1	0,679 m <sup>3</sup>	1	0,589 m³
95	30,0	46		-		4		6	
105	33,5	85		4		5		7	
115	36,5	110	276 m³	11	16 m³	2	12 m³	7	19 m³
125	40,0	137		11		1		7	
135	43,0	117		12		-		3	
145	46,0	87	593 m³	19	67 m³	1	3,594 m <sup>3</sup>	3	20 m <sup>3</sup>
155	49,5	65		12		-		2	
165	52,5	19		10		=		2	
175	55,5	22	278 m³	11	80 m³	-		1	12 m <sup>3</sup>
185	59,0	8		5		9		-	
195	62,0	8	60 m <sup>3</sup>	8	43 m³	( <del>-</del> )	(M)		M
205	65,0	1		13		-		1	
215	68,5	1		3		:=:		-	
225	71,5	-		18		-		-	
235	75,0	-		1				-	36
245	78,0	1	15 m³	<u> </u>	66 m³	(2)	×	-	3,933 m³
Tota	ux Gr.	726	1 234 m³	120	272 m <sup>3</sup>	15	17 m <sup>3</sup>	40	56 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		-		=		8 <b>64</b>	933/2020/33	26/2/8 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 3/1:2020/1481, 3/2:2020/1461, 3/1:2020/1482, 3/1:2020/1455, 3/1:2020/1458, 3/2:2020/1480, 3/1:2020/1460, 3/1:2020/1456, 3/1:2020/1459, 3/1:2020/1457

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation.
- Rémanents à plus de 3 mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

### Cantonnement VIELSALM



HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20, **INFORMATIONS:** 

3,6725 Ha; 1808 bois; cube moyen : 150 dm³; circ moyenne : 47 cm; 270 m3 grumes

Comp/Pa: 29/2, 37/1

Lieu(x) - dit(s)

ROMONT, DERRIERE LA HAIE

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	98		99		-		21	
35	11,0	234	15 m³	190	17 m³		( <b>m</b> )	=:	
45	14,5	349		145		-		-	
55	17,5	261	89 m³	131	45 m <sup>3</sup>		(#)	=0	
65	20,5	110	31 m³	84	24 m³		(¥)	-	M
75	24,0	28		41				-	
85	27,0	4	12 m³	25	31 m <sup>3</sup>	Ä		-	•
95	30,0	-		6	5 × 1500, Forestal (1750)			-	
105	33,5			3	7,041 m <sup>3</sup>	-	<b>*</b>		<b>#</b> %
Tota	ux Gr.	1 084	147 m³	724	124 m³	-		: <b>#</b> .2	₩
Hou	p./tail.		( <u>·</u>		•		*		
								933/2020/332	26/2/9 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 29/2:2018/881, 37/1:2018/916, 29/2:2018/882

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

#### Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: LESENFANTS Coraline, 0495 84 72 92,

16,9312 Ha; 668 bois; cube moyen: 1940 dm3; circ moyenne: 133 cm; 1296 m3 grumes

Comp/Pa: 97/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> BOIS DE RONCE

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire:	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Type	pe Ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			- Torrigadea		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,281 m³		-		-	-	-
65	20,5	4	1,648 m³	-	-	æ:		-	*
75	24,0	10		-					
85	27,0	22	22 m³	:=:	-		<b>#</b>	<del>-</del> .	
95	30,0	53		•		-			
105	33,5	60		-		. <del></del>		8.	
115	36,5	99	257 m <sup>3</sup>	4	5,312 m <sup>3</sup>	·		*	
125	40,0	90		6		3 <b>2</b> 2		-	
135	43,0	85		8		141		-:	
145	46,0	53	431 m³	8	41 m³	-	-		-
155	49,5	37		10		:#1			
165	52,5	28		4		Œ		21	
175	55,5	18	233 m <sup>3</sup>	11	69 m³	-	<b>=</b> )		<b>55</b> 7
185	59,0	18		1		=		<b>~</b>	
195	62,0	17	132 m³	1	7,213 m <sup>3</sup>	(**)		-	
205	65,0	4		3		î.		<b>—</b> 1	
215	68,5	8		1		:e:		-	
225	71,5	1		1		~		-	
235	75,0	1=		1		i <del>-</del>		-	
245	78,0	i.e.	61 m³	Ē	27 m³	-		-	-
255	81,0	-		-				-	
265	84,5	-		-		( <del></del>		:=0	
275	87,5	-		1	7,233 m <sup>3</sup>			-	
Total	ux Gr.	608	1 138 m³	60	157 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		2 <b>H</b>		1₩		*	933/2020/333	26/2/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 97/1:2020/1617, 97/1:2020/1618

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Exploitation sur lit de branches.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# **Lot 11**

#### Cantonnement de VIELSALM

Propriétés communales de LIERNEUX

#### **Localisations possibles:**

Forêts communales de LIERNEUX

Tr 1 Lierneux Michaël HENNEQUIN 0496/20 69 20 Tr 2 Arbrefontaine Laurent DECLAYE 0470/73 51 36 Tr 10 Ponçay Pierre CLERX 0475/ 63 17 94

Volume présumé maximum de bois scolytés/chablis: 1500 m<sup>3</sup>

### Offre et prix

Le soumissionnaire remet un **prix au mètre cube unique** pour un bois scolyté ou chablis déraciné sec ou cassé, de la catégorie marchande de circonférence à 1,5 m du sol « 90 cm et plus » (prix hors TVA et hors frais de vente).

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,5 m de 60 à 90 cm et ceux de moins de 60 cm seront facturés respectivement à 70% et à 30% du prix de l'adjudication.

Les arbres déracinés verts seront facturés à 130 % ( $\pm$ 30 % du prix remis) et corrigés à 70% et 30 % respectivement pour les catégories de circonférences 60/90 cm et – de 60 cm.

#### Composition/nature du lot

Le présent lot porte sur l'exploitation des bois scolytés ou des chablis déracinés ou cassés qui, en dehors de l'assiette de toute coupe adjugée ou en cours d'adjudication, sont présents en propriété communale sise sur Cantonnement de VIELSALM le jour de la vente ou qui y relevés et notifiés à l'adjudicataire avant la prochaine vente publique d'automne prévue selon le calendrier perpétuel des ventes le quatrième vendredi d'octobre 2021.

#### Modalités de désignation des arbres

Les arbres à exploiter sont désignés individuellement (flache) par l'agent du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou son remplaçant.

Si, lors de la coupe, de nouveaux résineux scolytés ou chablis sont repérés, l'agent des forêts aura la possibilité de marquer ces bois immédiatement pour permettre l'exploitation rapide de ceux-ci. Ils feront l'objet d'une nouvelle notification et d'une nouvelle facture par la suite.

#### Modalités d'exploitation

Les articles 35 à 45 du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge (autres que ceux de la Région wallonne) sont de stricte application.

# Délais d'exploitation

En dérogation au cahier général des charges, l'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. L'adjudicataire qui ne peut respecter ces délais devra procéder à l'écorcement mécanique complet des bois selon les instructions du DNF.

Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des dispositions et des délais précités, vu la gravité du problème des bois scolytés ou chablis, l'administration venderesse se réserve le droit soit de mettre fin anticipativement au présent marché (article 87 du Code forestier) soit de réclamer le paiement d'une indemnité de 5,00 €/m³pour les bois non traités ou évacués du massif forestier dans le délai prescrit.

#### Modalités de cubage

Les bois sont cubés sur pied (scolytés et cassés) ou au sol avant façonnage (chablis) sur base de la circonférence à 1,5 m du sol, de la décroissance ou du défilement et de la hauteur de recoupe (volume unitaire).

#### Cautionnement

Avec son offre, le soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un montant calculé comme suit :

Volume présumé maximum de bois chablis (m³) x offre (montant en euros par m³) x 25%.

Les dispositions du cahier général des charges restent valables pour la caution définitive.

#### Modalités de facturation

Une facture est établie par le Receveur pour chaque notification.

#### Engagement de reprise

Le soumissionnaire s'engage à reprendre les bois scolytés et les bois chablis (déracinés ou cassés) en terrain communal sis sur Cantonnement de VIELSALM jusqu'à concurrence du volume présumé maximum repris ci-dessus et jusqu'au 4ème vendredi d'octobre 2021.

Au-delà de la quantité forfaitaire maximum imposée, l'adjudicataire pourra poursuivre ce marché, sans révision de prix, pour autant que le propriétaire ait marqué son accord, jusqu'à la fin du délai prévu dans le présent appel d'offre.

#### Extension envisageable

Les administrations subordonnées telles que les CPAS et Fabriques d'Eglise qui l'estimeraient utiles peuvent bénéficier des résultats du présent appel d'offre pour la commercialisation de leurs bois scolytés ou chablis, <u>moyennant l'accord de l'adjudicataire</u>, aux conditions du présent marché, pour autant que le propriétaire forestier concerné dispose de bois ou forêts bénéficiaires du Régime forestier sur l'étendue du Cantonnement de Vielsalm.

En cas de vente de gré à gré par une administration subordonnée, une (promesse de) caution bancaire forfaitaire pourrait être réclamée avant l'attribution du gré à gré, sur base du volume présumé de grumes concernées dans le lot visé.

Les volumes négociés avec les autres propriétaires que la commune n'entrent pas dans le calcul des volumes vendus par la commune, dont les quantités maximales sont reprises ci-dessus.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE VILETTES

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

# Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**TOTAL: 412 m<sup>3</sup>** 

1 lot

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente):

le lundi 9 novembre 2020 à 13h00 en la Salle du Conseil de la Maison Communale de et à 4990 LIERNEUX

#### Cantonnement VIELSALM



INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

7,1189 Ha; 480 bois; cube moyen: 858 dm3; circ moyenne: 92 cm; 412 m3 grumes

Comp/Pa: 1/1, 3/1 Lieu(x) - dit(s)

HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		22		-	
35	11,0	r <u>e</u>	0,024 m³	-		<del>-</del> ->	, <b>R</b> .;	5)	
45	14,5	· <del>-</del>		-		-			
55	17,5	9	2,396 m <sup>3</sup>	-	-	-		-	•
65	20,5	35	14 m³	-	•	2	₩;	-:	<b>M</b> ()
75	24,0	78		-		-		9	
85	27,0	122	126 m³		-	-	( <b>H</b> ):	-	₩)
95	30,0	107		•		÷		=:	
105	33,5	58		-		( <del>=</del> )			
115	36,5	32	200 m <sup>3</sup>		•	2	*	-	
125	40,0	20				-			
135	43,0	9		15		=			
145	46,0	3	54 m³	(4)	37 <b>=</b> 0	7 <del>.4</del> 1			•
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	3		3 <b>-</b>		-		-	
175	55,5	-	13 m³	(E	=	-	-	-	-
185	59,0	1	3,423 m³	<b>;</b> ••	-	-		-	
Tota	ux Gr.	480	413 m³	:#		-		-	•
Hou	p./tail.		: <b>::</b>				*	933/2020/50	50/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/1:2018/921, 3/1:2020/81, 3/1:2020/82

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE LIERNEUX

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

# Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TOTAL: 86 m<sup>3</sup>

1 lot

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente):

le lundi 9 novembre 2020 à 13h00 en la Salle du Conseil de la Maison Communale de et à 4990 LIERNEUX

### Cantonnement VIELSALM

Propriété LIERNEUX F.E.

INFORMATIONS: HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,

1,2150 Ha; 97 bois; cube moyen: 883 dm³; circ moyenne: 92 cm; 86 m3 grumes

Comp/Pa : 3/1, 8/1 Lieu(x) - dit(s)

FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,534 m³	-	-	-	<u> </u>	-	<b>-</b>
65	20,5	6	2,362 m³	_	-	-	F	-	
75	24,0	17		-		-		-	
85	27,0	23	26 m³	-	=	-	-		
95	30,0	21				-		-	
105	33,5	14		-		-		-	
115	36,5	6	43 m³	-	-	-		-	
125	40,0	4		-		_		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	14 m³	-	*	_			
Tota	ux Gr.	97	86 m³	F	-	_		-	-
Hou	p./tail.		<u>-</u>		-			933/2020/52	- 22/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 3/1:2020/1483, 8/1:2020/1486, 3/1:2020/1474, 8/1:2020/1475

# Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.

- Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges.

<sup>-</sup> L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# COMMUNE DE STAVELOT

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

# Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TOTAL: 8 250 m<sup>3</sup>

10 lots

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) :

le lundi 9 novembre 2020 à 9h00' en la Salle du Conseil communal de l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

### Cantonnement SPA



BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579 <u>INFORMATIONS:</u>

34,1421 Ha; 377 bois; cube moyen: 1968 dm3; circ moyenne: 142 cm; 742 m3 grumes

Comp/Pa: 30/1, 30/2, 31/13

Lieu(x) - dit(s) LAFREUSTER

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	ot 1 Dèce upe alité De	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3		-				27	
105	33,5	4		2	3	-		=	
115	36,5	32	46 m³	1	1,006 m³	4			-
125	40,0	74		1		-			
135	43,0	74		3		=		-	
145	46,0	63	382 m³	1	7,892 m³	-	(8.1	75	-
155	49,5	58		2				=	
165	52,5	27		2		-		-	
175	55,5	15	240 m³	3	16 m³	2		-	-
185	59,0	7		1		-		-	
195	62,0	3	34 m³	(6)	2,877 m <sup>3</sup>		(#)		
205	65,0	2	8,196 m³	1	3,674 m³	NEW YORK		-	-
Tota	ıux Gr.	362	710 m³	15	31 m³	-	•		*
Hou	p./tail.		=		:=:		•	7	-
	\$//			L				813/2020/34	96/A/1 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 30/1:2020/75, 30/1:2020/74, 30/2:2020/77, 30/2:2020/76, 31/13:2020/78

#### Remarques éventuelles pour le lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579

7,8544 Ha; 1736 bois; cube moyen: 175 dm³; circ moyenne: 49 cm; 303 m3 grumes

Comp/Pa : 2/2 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> SUR LES THIERS

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Espe Cou Qua Type	pe lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	119		5		•		2	
35	11,0	431	23 m³	21	1,286 m³	<b>#</b>		=	=
45	14,5	323		83				-	
55	17,5	176	68 m³	193	50 m³		<b>#</b> 0		-
65	20,5	50	16 m³	147	50 m <sup>3</sup>	-		-	-
75	24,0	12		104		-		10	
85	27,0	1	5,364 m³	50	74 m³			#(	=
95	30,0	1		16		51		-	
105	33,5			2		2-1		-	
115	36,5	22	0,646 m <sup>3</sup>	1	14 m³		<b>A</b>	-	•
125	40,0	-	-	1	1,399 m³	-		-	
Total	ux Gr.	1 113	113 m³	623	191 m³	-	=	-	
Houp	o./tail.				-		=		- 96/A/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 2/2:2020/1187, 2/2:2020/1188

### Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc);

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

# Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579

4,0133 Ha; 912 bois; cube moyen : 1623 dm³; circ moyenne : 130 cm; 1480 m3 grumes

Comp/Pa: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> PIERRYS

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL		GRANDIS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2=		·=		2	Ħ	1	0,301 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		1		-:		-	
85	27,0	3	1,746 m³	-	0,378 m³	1	0,647 m <sup>3</sup>	2	1,164 m³
95	30,0	17		3		1		1	
105	33,5	40		17		=		4	
115	36,5	51	111 m³	19	37 m³	4	6,296 m³	3	8,818 m³
125	40,0	39		33		3		4	
135	43,0	26		36		3		13	
145	46,0	10	117 m³	29	143 m³	10	31 m³	15	59 m³
155	49,5	5		15		17		16	
165	52,5			14		20		12	
175	55,5	1	14 m³	4	72 m³	14	139 m³	13	108 m <sup>3</sup>
185	59,0	1				12		9	
195	62,0	-	3,107 m³	1	3,068 m <sup>3</sup>	8	72 m³	9	65 m <sup>3</sup>
205	65,0	A DE		1		4		8	
215	68,5	ne ne				=		4	
225	71,5	-	•	-	3,391 m³	.=	17 m³	2	63 m <sup>3</sup>
Tota	ux Gr.	193	247 m³	173	259 m³	97	266 m³	116	305 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		=		70 <b>m</b>		3 <b></b> .	813/2020/34	96/A/3 Tri 009



Esp Cou	alité	MELEZE DEFINITIVE BORDURE NORMAL		TSUGA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		CYPRES DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 55	14,5 17,5	-		-		2 1	0,391 m³		
65	20,5	*		1	0,301 m³	9	2,385 m³	-	
75 85	24,0 27,0		-	-		34 35	29 m³	<b>1</b> 1	pg.
95	30,0			7		34		-	
105	33,5	1		18		16		-	
115	36,5	_	0,888 m³	24	54 m³	6	39 m³	-	-
125	40,0	1		22		7		-	
135	43,0	=		37		4		=	
145	46,0	-	1,399 m³	34	163 m³	-	15 m³	-	•
155	49,5	=		25				æ	
165	52,5	-		10		-		=-:	
175	55,5	-	<b>1</b>	2	88 m³	-	#II	9	
185	59,0			1				-	
195	62,0	*	-	2	11 m³	-	•	-	
Tota	ux Gr.	2	2,287 m³	183	316 m³	148	86 m³	=	2
Hou	p./tail.		-		-		<b>H</b> .	813/2020/349	6/A/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/4:2020/1191, 1/2:2020/1193, 1/5:2020/1190, 1/3:2020/1192, 1/4:2020/1194, 1/6:2020/1195, 1/3:2020/1196

#### Remarques éventuelles pour le lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Certain arbres marqués (point de couleur) sont réservés.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

26,0815 Ha; 8277 bois; cube moyen: 52 dm³; circ moyenne: 35 cm; 434 m3 grumes

Comp/Pa: 6/4, 6/7, 6/10, 7/1, 7/2, 7/3, 7/7

Lieu(x) - dit(s)

RY GOTTAY, GROS BOIS

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2 655		669				=	
35	11,0	2 317	132 m³	581	34 m³	<u> </u>	=	_	-
45	14,5	1 012		203		.⇒			
55	17,5	412	141 m³	79	26 m³	-	*	-	
65	20,5	217	53 m³	23	4,461 m <sup>3</sup>	-	<b>E</b> )	E1	*
75	24,0	73		3		<b>1</b> 00		-	
85	27,0	18	34 m³	1	1,224 m³				-
95	30,0	9		-20		₩.		=2	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	8,945 m <sup>3</sup>	₩:		-	<b>1</b> 0	-	
Tota	ux Gr.	6 718	369 m <sup>3</sup>	1 559	66 m³	<b>H</b> (			
Hou	p./tail.		•		*		<b>*</b> :		
								4 813/2020/349	96/A/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 6/10:2020/1362, 7/2:2020/1358, 7/1:2020/1360, 6/10:2020/1363, 7/3:2020/1357, 6/7:2020/1364, 7/3:2020/1356, 7/2:2020/1359, 7/1:2020/1361, 6/4:2020/1365, 7/7:2020/1355

# Remarques éventuelles pour le lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

# LOT 5 Cantonnement SPA

Propriété STAVELOT CNE

INFORMATIONS: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

17,1688 Ha; 1127 bois; cube moyen: 468 dm³; circ moyenne: 73 cm; 528 m3 grumes

Comp/Pa: 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/9, 5/3, 5/7

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY, GROS BOIS

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL	2	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		=		<u> </u>	
35	11,0	54	3,143 m³	=	-	-		-	
45	14,5	140		8		=x		旦	
55	17,5	181	58 m³	10	3,163 m³	-	*		
65	20,5	145	45 m³	23	7,074 m³	1	0,322 m³	<u>-</u>	
75	24,0	127		38		8			
85	27,0	90	113 m³	26	29 m³	12	10 m³	#	-
95	30,0	73		17		11		E E	
105	33,5	38		17		15			
115	36,5	25	118 m³	12	40 m <sup>3</sup>	6	27 m³		
125	40,0	12		9		6			
135	43,0	2		2		=		<b>3</b> 0	
145	46,0	1	21 m³	1	18 m³	1	9,118 m³	-	
155	49,5	2		1				=	
165	52,5	1		2		-		=	
175	55,5	1	9,671 m <sup>3</sup>	-	7,756 m <sup>3</sup>	-	*	-	-
185	59,0	=		=		-			
195	62,0	-	Ħ	2	8,006 m <sup>3</sup>	-	-	-	<b>H</b> ((
Tota	ux Gr.	899	368 m³	168	113 m <sup>3</sup>	60	46 m <sup>3</sup>	-	<b>*</b>
Hou	p./tail.		<b>○H</b>					813/2020/349	06/A/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 3/3:2020/1369, 4/3:2020/1378, 3/2:2020/1371, 5/7:2020/1372, 4/6:2020/1377, 4/1:2020/1366, 3/3:2020/1368, 5/3:2020/1374, 4/1:2020/1367, 3/2:2020/1370, 4/9:2020/1376, 5/7:2020/1373, 4/9:2020/1375, 4/3:2020/1379

#### Remarques éventuelles pour le lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc)

Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.



A l'attention de l'adjudicataire du lot 5 de la vente de bois marchand de la commune de Sravelot du 23/10/2020

# Objet : demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau – Le Roannay

Madame, Monsieur,

En application de l'article 58bis de la Loi sur la Conservation de la Nature et de son Arrêté d'application, je vous autorise à circuler avec un véhicule d'exploitation forestière sur les berges et dans le lit du Roannay aux conditions suivantes :

- Ne pas débarder les bois en long à travers le cours d'eau sans aménagement préalable
- 2. Mettre en œuvre tous les moyens efficaces possibles pour éviter toute mise en suspension de sédiments dans le cours d'eau
- Circulation permise uniquement sur le passage à gué du compartiment n°3 (DO 80) de mars à octobre compris;
- Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant le début des travaux (état des lieux - instructions - indication de l'endroit de passage);
- 5. Interdiction d'ébrancher, d'écorcer et de déposer des rémanents à moins de 10 m de la crête des berges du cours d'eau (excepté pour la mise en œuvre temporaire d'un kit de franchissement) et enlèvement immédiat de toutes parties de grumes qui viendrait à se briser lors de la traversée (ou parcours dans le lit) du cours d'eau.
- 6. Interdiction de toute opération de vidange ou remplissage de carburant, lubrifiant ou liquide hydraulique à moins de 100 m des berges du cours d'eau.
- 7. Interdiction de circuler dans le cours d'eau selon son axe (sauf autorisation explicite).
- 8. Un état des lieux spécifiques de la berge à ces endroits sera réalisé avant et après le débardage.
- 9. Interdiction des travaux entre le coucher et le lever du soleil, les dimanches et jours fériés légaux.
- 10. Responsabilité de l'exploitant en cas de dégâts, et donc l'obligation de réparation à la satisfaction du Département de la Nature et des Forêts et du gestionnaire du cours d'eau.

- 11. Respecter les conditions supplémentaires éventuelles émises par le gestionnaire du cours d'eau ou le Département Nature et Forêts.
- 12. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant la fin des travaux.

Le Directeur,

Ir Hervé PIERRET

**a** 

#### CONTACT

Département Nature et Forêts Direction de Liège Montagne Ste-Walburge 2 B-4000 Liège Fax: 04/224 58 77 **VOTRE GESTIONNAIRE** 

Hervé PIERRET Tél.: 04/224 58 71 Herve\_pierret@spw.wallonie.be **VOTRE DEMANDE** 

Numéro : Nos références : CD 713

Annexe:0

### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

20,1023 Ha; 759 bois; cube moyen: 1224 dm³; circ moyenne: 113 cm; 929 m3 grumes

Comp/Pa : 5/1, 6/1 Lieu(x) - dit(s)

**GROS BOIS** 

			_
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,688 m³	<u>-</u>	-	-		NA	Æ
75	24,0	5		-		==			
85	27,0	43	29 m³	1	0,614 m³	==	<u>.</u>	<del>ğ</del>	Æ
95	30,0	118		5				-	
105	33,5	172		28		<del></del>		-	
115	36,5	109	403 m <sup>3</sup>	43	84 m³	.me(1)	<b>W</b> /X	-	-
125	40,0	54		44		2		=	
135	43,0	33		50		4		-	
145	46,0	10	162 m³	20	199 m³	1	11 m³	2	
155	49,5	3		4		1	1	-	
165	52,5			3		-		=	
175	55,5	1	11 m³	2	24 m³	-	2,155 m³	•	
185	59,0	-		-	<u> </u>	21		-	
195	62,0	1	4,003 m³	-	: <b>H</b> )	Feet.	<b>.</b>	ě.	" ·
Tota	ux Gr.	551	610 m <sup>3</sup>	200	308 m³	8	13 m³	<b>.</b>	
Hou	p./tail.		28		-		<b>₽</b> TG		-
								813/2020/349	96/A/6 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 6/1:2020/1800, 6/1:2020/1801, 6/1:2020/1381, 5/1:2020/1380

### Remarques éventuelles pour le lot 6

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

9,2013 Ha; 417 bois; cube moyen: 4155 dm3; circ moyenne: 188 cm; 1732 m3 grumes

Comp/Pa : 6/2, 6/3 Lieu(x) - dit(s)

**GROS BOIS** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	2	EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	3	3,867 m³	2	•	1	1,135 m³	Ħ.	u
125	40,0	4		1		-		1	
135	43,0	8		2		-			
145	46,0	4	31 m³	10	27 m <sup>3</sup>	1	1,886 m³	-	1,584 m³
155	49,5	-		16		2		1	
165	52,5	1		35		3		3	
175	55,5	1	6,316 m <sup>3</sup>	59	357 m³	1	15 m³	2	19 m³
185	59,0	:=		70		6		5	
195	62,0	15	-	31	418 m³	2	29 m³	7	51 m³
205	65,0			64		10		4	
215	68,5	_		9		1		1	
225	71,5	t <del>u</del>		11		-		2	
235	75,0	_		11		1		3	
245	78,0	-	-	6	551 m³	3	73 m³	2	74 m³
255	81,0	_		6		-		2	
265	84,5	-	<b>(</b> #	l-	49 m³	1	7,667 m <sup>3</sup>		16 m³
Tota	ux Gr.	21	41 m³	331	1 402 m³	32	128 m³	33	162 m³
Hou	p./tail.		-		( <u>U</u>		*	813/2020/34	96/A/7 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 6/3:2020/1382, 6/2:2020/1802, 6/2:2020/1804, 6/2:2020/1803

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

# Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

2,6722 Ha; 58 bois; cube moyen : 5641 dm³; circ moyenne : 210 cm; 327 m3 grumes

Comp/Pa: 4/2, 4/11

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> ROANNAY

	The state of the s		
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	8	MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL		10.00			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	8 <u>=</u>	-	1	1,083 m³			21	
125	40,0	1.5		1		*	10000		
135	43,0	-		2		=		=	
145	46,0	₩ <del>ĕ</del> ,	. *	12	4,669 m³	<b></b> :		<b>5</b> 1	
155	49,5	y=		2		-		=	
165	52,5	1		=		-		=	
175	55,5	1	6,767 m <sup>3</sup>	1	8,216 m <sup>3</sup>	-			-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	7	41 m³	-	3,737 m <sup>3</sup>		<b>#</b>		-
205	65,0	9		-		-		B	
215	68,5	6		-		1=			
225	71,5	6		-		: <del></del>		-	
235	75,0	6		14		-		<del>=</del>	
245	78,0	7	213 m³	D=	X.			2	
255	81,0	2				-		-	
265	84,5	2		-		=		-	
275	87,5	-		-		<b>&gt;=</b>		1 <del>5</del> 1	
285	90,5	1	48 m³	-		F	•	~	(M)
Tota	ux Gr.	50	309 m³	8	18 m³	i e		: <u>=</u>	( <b>=</b> )
Hou	p./tail.					U.	1	813/2020/3496	5/A/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 4/2:2020/1383, 4/11:2020/1384

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

18,6667 Ha; 1112 bois; cube moyen : 560 dm³; circ moyenne : 85 cm; 623 m3 grumes

Comp/Pa: 42/2, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11

Lieu(x) - dit(s)

**COREUX-SIX MOINES** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	
1			

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	9		-				Ħ	
55	17,5	56	13 m³	1	0,246 m³	-	<b>19</b> 7	-	
65	20,5	157	51 m³	2	0,680 m <sup>3</sup>	=		9	2,385 m
75	24,0	167		7		6	*	41	
85	27,0	132	153 m³	4	5,714 m³	27	14 m³	101	64 m
95	30,0	58		3		44		92	
105	33,5	11		-		32		53	
115	36,5	3	60 m <sup>3</sup>	1	3,508 m <sup>3</sup>	28	73 m³	29	134 m
125	40,0	y=-		1		12		20	
135	43,0	12		~		1		2	
145	46,0	:=	ije.	-	1,462 m³	_	14 m³	2	29 m
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	). <del>**</del>		-					
175	55,5	( <b>2</b>	1	-	( <b>m</b>	-51	•	1	2,388 m
Tota	ux Gr.	593	277 m³	19	12 m³	150	101 m <sup>3</sup>	350	232 m
Hou	p./tail.							813/2020/3496/	- 'A/9 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 42/5:2019/1279, 42/2:2019/1272, 42/3:2019/1275, 42/7:2019/1277, 42/3:2019/1274, 42/7:2019/1273, 42/5:2019/1278, 42/3:2019/1276, 42/11:2019/1280

### Remarques éventuelles pour le lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

### Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59

32,2453 Ha; 1973 bois; cube moyen : 584 dm³; circ moyenne : 87 cm; 1152 m3 grumes Comp/Pa : 40/2, 40/3, 40/9, 40/10, 40/13, 40/15, 40/16, 40/19, 40/24, 40/25, 40/27, 50/12, 51/10

Lieu(x) - dit(s) LANCRE

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE INFRASTRUCTURE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		=		ğ x	
55	17,5	35	8,257 m <sup>3</sup>	1	0,246 m <sup>3</sup>	2	0,370 m <sup>3</sup>	2	0,432 m³
65	20,5	178	60 m³	11	3,586 m³	16	4,126 m <sup>3</sup>	6	1,818 m³
75	24,0	258		27		130		16	
85	27,0	231	257 m <sup>3</sup>	30	30 m³	189	133 m³	8	11 m³
95	30,0	104		33		198		2	
105	33,5	40		16		102		=:	
115	36,5	14	134 m³	13	56 m³	44	229 m³	-	1,266 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		11		9		<b>=</b> 0	
135	43,0	1		3		2		-	
145	46,0	1	4,789 m³	1	22 m³	1	14 m³	-	-
155	49,5	-		1				9.	
165	52,5	1	2,335 m³	1	4,796 m³	(#)	*		
Tota	ux Gr.	867	466 m³	148	117 m³	693	380 m³	34	15 m <sup>2</sup>
Hou	p./tail.		a l		-	1	7 <b>144</b> 0		•
								813/2020/349	6/A/10 Tri 010

	alité	PIN CORSE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN CORSE INFRASTRUCT NORMAL NORMAL	URE	MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EURO AMELIORATION NORMAL NORMAL	PE
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	12	-	3#				1	0,185 m³
65	20,5		-	(6		-	-	4	1,212 m³
75	24,0	1		3		-		16	
85	27,0	3	1,974 m³	4	3,387 m³	1	0,517 m³	36	26 m³
95	30,0	3		4		2		52	
105	33,5	2		9		7		36	
115	36,5	-	3,832 m³	2	13 m³	9	16 m³	20	84 m³
125	40,0	8		2		4		3	
135	43,0	_		-		1		3	
145	46,0		-	_	2,558 m³	2	9,976 m³		8,284 m³
155	49,5	-	Ħ.	-	T ii	1	2,155 m³	-	-
Tota	ux Gr.	9	5,806 m³	24	19 m³	27	29 m³	171	120 m³
Hou	p./tail.		-		<u>~</u>		57 <u>88</u>		-
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR								813/2020/3496/	A/10 Tri 010

Cantonnement SPA

Propriété STAVELOT CNE

40/15:2019/1283, 40/15:2019/1285, 40/13:2019/1292, 40/25:2019/1302, 51/10:2019/1303, 40/27:2019/1295, 40/19:2019/1298, 40/24:2019/1301, 50/12:2019/1304, 40/2:2019/1286, 40/3:2019/1287, 40/13:2019/1293

#### Remarques éventuelles pour le lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE FRANCHEVILLE

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

# Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TOTAL: 62 m<sup>3</sup>

1 lot

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) :

le lundi 9 novembre 2020 à 9h00' en la Salle du Conseil communal de l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

# Cantonnement SPA



INFORMATIONS: BAY

BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699

2,4216 Ha; 876 bois; cube moyen : 70 dm³; circ moyenne : 36 cm; 62 m3 grumes

Comp/Pa: 2/1, 10/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	-

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	259 359	26 m³			8		-	<b>*</b>
45 55	14,5 17,5	185 54	30 m³	-	<b>#</b> .	-	-	i.e.	4
65	20,5	17	4,540 m³	₩.	₩.	<u>=</u>	-	-	1 <b>=</b>
75	24,0	2	0,697 m³					G	14
	ux Gr. p./tail.	876	61 m³ -	<b>*</b> 3	<b>*</b> :	-	ii	813/2020/59	- 82/A/1 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/1:2020/1476, 2/1:2020/1477

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

## COMMUNE DE JALHAY

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

## Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TOTAL: 8 179 m<sup>3</sup>

Cantonnement de Spa 10 lots 5354 m³
Cantonnement de Verviers 5lots 2825 m³

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranche, à savoir :

1ère tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 10
2ème tranche	Ct de Verviers Lots n°	20 à 24

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente):

le vendredi 6 novembre 2020 à 9h00 Salle du Conseil communal, rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY

#### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

2,5615 Ha; 617 bois; cube moyen: 1927 dm³; circ moyenne: 145 cm; 1189 m3 grumes

Comp/Pa: 129/6, 129/7

Lieu(x) - dit(s)

**DEUX FONTAINES BAS** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	
Ollie.	Tipprobation:		

Esp Cou Qua Typ	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,647 m³	2	1,168 m³	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	-
95	30,0	5		1				-	
105	33,5	26		3		2		_	
115	36,5	49	90 m³	5	8,950 m³	4	6,852 m³		
125	40,0	73		5		5			
135	43,0	61		19		8		-	
145	46,0	72	347 m³	24	77 m³	7	34 m³	-	-
155	49,5	48		35		4		<del>, a</del>	
165	52,5	29		33		. 2		<b>=</b> 8	
175	55,5	15	223 m <sup>3</sup>	28	221 m³	4	25 m³		•
185	59,0	6		16		-		-	
195	62,0	3	30 m³	9	77 m³	1	3,540 m³	•	
205	65,0	2	7,830 m³	8	29 m³	2	7,830 m³	-	-
Tota	ux Gr.	390	698 m³	188	414 m³	39	77 m³	-	•.
Hou	p./tail.		u <del>a</del>	1	-	-	-		•
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							4 813/2020/326	35/A/1 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 129/6:2020/896, 129/7:2019/827, 129/7:2019/829, 129/7:2019/828, 129/6:2019/830

#### Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

8,2121 Ha; 1407 bois; cube moyen : 221 dm³; circ moyenne : 54 cm; 311 m3 grumes Comp/Pa : 101/2, 102/2, 102/5, 107/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	_

Esp Cou Qua Type	pe lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		121				9	
35	11,0	96	6,254 m <sup>3</sup>	-	•	F		79	5,408 m <sup>3</sup>
45	14,5	213		141		1		161	
55	17,5	211	73 m³	3	0,626 m³	4	0,120 m³	150	52 m³
65	20,5	151	49 m³	4	1,168 m³	-		94	29 m³
75	24,0	46		6		1		51	
85	27,0		30 m <sup>3</sup>	3	4,019 m³	=	0,398 m³	13	29 m³
95	30,0	2		2		1		8	
105	33,5	_		2		-		5	
115	36,5		1,477 m³	-	2,959 m³	-	0,660 m <sup>3</sup>	1	12 m³
Tota	ux Gr.	745	160 m³	20	8,772 m³	3	1,178 m³	571	127 m <sup>3</sup>
Hou	o./tail.		-		: <b>=</b>			813/2020/3265	- /A/2 Tri 007

	lité	DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION DERACINE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	=		-		4		1923	
35	11,0	-	-	<u>.</u>	<b>=</b>	13	0,733 m³	:=	-
45	14,5	2		1		15		-	
55	17,5	-	0,232 m³	_	0,120 m <sup>3</sup>	11	3,399 m³		
65	20,5	E.	<b>M</b>	(). No.	ě	9	2,214 m³	( <del>H</del>	
75	24,0	4				-		-	
85	27,0	3	3,059 m³	2	1,042 m³	-	-	:=	¥ <b></b>
95	30,0	Ε		2		=		-	
105	33,5	1	0,817 m³	-	1,328 m³	-		-	// <b>M</b>
Tota	ux Gr.	10	4,108 m³	5	2,490 m <sup>3</sup>	52	6,346 m <sup>3</sup>	=	
Hou	p./tail.		; <del>=</del> 5		•			813/2020/3265	- 5/A/2 Tri 007

## LOT 2 Cantonnement SPA



	alité	FEUILLUS DIV AMELIORATIO CASSE NORMAL	Actual Section (Control of Control of Contro						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,515 m³	-	-	-	ü	-	-
Tota	ux Gr.	1	0,515 m³	<b>3</b> 00		-	Ē	•	3747
Houp./tail.			•		-		## 12	813/2020/32	- 65/A/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 101/2:2020/943, 101/2:2020/946, 102/2:2020/948, 101/2:2020/945, 102/5:2020/950, 102/5:2020/951, 102/5:2020/955, 107/1:2020/956, 102/2:2020/947, 107/1:2020/957, 107/1:2020/958, 102/2:2020/949, 102/5:2020/952, 101/2:2020/944, 102/5:2020/953, 102/5:2020/954

#### Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent

Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

#### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

13,6341 Ha; 256 bois; cube moyen: 887 dm3; circ moyenne: 103 cm; 227 m3 grumes

Comp/Pa: 104/8, 105/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI., ARBESPINE.

THE EAST-CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTR			
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	¥	÷	.=		1	0,070 m³	=	
45	14,5	=		1		-		-	
55	17,5	4	0,841 m <sup>3</sup>	( <del>-</del>	0,091 m <sup>3</sup>	1	0,195 m <sup>3</sup>	=	-
65	20,5	11	3,201 m³	2	0,582 m³	4	1,275 m³		₩8
75	24,0	11		3		1			
85	27,0	28		3		1		-	
95	30,0	33	43 m³	5	6,231 m <sup>3</sup>	1	1,541 m³	1	0,827 m <sup>3</sup>
105	33,5	46		5		1		1	
115	36,5	39	88 m³	2	6,198 m³	-	0,955 m <sup>3</sup>	-	0,691 m <sup>3</sup>
125	40,0	22		2		-		=	
135	43,0	11		5		-		-	
145	46,0	4	48 m³	1	11 m³		150	-	
155	49,5	1		=		-		-	
165	52,5	E.		1		-			
175	55,5	-	1,828 m³	=	1,950 m³		0 <b>=</b>	-	-
185	59,0	-		-		.=		-	
195	62,0	==	-		-	2	7,277 m <sup>3</sup>	:=	=
205	65,0	1	3,198 m³	-	#	-		-	
Tota	ux Gr.	211	188 m³	30	26 m³	12	11 m³	2	1,518 m³
Hou	p./tail.		<b>:</b>		<b></b>		19	813/2020/3265	- /A/3 Tri 007

Coupe Qualité		FEUILLUS DIV AMELIORATIO DERACINE NORMAL					a		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1	0,286 m³	-	-	-		-	-
Tota	ux Gr.	1	0,286 m³	-	-	-	<b>H</b> .	-	
Houp./tail.			H.F.					813/2020/32	- 65/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 105/1:2020/994, 105/1:2020/997, 105/1:2020/993, 105/1:2020/995, 105/1:2020/996, 104/8:2020/989, 105/1:2020/998, 104/8:2020/991, 105/1:2020/992, 105/1:2020/999, 104/8:2020/998, 104/8:2020/990

Cantonnement SPA



Remarques éventuelles pour le lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); Présence d'un dispositif expérimentale "UGent"; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

#### Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

10,2417 Ha; 983 bois; cube moyen: 362 dm³; circ moyenne: 60 cm; 356 m3 grumes Comp/Pa: 128/13, 128/14, 129/1, 129/2, 129/21, 130/6, 130/7

HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	
33.335.8337.			

Esp Cou Qua Typ	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	106		Via Pierra				1	
35	11,0	225	17 m³	1	0,063 m³	-	* <u>*</u>	1	0,071 m <sup>3</sup>
45	14,5	204		1		1=1		2	
55	17,5	43	32 m³		0,103 m³	<u> </u>	*	1	0,320 m <sup>3</sup>
65	20,5	5	1,536 m³	-		æ	-	-	<b>W</b>
75	24,0	11		2		7-		-	
85	27,0	53	37 m³	1	1,161 m³	1	0,589 m³	-	-
95	30,0	128		4		4		-	
105	33,5	63		8		7		-	
115	36,5	30	199 m³	1	11 m³	4	14 m³	350	-
125	40,0	8		1		1		-	
135	43,0	5		-		y <b>-</b>		a-F	
145	46,0	1	21 m³	m2_	1,279 m³	1	2,859 m³	-	-
Tota	ux Gr.	882	308 m³	19	14 m³	18	17 m³	5	0,391 m³
Hou	p./tail.						-	813/2020/3265	- /A/4 Tri 007

Esp Cou Qua Type	pe lité	MELEZE AMELIORATION BORDURE NORMAL		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL		TSUGA AMELIORATION BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	a.		1		8		=	
35	11,0	-	-	2	0,130 m <sup>3</sup>	15	0,879 m³	•	
45	14,5			1		9		₩.	
55	17,5	-	-	i <del>n</del> :	0,117 m³	7	2,128 m³	<b>₩</b> )S	-
65	20,5	•	-	1	0,301 m³	2	0,560 m <sup>3</sup>	₩	
75	24,0					1		-	
85	27,0		-	2	1,178 m³	1	0,780 m <sup>3</sup>	-	
95	30,0	-		2		-		-	
105	33,5	-		-		,-,		9	
115	36,5	2	1,856 m <sup>3</sup>	=	1,562 m³	-		-	-
125	40,0	1		-		-		=	
135	43,0	2		-		1-		( <b>2</b> .)	
145	46,0	2	6,952 m <sup>3</sup>	/ <del>-</del>	1. <b></b>	-	•		-
Tota	ux Gr.	7	8,808 m³	9	3,288 m³	43	4,347 m <sup>3</sup>	~	( <b>14</b> )
Hou	o./tail.		-		æ			813/2020/3265	- 6/A/4 Tri 007

Cantonnement SPA



Fiches (Comp/Pa:Fiche): 130/7:2019/858, 129/1:2019/844, 129/21:2019/850, 128/13:2019/838, 129/2:2019/848, 130/6:2019/851, 130/7:2019/859, 128/13:2019/839, 129/2:2019/849, 130/6:2019/855, 130/6:2019/856, 130/6:2019/857, 128/14:2019/841, 129/1:2019/845, 129/2:2019/847, 130/6:2019/853, 130/6:2019/854, 128/14:2019/840, 128/14:2019/842, 128/14:2019/843, 129/1:2019/846, 130/6:2019/852

Remarques éventuelles pour le lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

#### Cantonnement SPA



DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49 <u>INFORMATIONS:</u>

0,0854 Ha; 32 bois; cube moyen: 1165 dm3; circ moyenne: 123 cm; 37 m3 grumes

Comp/Pa: 119/11 Lieu(x) - dit(s) FAGNE DAMSAI.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5		-	1	0,174 m³		層	-	
65	20,5	: <del>-</del>	(M.				(#1)	-	-
75	24,0	-		-		-		2	
85	27,0	1	0,568 m³		Ħ	_		-	
95	30,0	-		3		-		*	
105	33,5	3		2		-		-	
115	36,5	4	6,931 m³	1	4,466 m <sup>3</sup>		-	_	(F)
125	40,0	1		3		:=:		·	
135	43,0	2		3		=		-	
145	46,0	÷.	4,241 m <sup>3</sup>	4	14 m³			-	•
155	49,5	-		1		-		~	
165	52,5	÷.		2		-		<b>E</b>	
175	55,5	-	-	1	7,337 m³		<b>/₩</b>	-	
Tota	ux Gr.	11	12 m³	21	26 m <sup>3</sup>	н	(₩.	-	( )
Hou	p./tail.		-		•		1=		=
пои	p./taii.				-			813/2020/326	65/A/5 Tri (

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 119/11:2020/1003, 119/11:2020/1004

#### Remarques éventuelles pour le lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m³ d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites.

Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

#### Cantonnement SPA



**INFORMATIONS:** 

DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

2,3774 Ha; 355 bois; cube moyen: 2010 dm3; circ moyenne: 139 cm; 713 m3 grumes

Comp/Pa: 126/3 Lieu(x) - dit(s)

**ROUTE DES VIEILLES FAGNES** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,726 m³	-	-	###	<b>.</b>	8	
95	30,0	12				=======================================		<del>=</del> 1	
105	33,5	33		-		=			
115	36,5	28	86 m³	2	2,062 m³	<b>a</b>	<b>(#</b> ):	-	-
125	40,0	56		3				=	
135	43,0	60		3		-			
145	46,0	45	300 m³	3	14 m³		-	-	<b>#</b>
155	49,5	38		4					
165	52,5	20		8		8		=	
175	55,5	12	189 m³	4	39 m³	-	87	-	
185	59,0	8		3		-		-	
195	62,0	1	32 m³	4	21 m <sup>3</sup>	-	· , <u>-</u>		
205	65,0	3		2		w		-	
215	68,5	-		1				-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-				-	
245	78,0	-	13 m³	9	11 m³	-	-	-	
255	81,0	-		-		.=		-	
265	84,5	1	-	1	5,667 m <sup>3</sup>	18		100	H
Tota	ux Gr.	317	621 m³	38	93 m³	-	-		
Hou	p./tail.		<b>a</b> )				*	813/2020/32	65/A/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 126/3:2020/1601, 126/3:2020/1602

Remarques éventuelles pour le lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

### Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49

3,4071 Ha; 516 bois; cube moyen : 2157 dm³; circ moyenne : 143 cm; 1113 m3 grumes

Comp/Pa: 155/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Fagnou du Pont

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,864 m³	1	0,323 m³	; <del>•</del> ;	( <b>H</b> )	•	
75	24,0	2		2		120		1	
85	27,0	6	5,716 m <sup>3</sup>	2	2,138 m³	-	-		0,487 m <sup>3</sup>
95	30,0	4		1		1		2	
105	33,5	21		4		-		3	
115	36,5	37	81 m³	1	6,287 m <sup>3</sup>	2	3,696 m³	1	5,408 m <sup>3</sup>
125	40,0	61		8		5		4	
135	43,0	59		4		1		2	
145	46,0	61	355 m³	9	35 m³	2	15 m³	<u></u>	8,528 m <sup>3</sup>
155	49,5	44		14		10		-	
165	52,5	34		9		4		-	
175	55,5	22	286 m³	8	69 m³	2	43 m³	-	•
185	59,0	12		12		2		1	
195	62,0	3	57 m³	4	47 m <sup>3</sup>	2	15 m³	-	3,203 m <sup>3</sup>
205	65,0	4		6		· ·		-	
215	68,5	-		-		: <del></del>		-	
225		-	18 m³	1	25 m³	#	¥	-	•
Tota	ux Gr.	372	804 m³	86	185 m³	31	77 m³	14	18 m³
Hou	p./tail.				=			813/2020/3265	- /A/7 Tri 008



Esp Cou Qua Type	pe ilité	MELEZE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			¥				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		, <del>č</del>		-		-	
115	36,5	1	2,645 m <sup>3</sup>	7,24	i=	.=		-	H
125	40,0	-		in the		-		=	
135	43,0	4		-		48		·	
145	46,0	2	12 m³	Ħ	-	-	-	-	
155	49,5	3		-		-		_	
165	52,5	==		#		( <del>-</del>		=	
175	55,5	1	11 m³	-		-	•	-	
185	59,0			_		æ		1.5	
195	62,0	1	4,000 m <sup>3</sup>		=	-	1	-	-
Tota	ux Gr.	13	30 m³	#34		-	72	-	-
Hou	o./tail.		-		-			813/2020/32	55/A/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 155/1:2018/1454, 155/1:2018/1453, 155/1:2018/1455, 155/1:2018/1456, 155/1:2018/1452

### Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Lot invendu 2018.

#### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49

2,8314 Ha; 123 bois; cube moyen : 737 dm³; circ moyenne : 89 cm; 91 m3 grumes

Comp/Pa: 151/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Devant le Roslin

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :

	T8 -	Teleparation of the second							
Esp		CHENE AMELIORATION		HETRE AMELIORATION					
Cou		NORMAL		NORMAL					
Тур		NORMAL		NORMAL					
	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	=		2		<b>H</b>		-	
35	11,0	-:		6	0,509 m³			*	
45	14,5	2		1				100	
55	17,5	4	1,118 m³	2	0,592 m³		<b>H</b>	-	. <del></del> )
65	20,5	6	1,796 m³	2	0,680 m³	:=		-	*
75	24,0	14		6				-	
85	27,0	12		4		-		÷	
95	30,0	5	16 m³	5	8,611 m <sup>3</sup>	-	H		-
105	33,5	8		1		-		) <u>=</u> :	
115	36,5	2	8,756 m <sup>3</sup>	1	2,100 m <sup>3</sup>			-	
125	40,0	4		3		-		-	
135	43,0	-		4		.=		-	
145	46,0	-	5,092 m <sup>3</sup>	3	16 m³	\#			
155	49,5	-		3		x=		3	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	=	2,373 m³	-	9,266 m³	:=	¥	-	-
185	59,0	=	₩.	1	3,314 m³	-	ä	-	
Tota	ux Gr.	58	35 m³	45	41 m³	-	•	-	s <del>=</del>
Hou	p./tail.		•		=		-		- 65/A/8 Tri 008



Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL	0.00				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	E.	-	5	1,070 m³	(#.)	<b>m</b> .	7//	
65	20,5	(H	-	2	0,582 m³	-		-	
75	24,0	=		2				=	
85	27,0	1	0,478 m³	2 <b>-</b> 2	0,840 m³		<b>4</b> 9	<b>H</b> (	
95	30,0	1		7 <b>4</b> 0		=			
105	33,5	2		-		<b>-</b> V		~	
115	36,5	2	4,026 m <sup>3</sup>	1	0,960 m³		•		
125	40,0	2		8		12		-	
135	43,0	1		-		=		121	
145	46,0	1	5,717 m <sup>3</sup>	-	-	*			
Tota	ux Gr.	10	10 m³	10	3,452 m³	-	=		
Hou	p./tail.				-			813/2020/326	5/A/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 151/1:2020/1618, 151/1:2020/1625, 151/1:2020/1616, 151/1:2020/1624, 151/1:2020/1619, 151/1:2020/1615, 151/1:2020/1621, 151/1:2020/1617, 151/1:2020/1622, 151/1:2020/1623, 151/1:2020/1620

#### Remarques éventuelles pour le lot 8

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

#### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49

12,9844 Ha; 546 bois; cube moyen : 1125 dm³; circ moyenne : 108 cm; 615 m3 grumes Comp/Pa : 152/1, 152/4, 152/6, 152/7, 152/11, 152/12, 153/2, 153/3

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	pe lité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE D'AMERI AMELIORATION NORMAL NORMAL	QUE	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		121				5	
55	17,5	17	4,255 m <sup>3</sup>		-	-	<b>16</b> 7	2	1,199 m³
65	20,5	36	10 m³	-	*	=		8	2,720 m <sup>3</sup>
75	24,0	37		-		<u>ang</u>		4	
85	27,0	41		-		=		6	
95	30,0	19	53 m³	-		_	-	14	16 m³
105	33,5	14		1		1		8	
115	36,5	14	27 m <sup>3</sup>	-	0,898 m³	-	0,898 m³	9	18 m³
125	40,0	11				-		11	
135	43,0	9		<u>/44</u>		-		3	10
145	46,0	2	31 m³	-	•	=		3	26 m <sup>2</sup>
155	49,5	4		~		1		8	
165	52,5	-		-		-		3	PERSON SERVICE
175	55,5	2	13 m³		-	-	1,977 m³	2	32 m <sup>3</sup>
185	59,0	2		0. <del>50</del>		-		5	
195	62,0	1	9,101 m³	s=		: <del>-</del>	-	3	28 m <sup>3</sup>
205	65,0	1	3,386 m³	-	•		-	2	8,952 m <sup>3</sup>
Tota	ux Gr.	215	151 m³	1	0,898 m³	2	2,875 m³	96	133 m <sup>3</sup>
Hou	o./tail.		Ħ		(8		· •	813/2020/3265	- /A/9 Tri 008

Cantonnement SPA



	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		=:		-		1	27
55	17,5	1	0,635 m <sup>3</sup>		•	<del>,</del>	-	3	0,805 m <sup>3</sup>
65	20,5	-		=	-	1	0,301 m <sup>3</sup>	3	0,948 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		•		2		4	
85	27,0	3		<b>2</b> 1		-		5	
95	30,0	3	3,831 m³	1	0,646 m <sup>3</sup>	-	<b>H</b>	2	6,515 m <sup>3</sup>
105	33,5	4		=:		₽3		1	
115	36,5	6	9,938 m³	1	1,006 m³	<b>=</b> )	-	1	2,089 m <sup>3</sup>
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	1		-				1	
145	46,0	3	12 m³	-		H		-	1,485 m³
155	49,5	1		-		<b>=</b> 0		-	
165	52,5	1		-		=		1	
175	55,5	2	9,650 m³	-	( <del>**</del> )	-	Ħ)	1	6,030 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-			
195	62,0	1	3,262 m³	-		<del></del>	AME ST PROJECT	=	
Tota	ux Gr.	33	39 m³	2	1,652 m³	1	0,301 m³	23	18 m³
Hou	p./tail.		100				-	813/2020/3265/	A/9 Tri 008


Esp Cou Qua Type	ipe ilité	FEUILLUS DIV AMELIORATIO CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		(44)	
55	17,5	1	0,417 m <sup>3</sup>	2	×	; <b>=</b> (		-	
65	20,5	-	H	-	-			-	
75	24,0	1		1				-	
85	27,0	1	0,918 m³	1	0,918 m³	-	i i	-	
Tota	ux Gr.	5	1,335 m³	2	0,918 m³	-	-	-	*
Hou	o./tail.				•		-	813/2020/32	55/A/9 Tri 008



Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC F NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,614 m³	-	-			-	-
75 85	24,0 27,0	9 12	10 m³	-			-	1 -	0,344 m³
95 105	30,0 33,5	8		-				- 8	
115	36,5	-	6,384 m³	-			₩1	10	16 m³
125	40,0	-		-		-		23	
135	43,0	:-		-		) 27		17	
145	46,0	-	394	-	-	-	•	21	90 m³
155	49,5			<b>.</b>		<b>14</b> 3		22	
165	52,5			~		Medic S.		8	0.0700 2
175	55,5	-	-				<b>H</b> :	11	100 m³
185	59,0	-		-		-		6	
195	62,0	-	-	1	3,234 m <sup>3</sup>		-	2	31 m³
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	ie.		-		•		-	
225	71,5		2.8	1	4,532 m <sup>3</sup>	-	3,605 m <sup>3</sup>	-	•
Tota	ux Gr.	32	17 m³	2	7,766 m <sup>3</sup>	1	3,605 m <sup>3</sup>	129	237 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		n <del>a</del>				<b>—</b> 0	813/2020/3265	- /A/9 Tri 008

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	-	-	-	0,096 m <sup>3</sup>	Œ		-	-
65	20,5	-		<u>=</u>		) <del>)  </del>		Ē	•
75	24,0	=>		-		1700			
85	27,0	-		-		. <del></del>	. <del></del>	-	-
95	30,0			-		>=		-	
105	33,5	-		-				-	
115	36,5	1	0,877 m³	<u> </u>	-	14	2/	S <del>≡</del> .	
Tota	ux Gr.	1	0,877 m³	1	0,096 m³	-	( <b></b>		-
Hou	p./tail.		<b></b>		=		H	813/2020/32	55/A/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 152/11:2020/1643, 152/4:2020/1645, 152/4:2020/1646, 152/12:2020/1651, 152/11:2020/1656, 153/3:2020/1842, 152/1:2020/1631, 152/1:2020/1636, 152/11:2020/1642, 152/11:2020/1652, 152/11:2020/1654, 152/11:2020/1655, 153/3:2020/1841, 152/11:2020/1640, 152/11:2020/1641, 153/3:2020/1844, 152/1:2020/1629, 152/1:2020/1628, 152/1:2020/1634, 152/12:2020/1650, 152/11:2020/1653, 153/3:2020/1840, 152/1:2020/1627, 152/1:2020/1632, 152/1:2020/1633, 152/11:2020/1644, 153/3:2020/1839, 152/7:2020/1591, 152/1:2020/1626, 152/1:2020/1637, 152/1:2020/1638, 152/1:2020/1639, 152/4:2020/1647, 152/11:2020/1657, 152/12:2020/1649, 152/1:2020/1630, 152/1:2020/1635, 152/6:2020/1648, 153/2:2020/1813, 153/3:2020/1843





Remarques éventuelles pour le lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49

15,6565 Ha; 2234 bois; cube moyen: 314 dm³; circ moyenne: 61 cm; 702 m3 grumes Comp/Pa: 151/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/10, 153/11, 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/23, 154/2

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse, Devant le Roslin

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		( <del>-</del>		-		-	
35	11,0	66	4,764 m³	-		¥	Ħ	10	0,732 m <sup>3</sup>
45	14,5	301		_		-		65	
55	17,5	547	164 m³	-	-	1	0,224 m³	147	43 m³
65	20,5	362	118 m³	-			<b>(#</b> )	156	52 m³
75	24,0	151				1		95	
85	27,0	66	108 m³	2	1,054 m³		0,445 m³	25	59 m³
95	30,0	46		-		9 <b>4</b> 1		12	
105	33,5	25		2=		17.		2	
115	36,5	16	88 m³	2	2,614 m <sup>3</sup>	(2)	H	2	14 m³
125	40,0	7		-		-		<b>14</b> 2	
135	43,0	1	13 m³	1	1,813 m³	-	( <b>m</b> )	-	
Tota	ux Gr.	1 597	496 m³	5	5,481 m³	2	0,669 m³	514	169 m³
Hou	p./tail.		=		-		-		-
ACTIONS								813/2020/3265/	A/10 Tri 008

Esp Cou Qua	alité	DOUGLAS AMELIORATION BORDURE		MELEZE DU JAP AMELIORATION NORMAL	ON				
Тур	е	NORMAL		NORMAL					Week and the second of the sec
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	<b>2</b> 7		4		× = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		-	
35	11,0	-		8	0,660 m³	9 <b>2</b>	% <b>₩</b>	i <del>n</del>	-
45	14,5	<b>4</b> 5)		10		=		* <u>~</u>	
55	17,5	=		8	3,254 m³	-	<b>H</b>	:=	0.5
65	20,5	-	•	14	4,592 m³		-	7 <u>2</u>	(H
75	24,0	•		3		=		:=	
85	27,0	2	1,086 m³	2	2,473 m <sup>3</sup>	Ä		-	::
95	30,0	5		1				.=	
105	33,5	1				=0		-	
115	36,5	2	7,893 m³	-	0,714 m³	<b>5</b> /	н	-	<u> </u>
125	40,0	-		-		20		-	
135	43,0			(=)		<b>=</b> 2		=	
145	46,0	2	4,582 m³	-		-	*	-	-
Tota	ux Gr.	12	14 m³	50	12 m³	=	<b>(4</b> 0)	-	*
Hou	p./tail.						<b>H</b>	813/2020/3265	- J/A/10 Tri 008

Cantonnement SPA



Esp Cou	alité	BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		-		_		-	
35	11,0	16	1,206 m³	<del>(10</del> )	<b></b> 2	=			<b></b>
45	14,5	15		<b>1</b>		_		? <b>=</b>	
55	17,5	6	2,841 m <sup>3</sup>			-	ě	-	1
65	20,5	4	1,020 m³	49	<b>\(\varphi\)</b>	(#	-	7 <del>0</del>	i =
75	24,0	1				=		-	
85	27,0	1	0,778 m³	*		u u			ú <b>™</b>
Tota	ux Gr.	54	5,845 m³	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	-		( <del>)  </del>
Hou	p./tail.				-		-	813/2020/326	5/A/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 153/10:2020/1594, 153/16:2020/1595, 153/10:2020/1593, 153/17:2020/1599, 153/19:2020/1603, 153/23:2020/1605, 153/18:2020/1608, 153/16:2020/1596, 153/19:2020/1604, 153/17:2020/1597, 153/17:2020/1600, 153/5:2020/1606, 153/4:2020/1610, 153/11:2020/1658, 153/10:2020/1592, 153/5:2020/1607, 151/3:2020/1612, 154/2:2020/1890, 153/18:2020/1609, 153/11:2020/1659, 153/17:2020/1598, 153/6:2020/1613, 153/6:2020/1614, 154/2:2020/1891, 154/2:2020/1892, 151/3:2020/1611

#### Remarques éventuelles pour le lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès. (ravel)

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

## **ERRATUM**

## Commune de Jalhay

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

LE 23/10/2020 À 9H00

**CENTRE CULTUREL DE TROIS-PONTS** 

Les dernières attaques de scolytes et la lutte rapide contre cette calamité nous amènent à modifier les lots marchands suivants :

## LOT 20 :

Lot modifié suite à l'exploitation de 70 bois scolytés. Nouveau volume de 1302 m³ détaillé dans la fiche au verso.

#### LOT 21:

Lot retiré de la vente publique suite à l'exploitation de bois scolytés.

#### LOT 24 :

Lot retiré de la vente publique de bois marchands.

#### Cantonnement VERVIERS



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

4,5478 Ha; 866 bois; cube moyen: 1660 dm³; circ moyenne: 128 cm; 1438 m3 grumes

Comp/Pa : 21/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> HEID FIRMIN

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,260 m³	=	<b>=</b> :	-	=	( <del>.</del>	1.
65	20,5	4	1,528 m³	-		-			7.
75	24,0	20		<b>#</b> :		-		N <del>É</del>	
85	27,0	25	28 m³	2	1,376 m³	<u>u</u>	-		-
95	30,0	57		2		-		4	
105	33,5	88		8		-		21=	
115	36,5	114	292 m³	8	21 m³	2	=	į.	15
125	40,0	127		20		-		// <del>=</del>	
135	43,0	118		18		-		)( <u>9</u> 2)	
145	46,0	86	584 m³	14	92 m³	_	-	۰=	8,5
155	49,5	55		15		-		n=	
165	52,5	34		6		=		:=	
175	55,5	10	251 m³	8	75 m³	1	2,995 m <sup>3</sup>	=	200
185	59,0	10		4				-	
195	62,0	3	44 m³	3	24 m³	=	<b>=</b>	1044	
205	65,0	-	<b></b> .	5	20 m³	-	=		Œ
Tota	ux Gr.	752	1 201 m³	113	233 m³	1	2,995 m³	¥	
Hou	p./tail.						<u> </u>		(4
			200-					831/2020/326	5/1/20 Tri 006

#### Remarques éventuelles pour le lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.


En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits.

Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

#### Cantonnement VERVIERS



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

10,4363 Ha; 444 bois; cube moyen: 869 dm3; circ moyenne: 95 cm; 386 m3 grumes

Comp/Pa: 20/2, 21/4, 22/1

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> HEID FIRMIN

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,160 m <sup>3</sup>	141	-	-	<b>F</b> .	-	-
45	14,5	4		_		-		-	
55	17,5	4	1,608 m³	<del>(#</del> )	=	<b>B</b> .	9	=	
65	20,5	14	5,048 m³	1	0,382 m³	₩V	•	-	
75	24,0	53		-		-		=	
85	27,0	106	98 m³	=	-	-	<b>=</b> 0	-	
95	30,0	104		9		*		-	
105	33,5	68		5		-		-	
115	36,5	37	205 m <sup>3</sup>		12 m³	-	(4)	-	
125	40,0	20		4	110000			÷	
135	43,0	8		-		-		- 0	
145	46,0	1	47 m <sup>3</sup>	-	5,943 m <sup>3</sup>		1.50	2)	<u> </u>
155	49,5	2				-		-0	
165	52,5	-		1				-	
175	55,5	1	7,717 m³	-	2,670 m <sup>3</sup>		-	<b></b>	
Tota	ux Gr.	424	365 m³	20	21 m³	-	-		=
Hou	p./tail.		) <del>•</del>		-		(#)	831/2020/326	- 5/1/21 Tri 006

#### Remarques éventuelles pour le lot 21

- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Circulation sur cloisonnement dans le compartiment 22.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Distrikt 22: es dürfen nur die Rückegassen befahren werden.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

#### Cantonnement VERVIERS



INFORMATIONS: GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28

56,3290 Ha; 4736 bois; cube moyen : 122 dm³; circ moyenne : 44 cm; 580 m3 grumes

Comp/Pa: 210/2, 210/3, 211/1, 211/3, 211/4

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> Guéytai, Les Rhus

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	778		-		2		-	
35	11,0	1 381	83 m³	1	0,053 m³	10	0,641 m³		
45	14,5	1 125		1		46		( <b></b>	
55	17,5	652	235 m³	-	0,108 m³	79	22 m³		150
65	20,5	295	79 m³	<b>=</b> 27	Ä	84	25 m³	9 <b>-</b>	( <b>#</b> )
75	24,0	90				66		.=	
85	27,0	27	46 m³	## (F		58	59 m³	-	<b>18</b>
95	30,0	9		1		21		-	
105	33,5	2		-		5		-	
115	36,5	121	7,184 m³	<b>14</b> ):	0,670 m³	1	20 m³		=
125	40,0	·=:	•	2	1,968 m³	<u> </u>	-	-	Q#
Tota	ux Gr.	4 359	450 m³	5	2,799 m³	372	127 m³	-	145
Hou	p./tail.		¥		•		<b>4</b>	831/2020/3265	- 5/1/22 Tri 007

#### Remarques éventuelles pour le lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.

- Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16: es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

#### Cantonnement VERVIERS



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

18,8904 Ha; 2140 bois; cube moyen: 185 dm3; circ moyenne: 48 cm; 396 m3 grumes

Comp/Pa: 23/1, 23/2, 24/5, 25/2, 35/1, 35/2, 35/3

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU

Mr.			
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	420 552	36 m³	3 9	0,540 m³	-	<b>*</b>	<del>,</del>	-
			30 111	5	0,040 111			_	
45 55	14,5 17,5	379 249	89 m³	6	1,664 m³	-	<b>L</b> (	_	-
65	20,5	163	49 m³	4	1,092 m³	-	#	21	_
75	24,0	134		2		-		= 1	
85	27,0	114	128 m³	1	1,246 m <sup>3</sup>			<b>-</b> 2	-
95	30,0	61		-				-	
105	33,5	22		2		-		-	
115	36,5	7	76 m <sup>3</sup>		1,735 m <sup>3</sup>	-		F.	
125	40,0	3		1		_		-	
135	43,0	1		_		5 <del>2</del> 8		-	
145	46,0	-	5,467 m <sup>3</sup>	1	2,957 m³	_	<b>(#</b> )	-	<b>#</b> )
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		=		:=:		<b>*</b> 3	
175	55,5	THE STATE OF THE S	<u>.</u>	( <b>=</b> )	, <b>a</b>	( <b>2</b> )	•	4	
185	59,0	-		=		-		-	
195	62,0	-		-	-	-			
205	65,0	1	2,884 m³	7#	74	_		7	•
Tota	ux Gr.	2 106	386 m³	34	9,234 m³	-	-	•	•
Hou	ıp./tail.				-			024/2020/222	- - 14 100 Tri 000
								831/2020/326	3/1/23 111 000

#### Remarques éventuelles pour le lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.

- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.

- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.

- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.

 Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.

- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

## Cantonnement VERVIERS



INFORMATIONS: GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28

31,4546 Ha; 28 bois; cube moyen : 876  $\rm dm^3$ ; circ moyenne : 101 cm; 25 m3 grumes Comp/Pa : 214/1, 215/2, 215/7

Lieu(x) - dit(s)

Chafour, La Bilisse, Dolmen

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	_
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :	_

	alité	CHENE SECURITE NORMAL NORMAL		HETRE SECURITE NORMAL NORMAL		BOULEAU SECURITE NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIV SECURITE NORMAL NORMAL	'ERS
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		1		-		_	
55	17,5	-	-	-	0,093 m³	u u	:=:	1	0,114 m³
65	20,5	1	0,306 m <sup>3</sup>	( <del>*</del>	-	.=	<b>H</b>	2	0,330 m <sup>3</sup>
75	24,0	3		1		-		1	
85	27,0	2		_		1		=	
95	30,0	3	4,328 m³	5	0,303 m³	:=	0,462 m³	-	0,226 m³
105	33,5	2						-	
115	36,5	1	2,816 m³	-	4		: <b></b>	-	
125	40,0	1270		-		-		=	
135	43,0			_		× <del>-</del>		-	
145	46,0	1	1,721 m³	-	<u> </u>		( a	-	<b>H</b>
155	49,5	-		-		:=		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5		2,244 m³	-		-	-	-	
185	59,0	-		-		-			
195	62,0	-		1	2,196 m³	-	-	3 <b>2</b>	**
205	65,0	1	3,490 m³	1	3,186 m³	-		-	19
Tota	iux Gr.	15	15 m³	4	5,778 m <sup>3</sup>	1	0,462 m³	4	0,670 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.				-		M.	831/2020/320	65/1/24 Tri 007

Esp Cou Qua Type	ipe ilité	PIN SYLVESTRE SECURITE NORMAL NORMAL	:						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,508 m³	3 <b>H</b>	(#I)	-		-	
95	30,0	1		-		-		u <del>m</del> ii	
105	33,5	2	2,209 m³			1.00	<b>A</b>	(当)	*
Tota	ux Gr.	4	2,717 m³	X <b>=</b>	280	-		-	-
Hou	p./tail.		8				-	831/2020/326	- 55/1/24 Tri 007





#### Remarques éventuelles pour le lot 24

Ce lot est composé de bois dangereux répartis le long de la Statte et de la Route de la Bilisse. Lot à exploiter rapidement pour raison de sécurité et avant le 31/12/2020.

Les travaux devront être fait en respectant les berges de la Statte, le lit de la rivière et le sentier. Stockage des rémanents hors sentiers et cours d'eau.

## COMMUNE DE TROIS-PONTS

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

## Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 $TOTAL: 6382 \text{ m}^3$ 

9 lots

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Le lot qui n'aurait pas été adjugé à la première séance de vente sera réexposé en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) :

le lundi 9 novembre 2020 à 9h00

Maison Communale, Secrétariat communal Route de Coo 58 à 4980 TROIS-PONTS

Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

1,7318 Ha; 453 bois; cube moyen: 1215 dm3; circ moyenne: 115 cm; 551 m3 grumes

Comp/Pa : 41/2 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> CUL DU FAT

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,568 m³	-	-	-	-	ė	
75	24,0	11		2		_		394	
85	27,0	34	26 m³	2	1,790 m³	-	Ě	E	-
95	30,0	53		3		1		-	
105	33,5	87		5		2		i <del>e</del>	
115	36,5	74	217 m³	5	11 m³	5	9,089 m³	7 1	:#
125	40,0	48		9		3		X.	
135	43,0	20		7		1		1	
145	46,0	8	116 m³	6	31 m³	2	10 m³	2	5,335 m <sup>3</sup>
155	49,5	6		3		2		1	
165	52,5	1		1		÷		1	
175	55,5	-	16 m³	1	11 m³		4,872 m³	2	10 m³
185	59,0	-		1		3		-	
195	62,0	-	9 <b>4</b> 8	=	2,936 m³	<b>.</b>	11 m³	2	7,116 m³
205	65,0	1	4,097 m³	1	3,605 m³	41	-	1	3,933 m³
Tota	ux Gr.	345	380 m³	46	61 m³	19	35 m³	10	26 m³
Hou	p./tail.		-				-	813/2020/35	- 18/A/1 Tri 012

	alité	PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			***************************************				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		<b>高</b> 以	
85	27,0	:=	0,373 m³	=		₩.	*	<u> </u>	-
95	30,0	-		-		-			
105	33,5	1		=		<b>=</b> 3		=:	
115	36,5	3	3,757 m³		-		*	=	
125	40,0	4		-		_			
135	43,0	12		: <del>***</del> )		-		-	
145	46,0	6	32 m³	-	( <b>=</b> )		<b>H</b> :	#)	
155	49,5	2				-		_	
165	52,5	4	13 m³	74	-			-	<b>B</b> 2
Tota	ux Gr.	33	49 m³	7 <b></b>	X <b>=</b> 0	-	-	-	*
Hou	p./tail.		-		-			813/2020/35	18/A/1 Tri 012



Cantonnement SPA



Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

#### Cantonnement SPA



INFORMATIONS: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

4,9819 Ha; 923 bois; cube moyen : 1833 dm³; circ moyenne : 137 cm; 1692 m3 grumes

Comp/Pa: 41/1, 44/5, 46/5

Lieu(x) - dit(s)

GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp Cou Qua Typ	pe ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	,	EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	RE		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75 85	24,0 27,0	1 10	6,684 m³	1 -	0,351 m³	=		9)	
95 105	30,0 33,5	25 72		- 1		-		-	
115 125	36,5 40,0	100	216 m³	5 18	5,674 m³	1 -	0,928 m³	-	-
135 145	43,0 46,0	158 133	730 m³	18 12	73 m³	-		-	=
155 165	49,5 52,5	76 43		19 13		1		#1 #0	
175	55,5	33	408 m³	5	87 m³	-	1,911 m³	-	-
185 195	59,0 62,0	13 8	78 m³	7 9	55 m³	-	3 <b>4</b> 3	-	-
205	65,0	2	8,848 m³	5	20 m³	3 <b>2</b> 5		•	-
	ux Gr. o./tail.	808	1 448 m³ -	113	241 m³ -	2	2,839 m³ -	042/0000/05	- - 18/A/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 41/1:2020/23, 44/5:2020/19, 41/1:2020/21, 46/5:2020/18, 44/5:2020/20, 46/5:2020/17, 41/1:2020/22

#### Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

11,4817 Ha; 678 bois; cube moyen: 815 dm³; circ moyenne: 93 cm; 553 m3 grumes

Comp/Pa: 46/2, 46/3, 47/1, 49/1, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2

Lieu(x) - dit(s)

LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT

	and the second s		
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL	17	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	8	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAP AMELIORATION NORMAL NORMAL	ON
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,055 m³			4	-	-	-
45	14,5	10		1		-		<b>4</b> 8	
55	17,5	32	8,106 m <sup>3</sup>	5	1,295 m³	2	0,370 m <sup>3</sup>	-	Ě
65	20,5	32	9,378 m³	25	8,012 m³	2	0,530 m <sup>3</sup>		#1
75	24,0	28		57		11		=	
85	27,0	16	22 m³	87	82 m³	18	14 m³	1	0,582 m³
95	30,0	5		78		27		1	
105	33,5	3		71		12		3	
115	36,5	1	7,725 m³	37	184 m³	10	39 m³	7	12 m³
125	40,0	1		26		2		4	
135	43,0	1		20		1		5	
145	46,0	1	4,696 m <sup>3</sup>	6	84 m³	1	5,377 m <sup>3</sup>	3	20 m <sup>3</sup>
155	49,5	2-		4		-		3	
165	52,5	-		2		_		2	
175	55,5	-		2	21 m³	-		=	12 m³
185	59,0	-	¥	2	6,940 m³	-	-		•
Tota	ux Gr.	131	52 m³	423	387 m³	86	59 m³	29	45 m <sup>3</sup>
Hou	p./tail.		*		80 <b>m</b>		( <b>H</b> )	813/2020/3518	- /A/3 Tri 012

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL	N						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,582 m³	-		H		4	-
95	30,0	3		=				-	
105	33,5	2				-		1=	
115	36,5	-	4,316 m <sup>3</sup>	¥.	-	-	1. <del></del>		
125	40,0	-		-		<del>9</del>		-	
135	43,0	3	4,902 m³	2	H	-		1 <del></del>	-
Tota	ux Gr.	9	9,800 m³	<b>₩</b> 0	<b>■</b> 0	-	1.00	-	
Hou	o./tail.		•		<b>a</b> )	E		813/2020/35	- 18/A/3 Tri 012



Cantonnement SPA



Remarques éventuelles pour le lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

5,8293 Ha; 216 bois; cube moyen: 1044 dm3; circ moyenne: 105 cm; 226 m3 grumes

Comp/Pa: 43/2, 43/5, 43/7

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN

		The state of the s	
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	9		2	0,492 m³		( <b>M</b> )	-	
65	20,5	1	0,303 m³	4	1,360 m³		-	-	-
75	24,0	7		10		-		-	
85	27,0	13	11 m³	11	12 m³	<u> </u>	( <b>M</b> )	-	-:
95	30,0	29		17		-		-	
105	33,5	37		9				:=:	
115	36,5	23	88 m³	5	29 m³	-		-	
125	40,0	9		5		:##F		-	
135	43,0	18		2		t <del>=</del> 1		-	
145	46,0	8	58 m³	1	13 m³	=		-	and a
155	49,5	2				-		( <del>-</del> )	
165	52,5	1	7,150 m <sup>3</sup>	2	5,520 m <sup>3</sup>	-			•
Tota	ux Gr.	148	164 m³	68	61 m³	T dec			•
Hou	p./tail.		-		:: <b>=</b>				-
								813/2020/35	18/A/4 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 43/2:2020/1106, 43/7:2020/1108, 43/5:2020/1107

#### Remarques éventuelles pour le lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Cantonnement SPA



**INFORMATIONS**:

MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

4,4862 Ha; 571 bois; cube moyen: 635 dm3; circ moyenne: 85 cm; 362 m3 grumes

Comp/Pa: 44/2, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT, RENARDVOIE

Mise à prix :	Adjudicataire :	
Approbation :	Permis d'exploiter :	
-	** 100000-400000 ***************************	

Espé Coup Qual Type	èce pe lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,385 m³	-	<b>a</b> :	÷	-	74	
45	14,5	27		-		=		N=	
55	17,5	39	11 m³	4	0,800 m <sup>3</sup>	-	-	75	-
65	20,5	35	10 m³	11	3,124 m³	8		· ·	\ <b>H</b>
75	24,0	32		49		1		÷	
85	27,0	26	30 m <sup>3</sup>	81	72 m³	6	3,703 m³	-	// <b>=</b>
95	30,0	19		94		8		=======================================	
105	33,5	4		60		7		-	
115	36,5	3	22 m³	31	165 m³	7	18 m³	9	
125	40,0			14		2			
135	43,0	5 <b>-</b> -		1		2		=	
145	46,0	=		=	19 m³	<b>+</b>	5,016 m <sup>3</sup>	=	
155	49,5	-	-	-		1	1,874 m³	ii ii	-
Totau	ıx Gr.	192	73 m³	345	260 m³	34	29 m³		_
Houp	./tail.				<b></b> 2		<b>H</b> 0	040/0000/05	- 18/A/5 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 44/2:2020/1110, 44/2:2020/1111, 44/2:2020/1112, 44/2:2020/1109, 45/3:2020/1113

#### Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

8,3185 Ha; 2097 bois; cube moyen: 115 dm³; circ moyenne: 41 cm; 241 m3 grumes

Comp/Pa: 41/3, 42/4, 43/3, 43/4, 43/5, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	8			,	7-
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	548		-		-		F	
35	11,0	567	39 m³	16	0,861 m³			•2	-
45	14,5	403		53		-		=1	
55	17,5	218	90 m³	43	16 m³	1500	(=)	-	
65	20,5	133	39 m³	11	3,371 m³	H		-	
75	24,0	64		11		-		=	
85	27,0	15	35 m³	3	6,678 m <sup>3</sup>	7	•	u:	-
95	30,0	6		1		-		-	
105	33,5	1		1		-		( <del>=</del> )	
115	36,5	i. <del>2</del>	5,349 m <sup>3</sup>	1 <u>2</u>	1,706 m <sup>3</sup>		-	=	-
125	40,0	2				-		-	
135	43,0	1	4,050 m <sup>3</sup>	=	-			-	-
Tota	ux Gr.	1 958	212 m³	139	29 m³		•	•	<u>#</u> 6
Hou	p./tail.		*		-			813/2020/35	- 18/A/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 45/3:2020/1118, 43/4:2020/1120, 43/3:2020/1115, 43/4:2020/1121, 43/5:2020/1114, 45/3:2020/1119, 43/3:2020/1116, 41/3:2020/1117, 42/4:2020/1122

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 percelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites.

Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc);

Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

## LOT 7

#### Cantonnement SPA



BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699 **INFORMATIONS:** 

8,5512 Ha; 1175 bois; cube moyen: 202 dm3; circ moyenne: 54 cm; 237 m3 grumes

Comp/Pa: 201/1 Lieu(x) - dit(s)

**DEVANT REULAND WEST** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		V.00	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	39	2,184 m³	7	0,343 m³	17	1,071 m³	-	
45	14,5	249		42		29			
55	17,5	419	119 m³	61	15 m³	31	10 m³	-	
65	20,5	213	64 m³	22	5,676 m³	2	0,568 m³		•
75	24,0	35		2		2		=	
85	27,0	4	16 m³	1	1,159 m³	1=1	0,856 m³		-
Tota	ux Gr.	959	201 m³	135	22 m³	81	12 m³	<b>(#</b> )	-
Hou	p./tail.							813/2020/3518	- B/A/7 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 201/1:2020/1468, 201/1:2020/1469, 201/1:2020/1470

#### Remarques éventuelles pour le lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

## LOT 8

Cantonnement SPA



INFORMATIONS: BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699

27,7470 Ha; 5216 bois; cube moyen: 73 dm³; circ moyenne: 35 cm; 378 m3 grumes

Comp/Pa: 201/2, 202/4

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

Esp	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	1 508 1 395	114 m³	391 566	47 m³	# ·	ě	0 <b>-</b>	
45 55	14,5 17,5	531 205	100 m³	293 173	70 m³	- E	-	9= 11 <u>=</u>	-
65	20,5	58	15 m³	56	17 m³	-	*	-	1.8
75 85	24,0 27,0	19 -	7,619 m³	18 3	8,874 m³	±:			n <del>ë</del>
	ux Gr. p./tail.	3 716	237 m³ -	1 500	143 m³ -	<b>=</b> 0	-	- 40/0000/05	- - 8/A/8 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 201/2:2020/1472, 201/2:2020/1471, 201/2:2020/1887, 201/2:2020/1886, 202/4:2020/1889, 202/4:2020/1888

#### Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

## LOT 9 | Cantonnement SPA

Propriété TROIS-PONTS CNE

INFORMATIONS: BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699

6,9036 Ha; 1629 bois; cube moyen: 1315 dm3; circ moyenne: 120 cm; 2142 m3 grumes

Comp/Pa: 202/2, 202/3

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND EST

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

	T 9 èce	EPICEA		EPICEA	-1-3	EPICEA			
Cou	ре	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qua		NORMAL		BORDURE		SEC			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	20		2		1		) <del>=</del>	
85	27,0	54	40 m³	1	1,273 m³	3	2,174 m³	-	91198 ## ***/3
95	30,0	196		4		1		3 <del>=</del> .	
105	33,5	329		8				12	
115	36,5	297	805 m <sup>3</sup>	25	33 m³	2	2,830 m³	=	(J <del></del>
125	40,0	232		24		3		-	
135	43,0	152		28		3		-	
145	46,0	67	694 m³	17	97 m³	15	8,526 m <sup>3</sup>	-	
155	49,5	40		17		W=			
165	52,5	18		13		12		-	
175	55,5	16	190 m³	10	96 m³	-	() <b>#</b>		in the second
185	59,0	11		12		8 <u>#</u>		-	
195	62,0	3	52 m³	5	58 m³	-		e	
205	65,0	6	27 m³	9	37 m³	-	-	/#	
Tota	ux Gr.	1 441	1 808 m³	175	322 m³	13	14 m³		:=
Hou	o./tail.				-		-		18/A/9 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 202/3:2020/1474, 202/3:2020/1475, 202/3:2020/1473, 202/2:2020/1478, 202/2:2020/1479

#### Remarques éventuelles pour le lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

## FABRIQUE D'ÉGLISE DE BASSE-BODEUX

# VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

## Salle de l'Espace culturel Rue Traverse, 9 à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*

 $TOTAL: 62 \text{ m}^3$ 

1 lot

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00

Maison Communale, Secrétariat communal Route de Coo 58 à 4980 TROIS-PONTS

## LOT 1

#### Cantonnement SPA



<u>INFORMATIONS</u>: MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12

4,0131 Ha; 295 bois; cube moyen: 210 dm³; circ moyenne: 50 cm; 62 m3 grumes

Comp/Pa : 1/1, 3/1 Lieu(x) - dit(s)

Derrière Wester, HEID STE ANNE

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	40		-		114			
35	11,0	91	5,861 m <sup>3</sup>	2	0,098 m³	Y <b>a</b>		-	Territoria de la compansión de la compan
45	14,5	44		2		·-		-	
55	17,5	36	13 m³	1	0,379 m³	) <u>4</u>	14	-	-
65	20,5	28	8,480 m <sup>3</sup>	-	-		5		H
75	24,0	17		-		\ <del>=</del>		-	
85	27,0	14	16 m³	ž.	ě	_		-	-
95	30,0	13		-		-			
105	33,5	5		· ·		Œ		-	
115	36,5	2	18 m³	-	-	-		-	( <b>=</b> )
Tota	ıx Gr.	290	61 m³	5	0,477 m³		-	-	(#)
Houp	o./tail.		-				:■:		-

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/1:2020/1087, 1/1:2020/1089, 3/1:2020/1086, 1/1:2020/1088

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.





« Nos forêts sont certifiées PEFC »

## DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

COMMUNES DE JALHAY, LIERNEUX, PEPINSTER, SPA, STAVELOT, THEUX, TROIS-PONTS.

FABRIQUES D'ÉGLISE de LIERNEUX, VILETTES, FRANCHEVILLE, BASSE-BODEUX,



### **CATALOGUE**

VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021 VOLUME TOTAL : 44 944 m<sup>3</sup>

## TABLE DES MATIERES

Calendrier des ventes et contacts

Clauses générales

Clauses particulières principales

Présentation des lots de bois sur pied en vente par propriétaire

#### Vente du 23/10/2020

• Commune de Lierneux	Lots 1 à 10 (cantonnement de Vielsalm)
	Lots 11 (Anticipé cantonnement de Vielsalm)
• Fabrique d'église de Vilettes	Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
• Fabrique d'église de Lierneux	Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
• Commune de Stavelot	Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)
• Fabrique d'église de Francheville	Lot 1 (cantonnement de Spa)
• Commune de Jalhay	Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)
	Lots 20 à 24 (cantonnement de Verviers)
• Commune de Trois-Ponts	Lots 1 à 9 (cantonnement de Spa)
• Fabrique d'église de Basse-Bodeux	Lot 1 (cantonnement de Spa)

#### Vente du 28/10/2020

<ul> <li>Commune de Theux</li> </ul>	Lots 1 à 7 et 10 à 14 et 21 à 23
	(cantonnement de Spa)
• Commune de Pepinster	Lots 1 à 5 (cantonnement de Spa)
Commune de Spa	Lots 1 et 6 (cantonnement de Spa)

Annexe : ensemble des formulaires légaux repris dans les clauses générales

#### CALENDRIER DES 1ère et 2ème VENTES

Date et heure de la 1 <sup>ère</sup> vente	Mode de vente	Lieu de la 1 <sup>ère</sup> vente	Propriétaires (dans l'ordre de la vente)	Volume mis en vente	Date et heure de la 2 <sup>ème</sup> vente	Lieu de 2 <sup>ème</sup> vente
			Commune de Lierneux	10 952 m³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Fabrique d'église de Vilettes	412 m³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Fabrique d'église Lierneux	86 m³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
Vendredi 23/10/2020		Salle de l'Espace	Commune de Stavelot	8 250 m³	9 /11/2020 à 9h00	Administration communale Place St-Remacle 32 4970 STAVELOT
A partir de 9h00 précise	Soumissions	culturel, Rue Traverse 9 à 4980 TROIS- PONTS	Fabrique d'église Francheville	62 m³	9 /11/2020 à 9h00	Administration communale Place St-Remacle 32 4970 STAVELOT
			Commune de Jalhay	8 179 m³	6 /11/2020 à 9h00	Administration communale Rue de la Fagne 46 4845 JALHAY
			Commune de Trois-Ponts	6 382 m³	9/11/2020 à 9h00	Administration communale Route de Coo 58 4980 TROIS- PONTS
			Fabrique d'église Basse- Bodeux	62 m³	9/11/2020 à 9h00	Administration communale Route de Coo 58 4980 TROIS- PONTS
Mercredi		Salle	Commune de Theux	7 785 m³	18/11/2020 à 11h00	Administration communale Place du Perron 2 4910 THEUX
28/10/2020 A partir de 8h00'	Soumissions	communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	Commune de Pepinster	2 055 m³	10/11/2020 à 11h00	Administration communale Rue Neuve 35 4860 PEPINSTER
précise			Commune de Spa	719 m³	10/11/2020 à 10h00	Administration communale Rue de l'Hôtel de Ville 44 4900 SPA

VOLUME TOTAL: 44.944 m<sup>3</sup>

**RÉGIME** DE T.V.A. appliqué : 2 % pour tous les propriétaires à l'exception de la Commune de Theux 6 %. FRAIS DE VENTE : 3%

#### Pour obtenir davantage d'informations :

Le présent catalogue des ventes groupées du cantonnement de Spa (les cantonnements de Verviers, Vielsalm et Marche-en-Famenne participant également) peut être obtenu gratuitement sur demande auprès des Services administratifs suivants.

Depuis 2020, il est également possible de le consulter, de la télécharger ou de composer son catalogue gratuitement sur le site https://wallowood.be/fr

	adresse	Téléphone
Commune de Jalhay	Rue de la Fagne 46 – 4845 Jalhay	087/37.91.20
Commune de Lierneux	Rue du Centre 80 – 4990 Lierneux	080/31.97.85 – ext 29
Commune de Pepinster	Rue Neuve 35 – 4860 Pepinster	087/46.81.46
Commune de Theux	Place du Perron 2 – 4910 Theux	087/53.92.23
Commune de Trois-Ponts	Route de Coo 58 – 4980 Trois-Ponts	080/68.98.80
Commune de Spa	Rue de l'Hôtel de Ville 44 – 4900	087/79.53.60
	Spa	
Commune de Stavelot	Place St-Remacle 32 – 4970	080/86.20.24
	Stavelot	
Cantonnement de Spa	Rue de la Sauvenière 201 – 4900	087/29.90.80
	Spa	
Cantonnement de Verviers	Rue de Dinant 11 – 4800 Verviers	087/29.34.80
Cantonnement de Vielsalm	Place de Salm 2 bte 0A – 6690	080/28.22.80
	Vielsalm	
Fabrique d'Église de Vilettes		Contacter la commune de
		Lierneux
Fabrique d'Église de Lierneux		Contacter la commune de
		Lierneux
Fabrique d'Église de Franchevilles		Contacter la commune de
		Stavelot
Fabrique d'Église de Basse-Bodeux		Contacter la commune de Trois-
		Ponts

#### **CLAUSES GENERALES**

La vente a lieu conformément au cahier des charges général relatif à la vente des coupes de bois des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, modifié le 07.07.2016 par le Gouvernement wallon ainsi que sur la base du code forestier du 15 juillet 2008 complété par les clauses particulières suivantes.

Le cahier général des charges est publié au Moniteur Belge.

#### CLAUSES PARTICULIÈRES

#### Art.1 Mode d'adjudication

A la requête des Conseils communaux, en application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente publique sera faite <u>par soumissions</u> (cf. <u>modèle</u> dans les annexes aux clauses générales) et par propriétaire.

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :

1 <sup>ère</sup> tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 10
2ème tranche	Ct de Verviers Lots n°	20 à 24

Pour les lots de la commune de Theux, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :

1 <sup>ère</sup> tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 7
2 <sup>ème</sup> tranche	Ct de Spa Lots n°	10 à 14 et de 21 à 23

#### Art 2 Conditions d'exploitations particulières

Conformément à l'art 42 des Cahier général des charges, les conditions d'exploitations particulières éventuelles sont indiquées sous les fiches des lots repris en annexe.

Pour le lot anticipé de la commune de LIERNEUX, les conditions sont spécifiées dans la fiche de lot.

#### Art.3 Rappel de l'article 3 des conditions générales :

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges (général et particulier) et déclare y adhérer sans restriction aucune.

#### Art. 4 Délai d'exploitation:

Fixé au 31/03/2022 sauf disposition contraire inscrite sous les lots.

En cas de chablis ou de scolytés, exploitation obligatoire dans les 15 jours, (Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa) du permis d'exploiter pour les premiers, et de la demande du Préposé forestier pour les seconds, y compris façonnage et destruction des écorces si la vidange n'est pas effectuée dans les délais.

#### Art 5 Visite des lots

La visite des lots marchands peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné à l'exception des mardis, jeudis, week-ends et jours fériés

#### Art 6 - seconde vente

Les lots retirés ou invendus en première séance de vente seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu selon le tableau du calendrier des ventes.

#### Mesures COVID

Lors des ventes de bois de cette année; les mesure de distanciation sociale seront d'application, à savoir :

- Port du masque OBLIGATOIRE durant toute la vente.
- Distance entre les personnes de 1m50 sauf si elles font partie de la même bulle.
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant d'entrer dans la salle
- En cas de symptômes « COVID » (Toux/Fièvre/...) merci de ne pas vous présenter à la vente.
- Occupation maximum de la salle 65 personnes, un représentant par société.

## ANNEXE

Ensemble des formulaires légaux repris dans les clauses générales

## soumission : Modèle général selon l'article 5 du cahier général des charges

#### Vente de bois du (date) A (lieu) Propriétaire Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : PRENOM:..... NOM ..... ADRESSE ...... TEL.....GSM..... (REPRESENTE PAR ......) Je déclare offrir pour le lot n° ...... de la vente susvisée la somme de ......€. soit en toutes lettres : ...... € hors frais et TVA. Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° Je déclare ne pas être assujetti à la TVA Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges; soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement. Si j'opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1er et 45 du cahier des charges.

Fait à ....., le ......,

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5). Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

#### SOUMISSION: Modèle pour lot < 35 m3

## selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

Vente de bois du (date)
A (lieu)
Propriétaire
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :
NOMPRENOM :
ADRESSE
TEL
Je déclare offrir pour le lot n°
la somme de
soit en toutes lettres :€ hors frais et TVA.
☐ Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°
☐ Je déclare ne pas être assujetti à la TVA
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :
✓ je présente comme caution physique :
NOMPRENOM :
ADRESSE
TEL
PROFESSION:
✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :
soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :
☐ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;
un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;
en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;
soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné
par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration venderesse.
(*): Biffer la mention inutile
Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.
Fait à, le
L'adjudicataire La caution physique
Laujuuloataii C La caution physiquo
(signature) (signature)

#### PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle A)

## selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Vente de bois du (date)			
A (lieu)			
Propriétaire			
Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement)			
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire)			
domicilié à (adresse)			
à concurrence d'un montant total et maximum de €			
soit (en toutes lettres)euros,			
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.			
pour autain que le sournissionnaire danvieu dei adocare adjunteaurie le la la terre le le le grandit de la company			
Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.			
La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.			
La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le (date de la vente + 4 mois)			
Le présent engagement prendra fin :			
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;			
<ul> <li>soit contre restitution de l'original de la présente promesse;</li> <li>soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;</li> <li>et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois)</li> </ul>			
Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)			
Fait à			
L'organisme de cautionnement			

(signature)

<sup>+</sup> Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

#### PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B)

## selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement)
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire)
domicilié à (adresse)
à concurrence d'un montant total et maximum de
(*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire (**) : à compléter par le Président de la vente
Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.
La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.
La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le
Le présent engagement prendra fin : - soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; - soit contre restitution de l'original de la présente promesse; - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation; - et en tout cas au plus tard le
Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)
Fait à le
L'organisme de cautionnement
(signature)

<sup>+</sup> Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

#### ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE

## selon l'article 15 du cahier général des charges

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :
déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :
délivrée par (organisme de cautionnement)
afin de garantir au profit de (propriétaire)l'offre de <i>(soumissionaire)</i>
lors de la vente de bois du <i>(date)</i>
☐ a été utilisée à concurrence d'un montant de € soit (en toutes lettres) euros frais et TVA compris ☐ n'a pas été utilisée
Fait à, le,
Le Receveur régional / Directeur financier communal Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

## caution bancaire definitive selon l'article 16 du cahier général des charges

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement)
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de <i>(nom et prénom du soumissionnaire)</i>
domicilié à (adresse)
à concurrence d'un montant total et maximum de€ (1)
soit (en toutes lettres)euros,
laquelle somme garantit le palement des coupes de bois sur le cantonnement de
dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de
le (date)
à (lieu)
(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA
Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :
au plus tard
€ le
€ le
Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.
L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de
(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €
Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.
Veuillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.
Fait à, le
L'organisme de cautionnement
(signature)

#### PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION

## selon l'article 29 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
	PRENOM:
(ACCOMPAGNE PAR	)
En présence de :	
	PRENOM:
• •-•	
	GSM
NE LE	A
En sa qualité de :	A
adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porte	eur d'une procuration
	compartiments n°
sur le triage de	
quì constituent le lot n° de la	vente du
adjugé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
a minute of the defendance of a constant	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
o, Liai da ooi dana do la ooupo (Liain pin compina	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres d	le place, notamment blessures au tronc ou aux racines
E EL L. L. L. L. Martin de la companio	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	
o. Nemarques unorson	
En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons re	mis le permis d'exploiter n°
Fait à, le	, en double exemplaire.
L'adjudicataire ou son représentant	Le responsable du triage
E adjudicataile ou son representant	to rosponousio de triago
(signature)	(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

## PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX AVANT OU APRES EXPLOITATION

## selon l'article 29 du cahier général des charges

Je soussigné, adjudicataire :	
	PRENOM:
	GSM
N° DE TVA	
En ma qualité de :	
Contrata de l'antransise	
administrateur-delegue de rentreprise	
entrepreneur indépendant	
Je déclare que :	
	PRENOM:
TEL	GSM
me représente valablement pour l'établissement de l'état o	des lieux des coupes de bois :
avant exploitation	
après exploitation	
sur tout le territoire wallon, pendant la période du	au
□ nour le lot de la vente du	à à
podr le lot de la velle de	
Fait à, le,	
rait a, le,	
L'adjudicataire,	
-	
(signature)	
Cachet de l'entreprise :	
	1

#### DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION

## selon l'article 31, §2 du cahier général des charges

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :			
NOMPRENOM:			
ADRESSE			
TEL GSM.			
FAX			
(REPRESENTANT L'ENTREPRISE)			
Je demande une prorogation relative aux compartiments n°			
de la forêt de			
située dans le cantonnement de			
sur le triage de			
qui constituent le lot n° de la vente du			
qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de :			
Nature de la coupe :			
Permis d'exploiter délivré le :			
Echéance du délai d'exploitation initial :			
Volume initial de la coupe :m <sup>3</sup>			
Volume restant sur pied:m <sup>3</sup>			
Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial:ha			
Je sollicite :			
☐ une première prorogation ☐ du délai d'abattage			
☐ une seconde prorogation ☐ du délai de vidange			
Pour une durée de :			
☐ 1 trimestre ☐ 2 trimestres ☐ 3 trimestres ☐ 4 trimestres			
Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicateire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2° année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.			
Fait à, le, le			
L'adjudicataire,			
La présente demande de prorogation est ☐ confirmée au <i>(date)</i>			
Motivation:			
Fait à, le,			

Le Directeur,

Suivi interne	e de la prorogation			
CALCUL DI	ES INDEMNITES			
Abattage	Rappel du prix total de la vente, hors frais (*):  Date de fin d'abattage:  Nombre de trimestres:	(*) x 1%		
Vidange	Rappel surface non vidangée (**) :		1	
Total			=€	
		1		
o <u>Transmis a</u>	u Chef de cantonnement		o <u>Transmis au Directeur</u>	
Avis favorable	e / défavorable		Pour information : l'exploitation du lot est terminée.	
Motivation :			Date Le Chef de Cantonnement	
Date	L'Agent des Forêts			
	<b>↓</b>	J	1	
o <u>Transmis a</u>	u Directeur		o <u>Transmis au Chef de cantonnement</u>	
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange			L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée. L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé (si réalisé, le joindre en annexe).	
Motivation :		1	Date L'Agent des Forêts	
		And the second processing the second process		
			<b>†</b>	
Date	Date Le Chef de Cantonnement		o <u>Transmis au responsable du triage</u>	
			Pour information et demande de suivi de la prorogation	
			Date Le Chef de Cantonnement	
	<b>↓</b>		<u> </u>	
o Décision du			o Notification par le Chef de cantonnement	
	le prorogation est		Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal	
Motivation :			Date Le Chef de Cantonnement	
			<u>†</u>	
Date	Le Directeur		o <u>Transmis au Chef de cantonnement</u>	
Jale	Le Directeur	<b>→</b>	Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal, par copie de l'original	
			Date £e Directeur	

#### PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION

## selon l'article 32 du cahier général des charges

Date			
Heure			
NOM		PF	RENOM:)
(ACCOMPAG	ME FAIL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ADRESSE			RENOM:
			SM
		A	
En sa qualité			
- •	ire du lot décrit c		
☐ représenta	ınt dûment mand	laté de l'adjudicataire et porteur	d'une procuration
Nous avons p	rocédé au const	at de l'état des lieux dans les co	mpartiments n°
de la forêt de		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
située dans le	cantonnement	de	
sur le triage d	e		
•			e du
•			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
·	•	constatations suivantes :	
1. Etat des ch	1. Etat des chemins empierrés et annexes		
2. Etat des ch	2. Etat des chemins de terre et coupe-feu		
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)			
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines			
5. Etat des cours d'eau et des berges			
6. Remarques	s diverses		
Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges :  ☐ OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.  ☐ NON			
En foi de quoi	avons rédigé le	présent constat.	
Fait à		, le	, en double exemplaire.
L'	adjudicataire ou	son représentant	Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

## DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE selon l'article 32 du cahier général des charges

Date
Heure
Je soussigné, chef de cantonnement à
NOM PRENOM:
GRADE
accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à :
NOM PRENOM :
ADRESSE
TEL GSM
NE LE A
en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous.
La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n°
de la forêt de
située dans le cantonnement de
sur le triage de
qui constituait le lot n° de la vente du de la vente du
adjugé à

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)



## Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier. - Débardage au cheval dans les zones les plus humides. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 354	
Volume grumes	863,449	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	863,449	m³
Cube moyen	638	dm³
Circonférence moyenne	80,871	cm
Surface de coupe	11,822	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	-
Triage	Triage D'arbrefontaine	-
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FANGE REMY, BANAL BOIS	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		8		-	
		0,378		0,632		
45	23		53		-	
55	18		102		-	
		4,821		30,016		
65	78		167		-	
		21,840		57,897		
75	105		155		-	
85	109		129		-	
		117,635		164,112		
95	89		63		-	
105	77		38		-	
115	48		13		-	
		221,590		109,326		
125	33		3		-	
135	19		2		-	
145	4		2		-	
		97,223		11,997		
155	4		1		1	
165	1		2		-	
175	1		-		-	
		16,059		7,885		2,038
Total grumes	615	479,546	738	381,865	1	2,038
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier). - Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 047	
Volume grumes	760,302	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	760,302	m³
Cube moyen	726	dm³
Circonférence moyenne	84,981	cm
Surface de coupe	7,619	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	-
Triage	Triage D'arbrefontaine	-
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BANAL BOIS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestr Amélioration Normal	re
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		26		-		-	
		0,078		2,086				
45	-		80		-		1	
55	1		89		-		-	
		0,253		32,728				0,116
65	16		78		-		-	
		5,952		25,578				
75	65		54		-		1	
85	123		32		2		-	
		115,813		49,648		1,342		0,403
95	152		27		3		1	
105	113		12		4		1	
115	86		2		4		1	
		355,778		40,353		11,779		2,641
125	35		3		3		-	
135	15		2		4		-	
145	5		-		-		-	
		88,640		8,173		11,476		
155	-		1		1		-	
165	1		-		-		-	
		2,601		2,241		2,300		
Total grumes	613	569,115	407	160,807	21	26,897	5	3,160
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m
65	1
	0,32
Total grumes	1 0,32
Houppiers/Taillis	-



## Lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	875	
Volume grumes	570,146	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	570,146	m³
Cube moyen	652	dm³
Circonférence moyenne	76,406	cm
Surface de coupe	13,172	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	GOIRNAL	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioratior Normal Normal	ı	Epicéa Amélioration Bordure Normal	1	Mélèze du Japa Amélioration Normal Normal	on	Douglas Amélioration Normal Normal	1
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-		1	
35	52		-		-		6	
		4,116						0,506
45	73		-		-		14	
55	80		2		-		17	
		28,852		0,400				5,681
65	94		2		-		13	
		35,460		0,614				4,263
75	98		5		-		5	
85	142		2		1		6	
		157,302		3,479		0,735		6,115
95	90		4		1		4	
105	66		4		1		3	
115	20		2		3		1	
		191,588		9,958		6,182		7,857
125	11		-		5		2	
135	7		1		7		-	
145	1		-		4		1	
		34,649		2,018		32,080		5,807
155	-		-		7		-	
165	-		-		2		-	
175	-		-		1		-	
						28,001		
195	-		-		1		-	
						4,483		
Total grumes	747	451,967	22	16,469	33	71,481	73	30,229
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier. - Cloisonnement sur la totalité du lot.

Nombre d'arbres total	483	_
Volume grumes	86,055	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	86,055	m³
Cube moyen	178	dm³
Circonférence moyenne	49,845	cm
Surface de coupe	10,994	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HOUBY-COE-LAID THIER	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	34
35	79
	5,945
45	128
55	133
	44,882
65	86
	25,025
75	16
85	7
	10,203
Total grumes	483 86,055
Houppiers/Taillis	-



## Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s? applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	2 824	_
Volume grumes	1 500,470	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 500,470	m³
Cube moyen	531	dm³
Circonférence moyenne	76,824	cm
Surface de coupe	35,611	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	_
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioratio Normal Normal		Mélèze du Jap Amélioration Normal Normal	pon	Sapin Amélioratio Normal Normal	on
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	5		-		-		-	
		0,379						
45	105		-		-		-	
55	356		5		-		3	
		93,896		1,215				0,678
65	611		23		3		7	
		196,187		7,912		0,969		2,261
75	597		37		4		14	
85	413		34		2		6	
		533,797		41,180		2,996		10,310
95	215		30		6		8	
105	81		42		11		2	
115	33		28		12		3	
		295,023		102,720		29,782		11,027
125	10		23		7		6	
135	1		10		9		-	
145	1		14		-		-	
		17,530		82,647		24,513		8,406
155	-		4		1		-	
175	-		2		-		-	
				15,154		2,248		
Total grumes	2 429	1 136,812	252	250,828	55	60,508	49	32,682
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

#### Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
55	5
	0,955
65	6
	1,680
75	7
85	10
	7,945
95	3
105	6
115	1
	7,897
125	1
	1,158
Total grumes	39 19,635
Houppiers/Taillis	-



## Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s? applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	245	-
Volume grumes	417,240	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	417,240	m³
Cube moyen	1 703	dm³
Circonférence moyenne	125,245	cm
Surface de coupe	2,692	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - LES CROUPETS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-	
	Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

0.17)	NII a
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
65	1
	0,412
75	1
85	9
	7,244
95	11
105	36
115	48
	118,894
125	40
135	42
145	31
	216,290
155	13
165	5
175	6
	66,818
185	1
195	1
	7,582
Total grumes	245 417,240
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 263	
Volume grumes	2 114,450	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 114,450	m³
Cube moyen	1 674	dm³
Circonférence moyenne	124,596	cm
Surface de coupe	11,002	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	FONDROULLE - HOUBY	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa  Définitive  Normal  Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	1	-
	0,412	
75	1	-
85	15	2
	11,713	1,376
95	84	11
105	149	15
115	245	20
	596,902	51,591
125	253	21
135	174	23
145	109	10
	1 004,410	94,154
155	60	9
165	34	11
175	7	6
	274,588	68,589
185	1	1
195	-	1
	3,685	7,029
Total grumes	1 133 1 891,710	130 222,739
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation. - Rémanents à plus de 3 mètres des berges. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s? applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	901	-
Volume grumes	1 576,060	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 576,060	m³
Cube moyen	1 749	dm³
Circonférence moyenne	132,248	cm
Surface de coupe	22,151	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HEID DE LA FORGE	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Epicéa</b> Définitive		Sapin Pecti Définitive	né	<b>Douglas</b> Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
		0,261						
65	2		-		-		1	
		0,688						0,366
75	2		-		-		-	
85	14		-		1		1	
		10,874				0,589		0,679
95	46		-		6		4	
105	85		4		7		5	
115	110		11		7		2	
		275,566		16,134		18,929		11,529
125	137		11		7		1	
135	117		12		3		-	
145	87		19		3		1	
		592,758		66,538		19,940		3,594
155	65		12		2		-	
165	19		10		2		-	
175	22		11		1		-	
		277,843		79,622		12,458		
185	8		5		-		-	
195	8		8		-		-	
		59,836		43,177				
205	1		13		1		-	
215	1		3		-		-	
235	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
		14,731		66,013		3,933		
Total grumes	726	1 232,557	120	271,484	40	55,849	15	16,168
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 9

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 808	-
Volume grumes	270,423	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	270,423	m³
Cube moyen	150	dm³
Circonférence moyenne	46,842	cm
Surface de coupe	3,673	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	_
Propriétaire	Lierneux Cne -	
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT, DERRIERE LA HAIE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	98	99
35	234	190
	15,456	17,266
45	349	145
55	261	131
	88,769	44,871
65	110	84
	30,800	23,652
75	28	41
85	4	25
	11,824	30,744
95	-	6
105	-	3
		7,041
Total grumes	1 084 146,849	724 123,574
Houppiers/Taillis	-	-



#### **Lot 10**

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Exploitation sur lit de branches. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	668	-
Volume grumes	1 295,880	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 295,880	m³
Cube moyen	1 940	dm³
Circonférence moyenne	132,500	cm
Surface de coupe	16,931	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	
Triage	Triage De Poncay	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	1	-
	0,281	
65	4	-
	1,648	
75	10	-
85	22	-
	21,984	
95	53	-
105	60	-
115	99	4
	257,179	5,312
125	90	6
135	85	8
145	53	8
	430,989	41,124
155	37	10
165	28	4
175	18	11
	232,769	68,979
185	18	1
195	17	1
	132,492	7,213
205	4	3
215	8	1
225	1	1
235	-	1
	61,213	27,461
275	-	1
		7,233
Total grumes	608 1 138,555	60 157,322
Houppiers/Taillis	-	-



RW/813/2020/5050/1941/1

#### Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	480	
Volume grumes	411,961	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	411,961	m³
Cube moyen	858	dm³
Circonférence moyenne	91,854	cm
Surface de coupe	7,119	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	-
Lieu(x)-dit(s)	HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### **Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	1
	0,024
55	9
	2,396
65	35
	13,500
75	78
85	122
	126,104
95	107
105	58
115	32
	199,509
125	20
135	9
145	3
	53,944
155	2
165	3
	13,061
185	1
	3,423
Total grumes	480 411,961
Houppiers/Taillis	-



RW/813/2020/5222/1941/1

#### Lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges. - L?acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l?AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l?exploitation d?office des résineux ayant subi des attaques d?lps typographus L. aux frais de l?acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s?applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	97	
Volume grumes	85,608	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	85,608	m³
Cube moyen	883	dm³
Circonférence moyenne	92,216	cm
Surface de coupe	1,215	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux F.e.	-
Lieu(x)-dit(s)	FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Non	

#### Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
55	2
	0,534
65	6
	2,362
75	17
85	23
	25,610
95	21
105	14
115	6
	42,666
125	4
135	2
145	2
	14,436
Total grumes	97 85,608
Houppiers/Taillis	-



# Lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc. S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

Nombre d'arbres total	377	
Volume grumes	741,915	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	741,915	m³
Cube moyen	1 968	dm³
Circonférence moyenne	141,817	cm
Surface de coupe	34,142	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
95	3	-
105	4	-
115	32	1
	46,148	1,006
125	74	1
135	74	3
145	63	1
	382,052	7,892
155	58	2
165	27	2
175	15	3
	239,755	15,832
185	7	1
195	3	-
	34,483	2,877
205	2	1
	8,196	3,674
Total grumes	362 710,634	15 31,281
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l? exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'autilisation d'aune ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 736	
Volume grumes	303,295	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	303,295	m³
Cube moyen	175	dm³
Circonférence moyenne	49,188	cm
Surface de coupe	7,854	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	-
Triage	Triage De Stavelot	-
Propriétaire	Stavelot Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES THIERS	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Douglas Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	5	119
35	21	431
	1,286	23,261
45	83	323
55	193	176
	49,965	67,531
65	147	50
	49,980	15,800
75	104	12
85	50	1
	74,170	5,364
95	16	1
105	2	-
115	1	-
	13,893	0,646
125	1	-
	1,399	
Total grumes	623 190,693	1 113 112,602
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 3

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Certain arbres marqués (point de couleur) sont réservés. Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	912	
Volume grumes	1 480,250	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 480,250	m³
Cube moyen	1 623	dm³
Circonférence moyenne	130,099	cm
Surface de coupe	4,013	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	_
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PIERRYS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Tsuga</b> Définitive		<b>Grandis</b> Définitive	
	Bordure Normal		Normal Normal		Bordure Normal		Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1		1	
						0,301		0,301
75	1		-		-		-	
85	-		3		-		2	
		0,378		1,746				1,164
95	3		17		7		1	
105	17		40		18		4	
115	19		51		24		3	
		37,411		110,960		54,390		8,818
125	33		39		22		4	
135	36		26		37		13	
145	29		10		34		15	
		142,573		116,789		162,768		59,364
155	15		5		25		16	
165	14		-		10		12	
175	4		1		2		13	
		71,667		13,917		87,910		108,071
185	-		1		1		9	
195	1		-		2		9	
		3,068		3,107		10,638		64,548
205	1		-		-		8	
215	-		-		-		4	
225	-		-		-		2	
		3,391						62,772
Total grumes	173	258,488	193	246,519	183	316,007	116	305,038
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Définitive		Cyprès Définitive		<b>Mélèze</b> Définitive	
	Bordure		Bordure		Bordure	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-	
55	-		1		-	
				0,391		
65	-		9		-	
				2,385		
75	-		34		-	
85	1		35		-	
		0,647		28,977		
95	1		34		-	
105	-		16		1	
115	4		6		-	
		6,296		39,280		0,888
125	3		7		1	
135	3		4		-	
145	10		-		-	
		30,854		14,685		1,399
155	17		-		-	
165	20		-		-	
175	14		-		-	
		139,339				
185	12		-		-	
195	8		-		-	
		72,104				
205	4		-		-	
		16,956				
Total grumes	97	266,196	148	85,718	2	2,287
Houppiers/Taillis	-		-		-	



# Lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	8 277	
Volume grumes	434,385	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	434,385	m³
Cube moyen	52	dm³
Circonférence moyenne	35,099	cm
Surface de coupe	26,082	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	_
Triage	Triage De La Gleize	_
Propriétaire	Stavelot Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	RY GOTTAY, GROS BOIS	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration	<b>Douglas</b> Amélioration
	Normal Normal	Normal Normal
2.1()		
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	2 655	669
35	2 317	581
	131,677	33,569
45	1 012	203
55	412	79
	141,314	26,094
65	217	23
	53,404	4,461
75	73	3
85	18	1
	33,697	1,224
95	9	-
105	4	-
115	1	-
	8,945	
Total grumes	6 718 369,037	1 559 65,348
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l? utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc); Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d?eau (Art 38 §2 du Cdc) Passage des engins de débardage dans le cours d?eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 127	
Volume grumes	527,862	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	527,862	m³
Cube moyen	468	dm³
Circonférence moyenne	72,613	cm
Surface de coupe	17,169	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	ROANNAY, GROS BOIS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Douglas		Mélèze	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal Normal		Normal Normal		Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		-	
35	54		-		-	
		3,143				
45	140		8		-	
55	181		10		-	
		57,527		3,163		
65	145		23		1	
		45,409		7,074		0,322
75	127		38		8	
85	90		26		12	
		113,297		29,158		10,408
95	73		17		11	
105	38		17		15	
115	25		12		6	
		118,009		39,921		27,083
125	12		9		6	
135	2		2		-	
145	1		1		1	
		20,626		18,171		9,118
155	2		1		-	
165	1		2		-	
175	1		-		-	
		9,671		7,756		
195	-		2		-	
				8,006		
Total grumes	899	367,682	168	113,249	60	46,931
Houppiers/Taillis	-		-		-	



# Lot 6

S?agissant d?une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	759	
Volume grumes	929,272	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	929,272	m³
Cube moyen	1 224	dm³
Circonférence moyenne	112,787	cm
Surface de coupe	20,102	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa  Définitive  Normal  Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	2	-	-
	0,688		
75	5	-	-
85	43	1	-
	28,667	0,614	
95	118	5	-
105	172	28	-
115	109	43	-
	402,810	84,046	
125	54	44	2
135	33	50	4
145	10	20	1
	162,203	198,502	10,818
155	3	4	1
165	-	3	-
175	1	2	-
	10,532	24,234	2,155
195	1	-	-
	4,003		
Total grumes	551 608,903	200 307,396	8 12,973
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 7

S?agissant d?une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	417	
Volume grumes	1 732,470	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 732,470	m³
Cube moyen	4 155	dm³
Circonférence moyenne	187,590	cm
Surface de coupe	9,201	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Epicéa</b> Définitive		<b>Epicéa</b> Amélioration	
	Normal		Déclassé		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		-		1		3	
						1,135		3,867
125	1		1		-		4	
135	2		-		-		8	
145	10		-		1		4	
		27,420		1,584		1,886		30,628
155	16		1		2		-	
165	35		3		3		1	
175	59		2		1		1	
		357,326		18,703		15,245		6,316
185	70		5		6		-	
195	31		7		2		-	
		418,168		51,156		28,530		
205	64		4		10		-	
215	9		1		1		-	
225	11		2		-		-	
235	11		3		1		-	
245	6		2		3		-	
		551,337		73,607		72,987		
255	6		2		-		-	
265	-		-		1		-	
		48,684		16,228		7,667		
Total grumes	331 1	402,935	33	161,278	32	127,450	21	40,811
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	58	_
Volume grumes	327,178	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	327,178	m³
Cube moyen	5 641	dm³
Circonférence moyenne	210,172	cm
Surface de coupe	2,672	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROANNAY	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal	Mélèze Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
115	-	1
		1,083
125	-	1
135	-	2
		4,669
155	-	2
165	1	-
175	1	1
	6,767	8,216
185	2	1
195	7	-
	41,223	3,737
205	9	-
215	6	-
225	6	-
235	6	-
245	7	-
	213,482	
255	2	-
265	2	-
285	1	-
	48,001	
Total grumes	50 309,473	8 17,705
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 112	-
Volume grumes	622,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	622,627	m³
Cube moyen	560	dm³
Circonférence moyenne	84,784	cm
Surface de coupe	18,667	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	COREUX-SIX MOINES	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal		Pin Sylvest Amélioration Normal Normal	re	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre \	/ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-		-	
55	56		-		-		1	
		13,356						0,246
65	157		9		-		2	
		50,837		2,385				0,680
75	167		41		6		7	
85	132		101		27		4	
	1	53,174		63,849		14,211		5,714
95	58		92		44		3	
105	11		53		32		-	
115	3		29		28		1	
		60,232		134,051		73,379		3,508
125	-		20		12		1	
135	-		2		1		-	
145	-		2		-		-	
				29,393		13,762		1,462
175	-		1		-		-	
				2,388				
Total grumes	593 2	277,599	350	232,066	150	101,352	19	11,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## **Lot 10**

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 973	
Volume grumes	1 151,600	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 151,600	m³
Cube moyen	584	dm³
Circonférence moyenne	86,733	cm
Surface de coupe	32,245	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	-
Triage	Triage De La Gleize	
Propriétaire	Stavelot Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	LANCRE	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-	
	Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal	on	Pin Sylve Amélioration Normal Normal		Pin Sylve Infrastructure Normal		Mélèze d'Eu Amélioration Normal Normal	rope
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	35		2		2		1	
		8,257		0,370		0,432		0,185
65	178		16		6		4	
		59,951		4,126		1,818		1,212
75	258		130		16		16	
85	231		189		8		36	
		257,141		132,994		10,504		25,510
95	104		198		2		52	
105	40		102		-		36	
115	14		44		-		20	
		133,922		229,345		1,266		84,496
125	1		9		-		3	
135	1		2		-		3	
145	1		1		-		-	
		4,789		13,755				8,284
165	1		-		-		-	
		2,335						
Total grumes	867	466,395	693	380,590	34	14,020	171	119,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze</b> Améliorati Normal Normal	ion	Pin Noir de C Infrastructure Normal	orse	Pin Noir de C Amélioration Normal	orse
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
		0,246						
65	11		-		-		-	
		3,586						
75	27		-		3		1	
85	30		1		4		3	
		30,435		0,517		3,387		1,974
95	33		2		4		3	
105	16		7		9		2	
115	13		9		2		-	
		56,001		16,372		12,722		3,832
125	11		4		2		-	
135	3		1		-		-	
145	1		2		-		-	
		22,353		9,976		2,558		
155	1		1		-		-	
165	1		-		-		-	
		4,796		2,155				
Total grumes	148	117,417	27	29,020	24	18,667	9	5,806
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/813/2020/3518/1941/1

## Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

		_
Nombre d'arbres total	453	
Volume grumes	550,549	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	550,549	m³
Cube moyen	1 215	dm³
Circonférence moyenne	115,331	cm
Surface de coupe	1,732	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	-
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	CUL DU FAT	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
		0,568						
75	11		2		-		-	
85	34		2		-		-	
		25,859		1,790				
95	53		3		1		-	
105	87		5		2		-	
115	74		5		5		-	
		216,946		10,831		9,089		
125	48		9		3		-	
135	20		7		1		1	
145	8		6		2		2	
		115,672		31,250		10,427		5,335
155	6		3		2		1	
165	1		1		-		1	
175	-		1		-		2	
		16,142		10,863		4,872		10,091
185	-		1		3		-	
195	-		-		-		2	
				2,936		10,809		7,116
205	1		1		-		1	
		4,097		3,605				3,933
Total grumes	345	379,284	46	61,275	19	35,197	10	26,475
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin	Syl	lvestr	е

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
75	1
	0,373
105	1
115	3
	3,757
125	4
135	12
145	6
	31,524
155	2
165	4
	12,664
Total grumes	33 48,318
Houppiers/Taillis	-



## Lot 2

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	923	_
Volume grumes	1 691,990	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 691,990	m³
Cube moyen	1 833	dm³
Circonférence moyenne	136,777	cm
Surface de coupe	4,982	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	_
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal	Pin Sylvestre  Définitive  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	1	1	-
85	10	-	-
	6,684	0,351	
95	25	-	-
105	72	1	-
115	100	5	1
	215,714	5,674	0,928
125	134	18	-
135	158	18	-
145	133	12	-
	730,327	72,825	
155	76	19	-
165	43	13	1
175	33	5	-
	407,889	87,138	1,911
185	13	7	-
195	8	9	-
	78,331	55,051	
205	2	5	-
	8,848	20,321	
Total grumes	808 1 447,793	113 241,360	2 2,839
Houppiers/Taillis	-	-	-



# Lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	678	
Volume grumes	552,695	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	552,695	m³
Cube moyen	815	dm³
Circonférence moyenne	93,083	cm
Surface de coupe	11,482	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas  Amélioration  Normal  Normal		Pin Sylvesia Amélioration Normal	tre	Epicéa Amélioration Normal Normal	1	Mélèze du Jap Amélioration Normal Normal	on
Cat.(cm)	Nbre V	ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
						0,055		
45	1		-		10		-	
55	5		2		32		-	
		1,295		0,370		8,106		
65	25		2		32		-	
		8,012		0,530		9,378		
75	57		11		28		-	
85	87		18		16		1	
	8	32,098		13,739		21,910		0,582
95	78		27		5		1	
105	71		12		3		3	
115	37		10		1		7	
	18	84,203		38,717		7,725		11,819
125	26		2		1		4	
135	20		1		1		5	
145	6		1		1		3	
	8	33,779		5,377		4,696		20,038
155	4		-		-		3	
165	2		-		-		2	
175	2		-		-		-	
	2	21,192						12,334
185	2		-		-		-	
		6,940						
Total grumes	423 38	87,519	86	58,733	131	51,870	29	44,773
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

#### Tsuga

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
85	1
	0,582
95	3
105	2
	4,316
135	3
	4,902
Total grumes	9 9,800
Houppiers/Taillis	-



# Lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	216	_
Volume grumes	225,510	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	225,510	m³
Cube moyen	1 044	dm
Circonférence moyenne	105,231	cm
Surface de coupe	5,829	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	-
Triage	Triage De Basse-Bodeux	-
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT-PRE MASSIN	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	-	2
		0,492
65	1	4
	0,303	1,360
75	7	10
85	13	11
	11,153	11,897
95	29	17
105	37	9
115	23	5
	87,709	29,247
125	9	5
135	18	2
145	8	1
	57,765	12,914
155	2	-
165	1	2
	7,150	5,520
Total grumes	148 164,080	68 61,430
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 5

S?agissant d?une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	571	
Volume grumes	362,312	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	362,312	m³
Cube moyen	635	dm³
Circonférence moyenne	85,455	cm
Surface de coupe	4,486	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT, RENARDVOIE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-	
	Ponts	
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	-	7	-
		0,385	
45	-	27	-
55	4	39	-
	0,800	10,635	
65	11	35	-
	3,124	10,287	
75	49	32	1
85	81	26	6
	71,931	30,310	3,703
95	94	19	8
105	60	4	7
115	31	3	7
	164,985	21,789	18,075
125	14	-	2
135	1	-	2
	19,398		5,016
155	-	-	1
			1,874
Total grumes	345 260,238	192 73,406	34 28,668
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 percelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu?à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites. Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	2 097	-
Volume grumes	241,490	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	241,490	m³
Cube moyen	115	dm³
Circonférence moyenne	41,371	cm
Surface de coupe	8,319	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	_
Triage	Triage De Basse-Bodeux	-
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	548	-
35	567	16
	39,459	0,861
45	403	53
55	218	43
	89,785	15,994
65	133	11
	38,775	3,371
75	64	11
85	15	3
	35,462	6,678
95	6	1
105	1	1
	5,349	1,706
125	2	-
135	1	-
	4,050	
Total grumes	1 958 212,880	139 28,610
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc);

Nombre d'arbres total	1 175	
Volume grumes	237,160	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	237,160	m³
Cube moyen	202	dm³
Circonférence moyenne	54,013	cm
Surface de coupe	8,551	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND WEST	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	39		7		17	
		2,184		0,343		1,071
45	249		42		29	
55	419		61		31	
		119,388		15,191		10,438
65	213		22		2	
		64,113		5,676		0,568
75	35		2		2	
85	4		1		-	
		16,173		1,159		0,856
Total grumes	959	201,858	135	22,369	81	12,933
Houppiers/Taillis	-		-		-	



# Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 216	
Volume grumes	378,261	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	378,261	m³
Cube moyen	73	dm³
Circonférence moyenne	35,357	cm
Surface de coupe	27,747	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	_
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	1 508	391
35	1 395	566
	114,312	46,606
45	531	293
55	205	173
	99,521	69,509
65	58	56
	14,964	16,856
75	19	18
85	-	3
	7,619	8,874
Total grumes	3 716 236,416	1 500 141,845
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	1 629	
Volume grumes	2 142,390	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 142,390	m³
Cube moyen	1 315	dm
Circonférence moyenne	119,733	cm
Surface de coupe	6,904	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	-
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND EST	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal	Epicéa Définitive Sec Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	20	2	1
85	54	1	3
	39,963	1,273	2,174
95	196	4	1
105	329	8	-
115	297	25	2
	805,100	33,052	2,830
125	232	24	3
135	152	28	3
145	67	17	-
	693,829	96,854	8,526
155	40	17	-
165	18	13	-
175	16	10	-
	190,160	95,938	
185	11	12	-
195	3	5	-
	51,509	57,769	
205	6	9	-
	26,544	36,873	
Total grumes	1 441 1 807,105	175 321,759	13 13,530
Houppiers/Taillis	-	-	-



# Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	295	
Volume grumes	62,031	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	62,031	m³
Cube moyen	210	dm³
Circonférence moyenne	49,610	cm
Surface de coupe	4,013	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	-
Propriétaire	Basse-Bodeux F.e.	-
Lieu(x)-dit(s)	Derrière Wester, HEID STE ANNE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Pin Sylvestre  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³	Nbre Vol.(m³)
25	40	-
35	91	2
	5,86	0,098
45	44	2
55	36	1
	12,987	0,379
65	28	-
	8,480	
75	17	-
85	14	-
	16,472	2
95	13	-
105	5	-
115	2	-
	17,754	
Total grumes	290 61,554	5 0,477
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot invendu 2019

Nombre d'arbres total	617	
Volume grumes	1 188,950	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 188,950	m³
Cube moyen	1 927	dm³
Circonférence moyenne	144,692	cm
Surface de coupe	2,562	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	-
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	-
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	DEUX FONTAINES BAS	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa  Définitive  Normal	Epicéa Définitive Bordure	Epicéa  Définitive  Déclassé
Cat.(cm)	Normal  Nbre Vol.(m³)	Normal  Nbre Vol.(m³)	Normal  Nbre Vol.(m³)
85	1	2	-
	0,647	1,168	
95	5	1	-
105	26	3	2
115	49	5	4
	89,523	8,950	6,852
125	73	5	5
135	61	19	8
145	72	24	7
	347,204	76,608	34,221
155	48	35	4
165	29	33	2
175	15	28	4
	222,700	221,399	25,330
185	6	16	-
195	3	9	1
	29,718	76,509	3,540
205	2	8	2
	7,830	28,917	7,830
Total grumes	390 697,622	188 413,551	39 77,773
Houppiers/Taillis	-	-	-



### Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d? une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	1 407	-
Volume grumes	311,167	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	311,167	m³
Cube moyen	221	dm³
Circonférence moyenne	54,019	cm
Surface de coupe	8,212	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-		-		9	
35	96		-		-		79	
		6,254						5,408
45	213		-		1		161	
55	211		3		-		150	
		73,055		0,626		0,120		52,459
65	151		4		-		94	
		48,588		1,168				29,282
75	46		6		1		51	
85	17		3		-		13	
		30,387		4,019		0,398		29,215
95	2		2		1		8	
105	-		2		-		5	
115	-		-		-		1	
		1,477		2,959		0,660		11,633
Total grumes	745	159,761	20	8,772	3	1,178	571	127,997
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal	1	Douglas  Amélioration  Déraciné  Normal	1	Pin Sylves Amélioration Normal Normal	tre	Feuillus Dive Amélioration Cassé Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		4		-	
35	-		-		13		-	
						0,733		
45	2		1		15		-	
55	-		-		11		-	
		0,232		0,120		3,399		
65	-		-		9		-	
						2,214		
75	4		-		-		-	
85	3		2		-		1	
		3,059		1,042				0,515
95	-		2		-		-	
105	1		-		-		-	
		0,817		1,328				
Total grumes	10	4,108	5	2,490	52	6,346	1	0,515
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); Présence d?un dispositif expérimentale "UGent"; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l?endommager, pas d?abattage ni de circulation dans la zone d?expérience. Rappel art. 31 du CGC: l? abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	256	
	226,981	m³
Volume grumes	220,981	1119
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	226,981	m³
Cube moyen	887	dm³
Circonférence moyenne	102,578	cm
Surface de coupe	13,634	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HEID DU WAYAI., ARBESPINE.	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	-
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-	
	Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	<b>Chêne</b> Amélioration		<b>Chêne</b> Amélioration		<b>Hêtre</b> Amélioration		<b>Bouleau</b> Amélioration	
	Normal		Sec		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
						0,070		
45	-		1		-		-	
55	4		-		1		-	
		0,841		0,091		0,195		
65	11		2		4		-	
		3,201		0,582		1,275		
75	11		3		1		-	
85	28		3		1		-	
95	33		5		1		1	
		43,416		6,231		1,541		0,827
105	46		5		1		1	
115	39		2		-		-	
		87,586		6,198		0,955		0,691
125	22		2		-		-	
135	11		5		-		-	
145	4		1		-		-	
		47,909		10,833				
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
		1,828		1,950				
195	-		-		2		-	
						7,277		
205	1		-		-		-	
		3,198						
Total grumes	211	187,979	30	25,885	12	11,313	2	1,518
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers  Amélioration  Déraciné  Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	3)
75	1	
	0,28	36
Total grumes	1 0,28	6
Houppiers/Taillis	-	



# Lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot invendu 2019

Nombre d'arbres total	983	
Volume grumes	355,554	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	355,554	m³
Cube moyen	362	dm³
Circonférence moyenne	59,985	cm
Surface de coupe	10,242	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	106		-		-		-	
35	225		-		1		-	
		17,135				0,063		
45	204		-		1		-	
55	43		-		-		-	
		32,194				0,103		
65	5		-		-		-	
		1,536						
75	11		-		2		-	
85	53		1		1		-	
		37,179		0,589		1,161		
95	128		4		4		-	
105	63		7		8		-	
115	30		4		1		2	
		198,877		13,928		10,602		1,856
125	8		1		1		1	
135	5		-		-		2	
145	1		1		-		2	
		21,215		2,859		1,279		6,952
Total grumes	882	308,136	18	17,376	19	13,208	7	8,808
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Mélèze</b> Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		8		1	
35	1		15		2	
		0,071		0,879		0,130
45	2		9		1	
55	1		7		-	
		0,320		2,128		0,117
65	-		2		1	
				0,560		0,301
75	-		1		-	
85	-		1		2	
				0,780		1,178
95	-		-		2	
						1,562
Total grumes	5	0,391	43	4,347	9	3,288
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m³ d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites. Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	32	_
Volume grumes	37,293	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	37,293	m³
Cube moyen	1 165	dm³
Circonférence moyenne	123,125	cm
Surface de coupe	0,085	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	_
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	_
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE DAMSAI.	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Définitive Bordure Normal	Epicéa Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	1	-
	0,174	
85	-	1
		0,568
95	3	-
105	2	3
115	1	4
	4,466	6,931
125	3	1
135	3	2
145	4	-
	13,576	4,241
155	1	-
165	2	-
175	1	-
	7,337	
Total grumes	21 25,553	11 11,740
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure. Visite effectuée par l?intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	355	
Nomble dames total	333	
Volume grumes	713,482	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	713,482	m³
Cube moyen	2 010	dm³
Circonférence moyenne	139,225	cm
Surface de coupe	2,377	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROUTE DES VIEILLES FAGNES	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa	-
	Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-	
	Ponts	
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	1	-
	0,726	
95	12	-
105	33	-
115	28	2
	85,911	2,062
125	56	3
135	60	3
145	45	3
	299,783	14,184
155	38	4
165	20	8
175	12	4
	188,580	39,260
185	8	3
195	1	4
	32,302	21,415
205	3	2
215	-	1
	13,080	10,512
265	-	1
		5,667
Total grumes	317 620,382	38 93,100
Houppiers/Taillis	-	-



### Lot 7

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Lot invendu 2018.

Nombre d'arbres total	516	
Volume grumes	1 112,980	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 112,980	m³
Cube moyen	2 157	dm³
Circonférence moyenne	142,578	cm
Surface de coupe	3,407	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Fagnou du Pont	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Mélèze	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure		Déclassé		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		1		-		-	
		0,864		0,323				
75	2		2		-		-	
85	6		2		-		-	
		5,716		2,138				
95	4		1		1		-	
105	21		4		-		1	
115	37		1		2		1	
		80,573		6,287		3,696		2,645
125	61		8		5		-	
135	59		4		1		4	
145	61		9		2		2	
		354,774		34,968		14,523		12,446
155	44		14		10		3	
165	34		9		4		-	
175	22		8		2		1	
		285,872		69,450		43,278		11,008
185	12		12		2		-	
195	3		4		2		1	
		56,601		47,308		15,282		4,000
205	4		6		-		-	
225	-		1		-		-	
		18,152		25,447				
Total grumes	372	802,552	86	185,921	31	76,779	13	30,099
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
75	1
	0,487
95	2
105	3
115	1
	5,408
125	4
135	2
	8,528
185	1
	3,203
Total grumes	14 17,626
Houppiers/Taillis	-



# Lot 8

Rappel art. 31 du CGC: l?abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	123	
Volume grumes	90,675	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	90,675	m³
Cube moyen	737	dm³
Circonférence moyenne	89,390	cm
Surface de coupe	2,831	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	-
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Devant le Roslin	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	1	Pin Sylvest Amélioration Normal Normal	re	Pin Sylvest Amélioration Sec Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	6		-		-		-	
		0,509						
45	1		2		-		-	
55	2		4		-		5	
		0,592		1,118				1,070
65	2		6		-		2	
		0,680		1,796				0,582
75	6		14		-		2	
85	4		12		1		-	
95	5		5		-		-	
		8,611		16,345		0,478		0,840
95	-		-		1		-	
105	1		8		2		-	
115	1		2		2		1	
		2,100		8,756		4,026		0,960
125	3		4		2		-	
135	4		-		1		-	
145	3		-		1		-	
		16,450		5,092		5,717		
155	3		-		-		-	
165	1		1		-		-	
		9,266		2,373				
185	1		-		-		-	
		3,314						
Total grumes	45	41,522	58	35,480	10	10,221	10	3,452
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Rappel art. 31 du CGC: l?abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	546	
Volume grumes	614,500	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	614,500	m³
Cube moyen	1 125	dm³
Circonférence moyenne	108,352	cm
Surface de coupe	12,984	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	-
Triage	Triage De Hoëgne	-
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Pin Sylvest Amélioration Normal Normal	tre	Pin Sylves: Amélioration Sec Normal	tre	<b>Hêtre</b> Amélioratior Normal Normal	1	<b>Hêtre</b> Amélioratior Chauffage Normal	1
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		5		3	
55	-		-		2		1	
						1,199		0,635
65	-		-		8		-	
						2,720		
75	1		-		4		-	
85	-		-		6		3	
95	-		-		14		3	
		0,344				15,544		3,831
105	8		-		8		4	
115	10		1		9		6	
		15,615		0,877		17,945		9,938
125	23		-		11		4	
135	17		-		3		1	
145	21		-		3		3	
		90,431				26,318		11,774
155	22		-		8		1	
165	8		-		3		1	
175	11		-		2		2	
		99,662				31,518		9,650
185	6		-		5		-	
195	2		-		3		1	
		30,912				28,032		3,262
205	-		-		2		-	
						8,952		
Total grumes	129	236,964	1	0,877	96	132,228	33	39,090
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne		Chêne		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Chauffage		Normal		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-		-	
55	17		-		-		-	
		4,255						
65	36		-		2		-	
		10,485				0,614		
75	37		-		9		-	
85	41		-		12		-	
95	19		-		-		-	
		52,832				10,163		
95	-		-		8		-	
105	14		1		1		-	
115	14		-		-		-	
		26,510		0,898		6,384		
125	11		-		-		-	
135	9		-		-		-	
145	2		-		-		-	
		30,893						
155	4		-		-		-	
175	2		-		-		-	
		13,400						
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		1	
		9,101						3,234
205	1		-		-		-	
225	-		-		-		1	
		3,386						4,532
Total grumes	215	150,862	1	0,898	32	17,161	2	7,766
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	Feuillus Divers  Amélioration  Chauffage  Normal	Feuillus Divers  Amélioration  Sec  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³	) Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	-	1	2	-
55	-	3	1	-
		0,805	0,417	
65	-	3	-	-
		0,948		
75	-	4	1	1
85	-	5	1	1
95	-	2	-	-
		6,515	0,918	0,918
105	-	1	-	-
115	-	1	-	-
		2,089		
135	-	1	-	-
		1,485		
165	-	1	-	-
175	-	1	-	-
		6,030		
205	1	-	-	-
	3,60	5		
Total grumes	1 3,60	5 23 17,872	5 1,335	2 0,918
Houppiers/Taillis	-	-	-	-

	Chêne d'Américo Amélioration Normal Normal	<b>l</b> ue	Bouleau Amélioratio Normal Normal		Bouleau Amélioratio Chauffage Normal	on	Mélèze Améliorat Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		1	
								0,096
65	-		-		1		-	
						0,301		
95	-		1		-		-	
				0,646				
105	1		-		-		-	
115	-		1		-		-	
		0,898		1,006				
155	1		-		-		-	
		1,977						
Total grumes	2	2,875	2	1,652	1	0,301	1	0,096
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## **Lot 10**

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès. (ravel) Volume estimé sur base de la hauteur dominante

Volume total	701,597	m³
Cube moyen	314	dm³
Circonférence moyenne	60,730	cm
Surface de coupe	15,657	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Arbois-Chevresse, Devant le Roslin	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00	
	Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Chablis Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-		-		-	
35	66		-		-		10	
		4,764						0,732
45	301		-		-		65	
55	547		-		1		147	
		164,231				0,224		42,742
65	362		-		-		156	
		117,668						52,343
75	151		-		1		95	
85	66		2		-		25	
		108,329		1,054		0,445		58,724
95	46		-		-		12	
105	25		-		-		2	
115	16		2		-		2	
		88,332		2,614				13,767
125	7		-		-		-	
135	1		1		-		-	
		12,716		1,813				
Total grumes	1 597	496,040	5	5,481	2	0,669	514	168,308
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre V	ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		11	
35	-		8		16	
				0,660		1,206
45	-		10		15	
55	-		8		6	
				3,254		2,841
65	-		14		4	
				4,592		1,020
75	-		3		1	
85	2		2		1	
		1,086		2,473		0,778
95	5		1		-	
105	1		-		-	
115	2		-		-	
		7,893		0,714		
145	2		-		-	
		4,582				
Total grumes	12 1	13,561	50	11,693	54	5,845
Houppiers/Taillis	-		-		-	



RW/813/2020/5982/1941/1

# Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	876	
Volume grumes	61,658	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	61,658	m³
Cube moyen	70	dm³
Circonférence moyenne	36,062	cm
Surface de coupe	2,422	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	-
Propriétaire	Francheville F.e.	-
Lieu(x)-dit(s)	BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES	_
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	259
35	359
	25,962
45	185
55	54
	30,459
65	17
	4,540
75	2
	0,697
Total grumes	876 61,658
Houppiers/Taillis	-



### **Lot 20**

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits. Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC). Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

Nombre d'arbres total	786	
Volume grumes	1 301,790	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 301,790	m³
Cube moyen	1 656	dm³
Circonférence moyenne	127,557	cm
Surface de coupe	4,548	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	-
Triage	Triage De Jalhay	
Propriétaire	Jalhay Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN	-
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa	Epicéa	Epicéa
	Définitive	Définitive	Définitive
	Normal Normal	Bordure Normal	Déraciné Normal
	1		
Cat.(cm)	Nbre Vol.(		
55	1	-	-
0.5		260	
65	4	-	-
		28	
75	19	-	-
85	22	2	-
	25,7		6
95	52	2	-
105	83	3	-
115	110	5	-
	276,8	11,43	9
125	115	14	-
135	113	16	-
145	80	7	-
	544,	64,65	4
155	50	13	-
165	29	6	-
175	8	7	1
	219,4	67,67	2,995
185	9	4	-
195	3	3	-
	41,	03 24,42	3
205	-	5	-
		20,32	0
Total grumes	698 1 108,	000 87 189,89	0 1 2,995
Houppiers/Taillis	-	-	-



#### **Lot 22**

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16: es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Nombre d'arbres total	4 736	
Volume grumes	579,846	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	579,846	m³
Cube moyen	122	dm³
Circonférence moyenne	44,082	cm
Surface de coupe	56,329	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	
Triage	Triage De Solwaster	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Guéytai, Les Rhus	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Bordure Normal	Sitka Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	778	-	2
35	1 381	1	10
	82,782	0,053	0,641
45	1 125	1	46
55	652	-	79
	234,908	0,108	21,893
65	295	-	84
	78,915		25,392
75	90	-	66
85	27	-	58
	46,231		59,248
95	9	1	21
105	2	-	5
115	-	-	1
	7,184	0,670	19,853
125	-	2	-
		1,968	
Total grumes	4 359 450,020	5 2,799	372 127,027
Houppiers/Taillis	-	-	-



### **Lot 23**

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Nombre d'arbres total	2 140	
Volume grumes	395,969	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	395,969	m³
Cube moyen	185	dm³
Circonférence moyenne	47,874	cm
Surface de coupe	18,890	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	
Triage	Triage De Jalhay	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois- Ponts	_
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Epicéa
	Amélioration	Amélioration
	Normal	Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	420	3
35	552	9
	36,179	0,540
45	379	5
55	249	6
	88,746	1,664
65	163	4
	49,344	1,092
75	134	2
85	114	1
	127,710	1,246
95	61	-
105	22	2
115	7	-
	76,405	1,735
125	3	1
135	1	-
145	-	1
	5,467	2,957
205	1	-
	2,884	
Total grumes	2 106 386,735	34 9,234
Houppiers/Taillis	-	-