

Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00


Vente groupée de Houffalize et Vielsalm

Piste de Ski de la Baraque de Fraiture

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Vielsalm Cne, Bihain F.e., Idelux Intercommunale



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Monday 30 November.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 40 lots

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 588,395 m ³ de résineux | 605,862 m ³ de feuillus | 166,000 m ³ de houppiers |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

Remarques

La remise en vente pour la commune de HOUFFALIZE aura lieu le 30/11/2020 salle du conseil communal à 10h.

Propriétés

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| Lots 1 à 207 | Houffalize Cne | ■ |
| Lots 1 à 13 | Vielsalm Cne | ■ |
| Lot 1 | Bihain F.e. | ■ |
| Lot 1 | Idelux Intercommunale | |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2020/3250/2045/101

Lot 101

Présence de cours d'eau. Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche; Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares. Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 513 | -- |
| Volume grumes | 299,248 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 299,248 | m ³ |
| Cube moyen | 583 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,815 | cm |
| Surface de coupe | 4,718 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SAINT CHANTIER - cpe 6, CLOIAL - BELMEUSE - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 7 | 0,427 | 1 | 0,064 |
| 45 | 28 | | 6 | |
| 55 | 39 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 67 | 11,064 | 10 | 1,458 |
| 65 | 66 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 66 | 20,860 | 4 | 1,242 |
| 75 | 96 | | 2 | |
| 85 | 114 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 210 | 116,020 | 5 | 2,747 |
| 95 | 59 | | 1 | |
| 105 | 53 | | - | |
| 115 | 15 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 127 | 120,613 | 3 | 3,229 |
| 125 | 6 | | 1 | |
| 135 | 4 | | - | |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 20,050 | 1 | 1,474 |
| Total grumes | 489 | 289,034 | 24 | 10,214 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/102

Lot 102

Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 310 | -- |
| Volume grumes | 204,550 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 204,550 | m ³ |
| Cube moyen | 660 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 82,516 | cm |
| Surface de coupe | 3,610 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Mélèze Hybride | | Douglas | | Bouleau | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | | - | | - | | - | |
| 35 | 7 | | 2 | | - | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 11 | 0,546 | 2 | 0,128 | - | | 2 | 0,102 |
| 45 | 11 | | - | | - | | 3 | |
| 55 | 19 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 30 | 5,248 | 2 | 0,420 | - | | 4 | 0,510 |
| 65 | 35 | | 7 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 35 | 11,215 | 7 | 2,275 | - | | 1 | 0,295 |
| 75 | 42 | | 6 | | - | | 2 | |
| 85 | 34 | | 18 | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 76 | 40,522 | 24 | 14,076 | - | | 4 | 1,980 |
| 95 | 23 | | 32 | | - | | - | |
| 105 | 9 | | 15 | | - | | - | |
| 115 | 9 | | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 41 | 38,329 | 55 | 50,322 | 1 | 1,332 | - | |
| 125 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| 135 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,422 | 4 | 5,896 | 2 | 3,706 | - | |
| 155 | - | | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 2 | 5,604 | - | |
| 205 | - | | - | | 3 | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 4 | 17,622 | - | |
| Total grumes | 196 | 100,282 | 94 | 73,117 | 9 | 28,264 | 11 | 2,887 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/103

Lot 103

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 36m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 5 m maximum). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 571 | -- |
| Volume grumes | 2 048,230 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 048,230 | m ³ |
| Cube moyen | 1 304 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 112,976 | cm |
| Surface de coupe | 5,000 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | RONDE FANGE - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,520 | - | |
| 75 | 27 | | - | |
| 85 | 100 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 127 | 83,545 | - | |
| 95 | 243 | | 1 | |
| 105 | 327 | | 5 | |
| 115 | 336 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 906 | 1 022,680 | 8 | 8,204 |
| 125 | 256 | | 11 | |
| 135 | 155 | | 6 | |
| 145 | 59 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 470 | 812,876 | 21 | 33,115 |
| 155 | 27 | | - | |
| 165 | 4 | | - | |
| 175 | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 35 | 86,289 | - | |
| Total grumes | 1 542 | 2 006,910 | 29 | 41,319 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/104

Lot 104

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 42 | -- |
| Volume grumes | 112,809 | m ³ |
| Volume houppiers | 87,000 | m ³ |
| Volume total | 199,809 | m ³ |
| Cube moyen | 2 686 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 199,286 | cm |
| Surface de coupe | 9,300 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,540 |
| 155 | 1 | |
| 165 | 1 | |
| 175 | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 10,103 |
| 185 | 3 | |
| 195 | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 18,092 |
| 205 | 22 | |
| 215 | 4 | |
| 225 | 3 | |
| Total grumes 200/250 | 29 | 83,074 |
| Total grumes | 42 | 112,809 |
| Houppiers/Taillis | - | 87,000 |

RW/933/2020/3250/2045/200

Lot 200

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 395 | -- |
| Volume grumes | 509,404 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 509,404 | m ³ |
| Cube moyen | 1 290 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 115,051 | cm |
| Surface de coupe | 1,400 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HAN DES VACHES - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,259 |
| 75 | 3 | | 1 | |
| 85 | 20 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 15,052 | 2 | 0,850 |
| 95 | 62 | | 3 | |
| 105 | 77 | | 2 | |
| 115 | 85 | | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 224 | 242,671 | 16 | 13,836 |
| 125 | 49 | | 2 | |
| 135 | 25 | | 3 | |
| 145 | 25 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 99 | 175,883 | 7 | 9,612 |
| 155 | 7 | | 8 | |
| 165 | 1 | | 1 | |
| 175 | 1 | | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 22,821 | 13 | 25,898 |
| 185 | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,522 |
| Total grumes | 355 | 456,427 | 40 | 52,977 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/201

Lot 201

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 686 | -- |
| Volume grumes | 102,062 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 102,062 | m ³ |
| Cube moyen | 149 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,942 | cm |
| Surface de coupe | 3,437 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HAN DES VACHES - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Mélèze | | Mélèze | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 90 | | - | | - | | - | |
| 35 | 144 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 234 | 9,324 | - | | - | | - | |
| 45 | 170 | | - | | - | | - | |
| 55 | 93 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 263 | 33,676 | - | | - | | 2 | 0,378 |
| 65 | 28 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 28 | 7,224 | - | | - | | 1 | 0,299 |
| 75 | 3 | | - | | - | | 3 | |
| 85 | - | | - | | - | | 9 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,290 | - | | - | | 12 | 6,345 |
| 95 | - | | - | | 1 | | 8 | |
| 105 | - | | 2 | | 1 | | 5 | |
| 115 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 4 | 4,174 | 2 | 1,510 | 13 | 10,615 |
| 125 | - | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 135 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 3 | 4,740 | 4 | 5,922 | 1 | 1,397 |
| 155 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 3 | 7,209 | - | | - | |
| Total grumes | 528 | 51,514 | 10 | 16,123 | 6 | 7,432 | 29 | 19,034 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|---------------------------|------------|--------------|
| 25 | 32 | |
| 35 | 47 | |
| Total grumes 20/40 | 79 | 3,227 |
| 45 | 21 | |
| 55 | 10 | |
| Total grumes 40/60 | 31 | 3,967 |
| 65 | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,765 |
| Total grumes | 113 | 7,959 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3250/2045/202

Lot 202

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 088 | -- |
| Volume grumes | 213,356 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 213,356 | m ³ |
| Cube moyen | 196 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 51,140 | cm |
| Surface de coupe | 5,750 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRINVET - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|------------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 25 | 130 | | 10 | |
| 35 | 147 | | 24 | |
| Total grumes 20/40 | 277 | 12,116 | 34 | 1,796 |
| 45 | 168 | | 48 | |
| 55 | 184 | | 42 | |
| Total grumes 40/60 | 352 | 55,680 | 90 | 14,154 |
| 65 | 146 | | 38 | |
| Total grumes 60/70 | 146 | 42,781 | 38 | 10,488 |
| 75 | 73 | | 26 | |
| 85 | 19 | | 19 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 92 | 42,711 | 45 | 21,270 |
| 95 | 9 | | 2 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 8,138 | 3 | 2,663 |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,559 | - | - |
| Total grumes | 878 | 162,985 | 210 | 50,371 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - | - |

RW/933/2020/3250/2045/203

Lot 203

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 513 | -- |
| Volume grumes | 389,942 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 389,942 | m ³ |
| Cube moyen | 760 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 85,604 | cm |
| Surface de coupe | 7,306 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRINVET - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,069 | - | | - | |
| 45 | 1 | | - | | - | |
| 55 | 7 | | 6 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,770 | 6 | 1,476 | - | |
| 65 | 43 | | 26 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 43 | 15,197 | 26 | 9,880 | - | |
| 75 | 110 | | 15 | | - | |
| 85 | 102 | | 26 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 212 | 127,313 | 41 | 27,531 | - | |
| 95 | 83 | | 18 | | - | |
| 105 | 18 | | 20 | | - | |
| 115 | 7 | | 11 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 108 | 102,978 | 49 | 59,145 | - | |
| 125 | 2 | | 6 | | - | |
| 135 | - | | 2 | | - | |
| 145 | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,163 | 12 | 25,186 | - | |
| 155 | - | | 1 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 3 | 9,863 | 1 | 2,759 |
| 205 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 3,612 |
| Total grumes | 374 | 250,490 | 137 | 133,081 | 2 | 6,371 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/204

Lot 204

Mesures prises au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 33 | -- |
| Volume grumes | 93,292 | m ³ |
| Volume houppiers | 79,000 | m ³ |
| Volume total | 172,292 | m ³ |
| Cube moyen | 2 827 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 190,152 | cm |
| Surface de coupe | 0,600 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRINVET - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|-------------------------------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 2 | 0,294 |
| 65 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,229 | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 1 | 0,398 |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,534 | - | | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 8,130 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 8,257 | - | | - | |
| 205 | 4 | | - | | - | |
| 215 | 4 | | - | | - | |
| 225 | 2 | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | |
| 245 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 15 | 55,162 | - | | - | |
| 255 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 4 | 17,288 | - | | - | |
| Total grumes | 29 | 92,371 | 1 | 0,229 | 3 | 0,692 |
| Houppiers/Taillis | - | 79,000 | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/205

Lot 205

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Martelage en date de mars 2018. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 392 | -- |
| Volume grumes | 338,443 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 338,443 | m ³ |
| Cube moyen | 863 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 91,709 | cm |
| Surface de coupe | 6,315 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Y LES VETS - cpe 4, MOUDEHAN - cpe 10, SOL HALNY - cpe 10 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | - | |
| 35 | 14 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 20 | 1,228 | - | |
| 45 | 17 | | - | |
| 55 | 15 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 32 | 5,785 | - | |
| 65 | 18 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 6,243 | - | |
| 75 | 29 | | - | |
| 85 | 51 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 80 | 50,466 | 1 | 0,472 |
| 95 | 98 | | 1 | |
| 105 | 69 | | 1 | |
| 115 | 30 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 197 | 198,465 | 5 | 4,201 |
| 125 | 16 | | 2 | |
| 135 | 9 | | 2 | |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 27 | 45,873 | 4 | 4,906 |
| 155 | 2 | | - | |
| 165 | - | | 2 | |
| 175 | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,806 | 4 | 9,524 |
| 185 | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,928 |
| 205 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 3,546 |
| Total grumes | 376 | 312,866 | 16 | 25,577 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/206

Lot 206

Mesures prises au compas. Cubage via hauteur de recoupe et décroissance. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 31 | -- |
| Volume grumes | 38,238 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 38,238 | m ³ |
| Cube moyen | 1 233 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,774 | cm |
| Surface de coupe | 0,410 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SOL HALNY - cpe 10, Y LES VETS - cpe 4 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Définitive | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,268 | - | |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,535 | - | |
| 95 | 3 | | - | |
| 105 | 5 | | - | |
| 115 | 5 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 14,029 | - | |
| 125 | 4 | | - | |
| 135 | 1 | | 1 | |
| 145 | 3 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 8 | 14,002 | 2 | 3,680 |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,724 | - | |
| Total grumes | 29 | 34,558 | 2 | 3,680 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/207

Lot 207

Mesures prises au compas. Cubage via hauteur de recoupe et décroissance. Mise à blanc du fond de la parcelle. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Martelage en date de mars 2019. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 337 | -- |
| Volume grumes | 548,490 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 548,490 | m ³ |
| Cube moyen | 1 628 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 128,739 | cm |
| Surface de coupe | 3,850 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CAFET - cpe 11 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Ensemencement Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Ensemencement Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,369 | - | | - | |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 4,051 | 2 | 1,408 | - | | - | |
| 95 | 1 | | 20 | | - | | - | |
| 105 | 8 | | 19 | | - | | 1 | |
| 115 | 26 | | 30 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 44,529 | 69 | 79,095 | - | | 4 | 3,623 |
| 125 | 57 | | 20 | | 1 | | - | |
| 135 | 38 | | 18 | | 3 | | 1 | |
| 145 | 22 | | 8 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 117 | 206,207 | 46 | 81,602 | 8 | 11,604 | 3 | 4,532 |
| 155 | 7 | | 4 | | 5 | | 1 | |
| 165 | 3 | | 2 | | 7 | | 5 | |
| 175 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 28,239 | 7 | 18,225 | 13 | 25,688 | 6 | 11,998 |
| 185 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,353 | - | | 2 | 5,044 | 1 | 2,730 |
| Total grumes | 170 | 286,379 | 125 | 180,699 | 23 | 42,336 | 14 | 22,883 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|-----------------------------|--|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 225 | 3 | |
| 235 | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 16,193 |
| Total grumes | 5 | 16,193 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3250/2045/105

Lot 105

Cubage par hauteur dominante. Bois mesurés au compas.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 214 | -- |
| Volume grumes | 274,066 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 274,066 | m ³ |
| Cube moyen | 1 281 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 98,879 | cm |
| Surface de coupe | 2,888 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BELHEZ - cpe 11 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas | | Epicéa | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,089 | - | |
| 55 | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 7 | 2,016 | - | |
| 65 | - | | 30 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 30 | 12,660 | - | |
| 75 | - | | 43 | | 1 | |
| 85 | - | | 54 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 97 | 65,926 | 1 | 0,603 |
| 95 | - | | 22 | | - | |
| 105 | - | | 14 | | 1 | |
| 115 | - | | 5 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 41 | 44,858 | 1 | 1,203 |
| 125 | - | | 1 | | - | |
| 135 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 2,092 | 2 | 3,669 | - | |
| 165 | 3 | | 1 | | - | |
| 175 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 16,723 | 2 | 6,254 | - | |
| 185 | 10 | | - | | - | |
| 195 | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 19 | 80,812 | - | | - | |
| 205 | 6 | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 37,161 | - | | - | |
| Total grumes | 32 | 136,788 | 180 | 135,472 | 2 | 1,806 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/106

Lot 106

Cubage par hauteur dominante. Bois mesurés au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. En raison de la présence de semis naturels et de drains, le passage des machines sera fait suivant les instructions de l'Agent des Forêts. Les arbres marqués d'un triangle et d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 546 | -- |
| Volume grumes | 861,452 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 861,452 | m ³ |
| Cube moyen | 1 578 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 119,597 | cm |
| Surface de coupe | 15,702 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Mélèze d'Europe | | Douglas | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,402 | - | | - | | - | |
| 75 | 8 | | - | | - | | - | |
| 85 | 32 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 40 | 27,584 | - | | - | | - | |
| 95 | 99 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 107 | | - | | - | | - | |
| 115 | 83 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 289 | 324,450 | 1 | 0,916 | 1 | 1,401 | - | |
| 125 | 58 | | - | | 6 | | - | |
| 135 | 25 | | 2 | | 2 | | - | |
| 145 | 20 | | 1 | | 5 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 103 | 187,112 | 3 | 5,945 | 13 | 24,777 | - | |
| 155 | 37 | | 3 | | 1 | | - | |
| 165 | 24 | | 4 | | - | | - | |
| 175 | 9 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 70 | 200,050 | 9 | 25,789 | 1 | 2,508 | - | |
| 185 | 7 | | 2 | | - | | - | |
| 195 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 26,143 | 2 | 7,544 | - | | 2 | 7,420 |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | - | | 1 | |
| 225 | - | | 1 | | - | | - | |
| 235 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,278 | 1 | 5,108 | - | | 2 | 10,025 |
| Total grumes | 511 | 770,019 | 16 | 45,302 | 15 | 28,686 | 4 | 17,445 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/107

Lot 107

Mesures prises au compas. Cubage via hauteur de recoupe et décroissance.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 45 | -- |
| Volume grumes | 168,689 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 168,689 | m ³ |
| Cube moyen | 3 749 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 191,000 | cm |
| Surface de coupe | 1,290 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | RONDE FANGE - cpe 11 | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 95 | 1 | |
| 105 | 2 | |
| 115 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,935 |
| 185 | 12 | |
| 195 | 9 | |
| Total grumes 180/200 | 21 | 77,052 |
| 205 | 9 | |
| 215 | 5 | |
| 225 | 3 | |
| 235 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 18 | 80,297 |
| 255 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,405 |
| Total grumes | 45 | 168,689 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3250/2045/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - Les houppiers sont réservés.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 87 | -- |
| Volume grumes | 164,136 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 164,136 | m ³ |
| Cube moyen | 1 887 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 170,747 | cm |
| Surface de coupe | 18,208 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAYS | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,614 | - | |
| 125 | 1 | | 3 | |
| 135 | 5 | | - | |
| 145 | 6 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 14,768 | 4 | 4,011 |
| 155 | 12 | | 3 | |
| 165 | 13 | | 1 | |
| 175 | 9 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 34 | 58,238 | 4 | 7,245 |
| 185 | 7 | | 4 | |
| 195 | 5 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 12 | 26,647 | 6 | 13,822 |
| 205 | 4 | | - | |
| 215 | 6 | | - | |
| 225 | 1 | | - | |
| 235 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 11 | 29,670 | 1 | 3,421 |
| 255 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 4,700 | - | |
| Total grumes | 72 | 135,637 | 15 | 28,499 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/2

Lot 2

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - Les houppiers sont réservés.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 102 | -- |
| Volume grumes | 226,875 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 226,875 | m ³ |
| Cube moyen | 2 224 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 180,784 | cm |
| Surface de coupe | 35,773 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS DE LAIDE, BEULEUX DRI LE CHAR | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,000 | - | |
| 135 | 5 | | 3 | |
| 145 | 10 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 15 | 19,378 | 4 | 4,302 |
| 155 | 5 | | 1 | |
| 165 | 15 | | 1 | |
| 175 | 9 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 29 | 55,132 | 3 | 5,120 |
| 185 | 11 | | 1 | |
| 195 | 9 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 20 | 47,746 | 1 | 2,742 |
| 205 | 8 | | - | |
| 215 | 12 | | - | |
| 225 | 4 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| 245 | 3 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 28 | 88,072 | - | |
| 265 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 3,383 | - | |
| Total grumes | 94 | 214,711 | 8 | 12,164 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/3

Lot 3

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - Cloisonnements d'exploitation 30% du lot. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 548 | -- |
| Volume grumes | 884,717 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 884,717 | m ³ |
| Cube moyen | 572 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 69,903 | cm |
| Surface de coupe | 24,719 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAYS, FAYS WARIVENNE | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 112 | | - | | 40 | | - | |
| 35 | 100 | | - | | 86 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 212 | 7,630 | - | | 126 | 5,810 | - | |
| 45 | 34 | | - | | 120 | | - | |
| 55 | 31 | | 2 | | 153 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 65 | 11,551 | 2 | 0,395 | 273 | 41,039 | - | |
| 65 | 55 | | - | | 102 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 55 | 19,128 | - | | 102 | 30,507 | 1 | 0,340 |
| 75 | 79 | | 2 | | 53 | | - | |
| 85 | 127 | | - | | 31 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 206 | 163,528 | 2 | 0,931 | 84 | 44,811 | 4 | 2,588 |
| 95 | 100 | | 1 | | 10 | | 3 | |
| 105 | 61 | | 5 | | 4 | | 7 | |
| 115 | 68 | | 5 | | 1 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 229 | 257,877 | 11 | 12,160 | 15 | 13,900 | 14 | 15,525 |
| 125 | 47 | | 7 | | 2 | | 2 | |
| 135 | 21 | | 8 | | 1 | | 2 | |
| 145 | 7 | | 5 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 75 | 135,099 | 20 | 35,162 | 3 | 4,259 | 6 | 10,788 |
| 155 | 6 | | 4 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 24,570 | 6 | 14,986 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,603 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 852 | 622,986 | 41 | 63,634 | 603 | 140,326 | 25 | 29,241 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze du Japon | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 2 | 0,080 |
| 45 | - | | 5 | |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 6 | 0,755 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,284 |
| 75 | - | | 1 | |
| 85 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 3 | 1,348 |
| 95 | 1 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 7,090 | - | |
| 125 | 2 | | - | |
| 135 | 3 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 11,105 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,868 | - | |
| Total grumes | 15 | 26,063 | 12 | 2,467 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/4

Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - Cloisonnements d'exploitation sur la totalité du lot. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 639 | -- |
| Volume grumes | 312,632 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 312,632 | m ³ |
| Cube moyen | 191 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 49,954 | cm |
| Surface de coupe | 13,935 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | BEULEUX DRI LE CHAR | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 43 | | 25 | | 40 | |
| 35 | 162 | | 149 | | 10 | |
| Total grumes 20/40 | 205 | 15,859 | 174 | 9,658 | 50 | 1,290 |
| 45 | 242 | | 262 | | 2 | |
| 55 | 179 | | 160 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 421 | 73,800 | 422 | 63,763 | 2 | 0,206 |
| 65 | 121 | | 69 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 121 | 38,962 | 69 | 19,178 | - | |
| 75 | 80 | | 21 | | - | |
| 85 | 42 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 122 | 58,684 | 27 | 11,565 | - | |
| 95 | 22 | | - | | - | |
| 105 | 3 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 19,667 | - | | - | |
| Total grumes | 895 | 206,972 | 692 | 104,164 | 52 | 1,496 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/5

Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 81 | -- |
| Volume grumes | 139,126 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 139,126 | m ³ |
| Cube moyen | 1 718 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 118,580 | cm |
| Surface de coupe | 2,120 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS DE LAIDE | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,460 | - | |
| 65 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,680 | 1 | 0,340 |
| 75 | 1 | | 4 | |
| 85 | 1 | | 8 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,280 | 12 | 7,504 |
| 95 | 2 | | 7 | |
| 105 | 3 | | 3 | |
| 115 | 3 | | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 10,819 | 17 | 20,101 |
| 125 | 3 | | 2 | |
| 135 | 5 | | 1 | |
| 145 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 15 | 33,901 | 4 | 7,423 |
| 155 | 9 | | - | |
| 165 | 5 | | 1 | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 45,853 | 1 | 2,705 |
| 185 | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 8,060 | - | |
| Total grumes | 46 | 101,053 | 35 | 38,073 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/6

Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 238 | -- |
| Volume grumes | 313,135 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 313,135 | m ³ |
| Cube moyen | 1 316 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 112,227 | cm |
| Surface de coupe | 33,886 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | BEULEUX DRI LE CHAR | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|------------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,070 |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | 6 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,374 | 1 | 0,205 |
| 65 | 9 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 3,060 | 8 | 2,836 |
| 75 | 18 | | 4 | |
| 85 | 24 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 42 | 23,085 | 5 | 2,370 |
| 95 | 22 | | - | |
| 105 | 26 | | 2 | |
| 115 | 23 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 74,374 | 3 | 3,258 |
| 125 | 17 | | 1 | |
| 135 | 20 | | 2 | |
| 145 | 14 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 51 | 90,945 | 3 | 4,987 |
| 155 | 7 | | 2 | |
| 165 | 9 | | 1 | |
| 175 | 8 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 24 | 65,335 | 4 | 10,001 |
| 185 | 6 | | - | |
| 195 | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 27,302 | - | |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,933 | - | |
| Total grumes | 213 | 289,408 | 25 | 23,727 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/7

Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Exploitation sur lit de branches. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 436 | -- |
| Volume grumes | 1 651,410 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 651,410 | m ³ |
| Cube moyen | 1 150 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 107,194 | cm |
| Surface de coupe | 14,335 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | |
| Triage | Triage De Tailles | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | Aucun taux fourni | |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 55 | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,780 |
| 65 | 9 | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 3,438 |
| 75 | 56 | |
| 85 | 157 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 213 | 137,416 |
| 95 | 280 | |
| 105 | 353 | |
| 115 | 272 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 905 | 975,242 |
| 125 | 146 | |
| 135 | 97 | |
| 145 | 46 | |
| Total grumes 120/150 | 289 | 493,159 |
| 155 | 13 | |
| 165 | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 17 | 41,373 |
| Total grumes | 1 436 | 1 651,408 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3250/2045/8

Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 457 | -- |
| Volume grumes | 1 023,610 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 023,610 | m ³ |
| Cube moyen | 2 240 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 144,234 | cm |
| Surface de coupe | 8,013 | ha |
| Contact | SACRE Alexandre, 0476/76 14 62 | -- |
| Triage | Triage D'houffalize | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LES COMBLES | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,428 |
| 95 | 3 | | 1 | |
| 105 | 16 | | 2 | |
| 115 | 29 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 48 | 61,618 | 7 | 7,686 |
| 125 | 68 | | 4 | |
| 135 | 76 | | 12 | |
| 145 | 66 | | 11 | |
| Total grumes 120/150 | 210 | 412,436 | 27 | 48,093 |
| 155 | 46 | | 7 | |
| 165 | 36 | | 14 | |
| 175 | 21 | | 6 | |
| Total grumes 150/180 | 103 | 298,542 | 27 | 70,505 |
| 185 | 13 | | 10 | |
| 195 | 1 | | 5 | |
| Total grumes 180/200 | 14 | 51,759 | 15 | 48,590 |
| 205 | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | |
| 225 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,177 | 2 | 8,839 |
| 255 | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | 1 | 5,935 |
| Total grumes | 377 | 833,532 | 80 | 190,076 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/10

Lot 10

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur et décroissance. - Cloisonnement d'exploitation sur le compartiment 340.

- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 393 | -- |
| Volume grumes | 516,727 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 516,727 | m ³ |
| Cube moyen | 371 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,287 | cm |
| Surface de coupe | 24,258 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 67 | | 51 | |
| 35 | 89 | | 47 | |
| Total grumes 20/40 | 156 | 6,606 | 98 | 3,856 |
| 45 | 99 | | 28 | |
| 55 | 138 | | 22 | |
| Total grumes 40/60 | 237 | 37,773 | 50 | 7,412 |
| 65 | 211 | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 211 | 67,919 | 10 | 2,923 |
| 75 | 252 | | 7 | |
| 85 | 173 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 425 | 211,460 | 10 | 4,467 |
| 95 | 111 | | 1 | |
| 105 | 54 | | - | |
| 115 | 18 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 183 | 154,597 | 2 | 1,617 |
| 125 | 7 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 9 | 12,770 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,327 | - | |
| Total grumes | 1 223 | 496,452 | 170 | 20,275 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3250/2045/11

Lot 11

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 870 | -- |
| Volume grumes | 915,755 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 915,755 | m ³ |
| Cube moyen | 1 053 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 105,069 | cm |
| Surface de coupe | 7,979 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | |
| Triage | Triage De Tailles | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 |
| 45 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,111 |
| 65 | 23 | |
| Total grumes 60/70 | 23 | 8,259 |
| 75 | 52 | |
| 85 | 119 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 171 | 101,140 |
| 95 | 179 | |
| 105 | 158 | |
| 115 | 148 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 485 | 482,026 |
| 125 | 97 | |
| 135 | 54 | |
| 145 | 23 | |
| Total grumes 120/150 | 174 | 284,129 |
| 155 | 11 | |
| 165 | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 13 | 31,070 |
| 185 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,274 |
| 235 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 5,690 |
| Total grumes | 870 | 915,755 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3527/2045/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas forestier et cubage à hauteur dominante. - Utilisation obligatoire du cheval pour le débusquage des bois. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 274 | -- |
| Volume grumes | 28,416 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 28,416 | m ³ |
| Cube moyen | 104 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 40,547 | cm |
| Surface de coupe | 7,702 | ha |
| Contact | CLERX Pierre, 0475 63 17 94 | -- |
| Triage | Triage De Langlire | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LE LIERRE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 25 | 57 | |
| 35 | 106 | |
| Total grumes 20/40 | 163 | 7,060 |
| 45 | 59 | |
| 55 | 23 | |
| Total grumes 40/60 | 82 | 11,237 |
| 65 | 17 | |
| Total grumes 60/70 | 17 | 4,811 |
| 75 | 9 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 4,012 |
| 95 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,296 |
| Total grumes | 274 | 28,416 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3527/2045/2

Lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Exploitation sur lit de branches. - Exploitation par temps sec avec autorisation du préposé forestier. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 443 | -- |
| Volume grumes | 510,878 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 510,878 | m ³ |
| Cube moyen | 1 153 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 109,379 | cm |
| Surface de coupe | 6,989 | ha |
| Contact | CLERX Pierre, 0475 63 17 94 | -- |
| Triage | Triage De Langlire | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FANGE PONCELET | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,410 | - | |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,288 | - | |
| 75 | 17 | | - | |
| 85 | 39 | | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 56 | 33,359 | 1 | 0,507 |
| 95 | 72 | | 2 | |
| 105 | 92 | | 1 | |
| 115 | 82 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 246 | 266,748 | 8 | 7,308 |
| 125 | 64 | | 5 | |
| 135 | 33 | | 4 | |
| 145 | 11 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 108 | 172,416 | 11 | 14,424 |
| 155 | 3 | | 2 | |
| 165 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,134 | 3 | 5,284 |
| Total grumes | 420 | 483,355 | 23 | 27,523 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/3

Lot 3

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'un office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 341 | -- |
| Volume grumes | 252,467 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 252,467 | m ³ |
| Cube moyen | 740 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,924 | cm |
| Surface de coupe | 6,659 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,966 | - | | - | |
| 65 | 18 | | 6 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 5,454 | 6 | 2,154 | - | |
| 75 | 46 | | 10 | | - | |
| 85 | 93 | | 11 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 139 | 77,940 | 21 | 11,404 | - | |
| 95 | 67 | | 4 | | 1 | |
| 105 | 22 | | 13 | | - | |
| 115 | 8 | | 12 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 97 | 83,653 | 29 | 29,941 | 2 | 1,578 |
| 125 | - | | 8 | | - | |
| 135 | - | | 9 | | - | |
| 145 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 18 | 28,033 | - | |
| 155 | - | | 4 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 5 | 11,344 | - | |
| Total grumes | 260 | 168,013 | 79 | 82,876 | 2 | 1,578 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/4

Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Cloisonnements sur 75 %. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 861 | -- |
| Volume grumes | 607,927 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 607,927 | m ³ |
| Cube moyen | 327 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,451 | cm |
| Surface de coupe | 3,582 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | | - | | - | |
| 35 | 59 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 61 | 3,344 | - | | - | | - | |
| 45 | 312 | | - | | - | | 2 | |
| 55 | 470 | | - | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 782 | 121,436 | - | | 4 | 0,600 | 3 | 0,386 |
| 65 | 381 | | - | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 381 | 108,204 | - | | 5 | 1,125 | 1 | 0,284 |
| 75 | 277 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 85 | 130 | | 7 | | 10 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 407 | 194,216 | 10 | 4,564 | 12 | 4,584 | 2 | 0,995 |
| 95 | 60 | | 6 | | 19 | | 2 | |
| 105 | 23 | | 2 | | 22 | | 1 | |
| 115 | 15 | | 4 | | 9 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 98 | 84,716 | 12 | 9,230 | 50 | 31,451 | 6 | 5,762 |
| 125 | 3 | | 2 | | 6 | | 1 | |
| 135 | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| 145 | 1 | | 2 | | - | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 7,821 | 5 | 6,741 | 10 | 9,850 | 7 | 12,618 |
| Total grumes | 1 734 | 519,737 | 27 | 20,535 | 81 | 47,610 | 19 | 20,045 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/5

Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Cloisonnements sur la totalité du lot. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 662 | -- |
| Volume grumes | 361,207 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 361,207 | m ³ |
| Cube moyen | 136 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 45,282 | cm |
| Surface de coupe | 14,056 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Sitka | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 269 | | 75 | | 52 | | 24 | |
| 35 | 410 | | 164 | | 65 | | 34 | |
| Total grumes 20/40 | 679 | 28,037 | 239 | 10,265 | 117 | 4,888 | 58 | 1,642 |
| 45 | 441 | | 130 | | 74 | | 30 | |
| 55 | 334 | | 73 | | 49 | | 12 | |
| Total grumes 40/60 | 775 | 111,678 | 203 | 25,392 | 123 | 16,246 | 42 | 3,799 |
| 65 | 176 | | 45 | | 43 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 176 | 50,978 | 45 | 12,193 | 43 | 11,395 | 5 | 0,985 |
| 75 | 66 | | 15 | | 12 | | - | |
| 85 | 20 | | 12 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 86 | 38,710 | 27 | 13,430 | 18 | 8,328 | - | |
| 95 | 6 | | 7 | | 1 | | - | |
| 105 | - | | 5 | | - | | - | |
| 115 | - | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,848 | 17 | 15,533 | 1 | 0,727 | - | |
| 125 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 2,133 | - | | - | |
| Total grumes | 1 722 | 234,251 | 533 | 78,946 | 302 | 41,584 | 105 | 6,426 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/6

Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 463 | -- |
| Volume grumes | 648,503 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 648,503 | m ³ |
| Cube moyen | 1 401 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 115,086 | cm |
| Surface de coupe | 2,210 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,804 | - | |
| 75 | 10 | | 1 | |
| 85 | 33 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 43 | 29,412 | 2 | 1,276 |
| 95 | 51 | | 2 | |
| 105 | 81 | | 6 | |
| 115 | 93 | | 14 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 225 | 264,738 | 22 | 27,660 |
| 125 | 51 | | 13 | |
| 135 | 36 | | 13 | |
| 145 | 33 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 120 | 221,949 | 30 | 54,187 |
| 155 | 13 | | 2 | |
| 165 | 1 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 14 | 35,087 | 5 | 13,390 |
| Total grumes | 404 | 551,990 | 59 | 96,513 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/7

Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Cloisonnements sur la totalité du lot. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 898 | -- |
| Volume grumes | 244,772 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 244,772 | m ³ |
| Cube moyen | 129 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,198 | cm |
| Surface de coupe | 17,510 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 68 | | 275 | |
| 35 | 182 | | 427 | |
| Total grumes 20/40 | 250 | 11,820 | 702 | 30,512 |
| 45 | 186 | | 236 | |
| 55 | 159 | | 104 | |
| Total grumes 40/60 | 345 | 52,390 | 340 | 48,225 |
| 65 | 103 | | 50 | |
| Total grumes 60/70 | 103 | 29,830 | 50 | 15,289 |
| 75 | 57 | | 16 | |
| 85 | 17 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 74 | 34,495 | 17 | 7,530 |
| 95 | 11 | | - | |
| 105 | 5 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 13,280 | - | |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,401 | - | |
| Total grumes | 789 | 143,216 | 1 109 | 101,556 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/8

Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Exploitation sur lit de branches (dans les parties les plus humides). - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 575 | -- |
| Volume grumes | 559,621 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 559,621 | m ³ |
| Cube moyen | 973 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,930 | cm |
| Surface de coupe | 2,331 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 45 | 4 | |
| 55 | 23 | |
| Total grumes 40/60 | 27 | 6,616 |
| 65 | 57 | |
| Total grumes 60/70 | 57 | 21,774 |
| 75 | 87 | |
| 85 | 85 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 172 | 104,155 |
| 95 | 83 | |
| 105 | 65 | |
| 115 | 62 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 210 | 222,393 |
| 125 | 42 | |
| 135 | 29 | |
| 145 | 17 | |
| Total grumes 120/150 | 88 | 151,623 |
| 155 | 14 | |
| 165 | 4 | |
| 175 | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 20 | 49,724 |
| 185 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,336 |
| Total grumes | 575 | 559,621 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/3527/2045/9

Lot 9

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 438 | -- |
| Volume grumes | 500,777 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 500,777 | m ³ |
| Cube moyen | 1 143 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 108,539 | cm |
| Surface de coupe | 4,274 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze du Japon | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,056 | - | | - | |
| 45 | - | | 2 | | - | | - | |
| 55 | 5 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 1,170 | 11 | 1,819 | - | | - | |
| 65 | 21 | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 21 | 7,350 | 11 | 3,333 | - | | - | |
| 75 | 27 | | 16 | | - | | - | |
| 85 | 42 | | 16 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 69 | 40,782 | 32 | 16,185 | - | | - | |
| 95 | 24 | | 14 | | 1 | | - | |
| 105 | 32 | | 9 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 29 | | 11 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 85 | 88,660 | 34 | 32,235 | 7 | 6,724 | 3 | 1,161 |
| 125 | 13 | | 6 | | 5 | | 4 | |
| 135 | 18 | | 9 | | 3 | | 4 | |
| 145 | 10 | | 7 | | 8 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 41 | 68,818 | 22 | 36,680 | 16 | 26,016 | 10 | 15,220 |
| 155 | 6 | | 6 | | 4 | | 1 | |
| 165 | 3 | | 4 | | 7 | | - | |
| 175 | 2 | | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 25,852 | 17 | 43,014 | 11 | 24,589 | 1 | 2,155 |
| 185 | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,602 | 7 | 22,142 | 1 | 2,897 | 1 | 3,022 |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 8,011 | - | | - | |
| Total grumes | 234 | 239,234 | 137 | 163,475 | 35 | 60,226 | 15 | 21,558 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Tsuga | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 1 | |
| 85 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,164 | 2 | 0,756 |
| 95 | 1 | | 1 | |
| 105 | 2 | | 2 | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,098 | 3 | 2,127 |
| 125 | 4 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 7,139 | - | |
| Total grumes | 12 | 13,401 | 5 | 2,883 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/10

Lot 10

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Exploitation sur lit de branches. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 396 | -- |
| Volume grumes | 410,776 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 410,776 | m ³ |
| Cube moyen | 1 037 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 102,778 | cm |
| Surface de coupe | 9,161 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HODINFOSSE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,759 | - | |
| 65 | 9 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 3,348 | - | |
| 75 | 34 | | 1 | |
| 85 | 57 | | 2 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 91 | 55,655 | 3 | 1,854 |
| 95 | 80 | | 8 | |
| 105 | 53 | | 7 | |
| 115 | 59 | | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 192 | 197,816 | 26 | 27,996 |
| 125 | 28 | | 8 | |
| 135 | 14 | | 6 | |
| 145 | 8 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 50 | 82,466 | 16 | 26,480 |
| 155 | 3 | | 1 | |
| 165 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,501 | 2 | 4,901 |
| Total grumes | 349 | 349,545 | 47 | 61,231 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/11

Lot 11

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Cloisonnements sur la totalité du lot. - Respect strict des cloisonnements. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 754 | -- |
| Volume grumes | 854,858 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 854,858 | m ³ |
| Cube moyen | 1 134 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 107,692 | cm |
| Surface de coupe | 5,434 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LES SARTS | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | | - | | - | |
| 55 | 1 | | - | | 10 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,336 | - | | 10 | 2,050 | - | |
| 65 | 9 | | - | | 23 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 2,875 | - | | 23 | 7,220 | - | |
| 75 | 16 | | - | | 54 | | 4 | |
| 85 | 20 | | - | | 88 | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 20,028 | - | | 142 | 79,536 | 11 | 6,545 |
| 95 | 36 | | - | | 73 | | 7 | |
| 105 | 27 | | - | | 48 | | 13 | |
| 115 | 42 | | - | | 45 | | 14 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 105 | 108,616 | - | | 166 | 161,992 | 34 | 35,357 |
| 125 | 37 | | - | | 19 | | 4 | |
| 135 | 31 | | 1 | | 4 | | 2 | |
| 145 | 30 | | - | | 6 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 98 | 169,173 | 1 | 1,497 | 29 | 46,496 | 8 | 13,922 |
| 155 | 22 | | 4 | | 5 | | - | |
| 165 | 11 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | 10 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 43 | 103,514 | 5 | 9,629 | 7 | 16,958 | - | |
| 185 | 5 | | 3 | | - | | - | |
| 195 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 26,861 | 4 | 11,108 | - | | - | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 19,837 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 306 | 451,240 | 10 | 22,234 | 377 | 314,252 | 53 | 55,824 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Chêne d'Amérique | |
|--------------------------------------|----------|--------------|------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 1 | |
| 95 | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 4 | 2,994 |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 1,373 |
| 135 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,777 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,164 | - | |
| Total grumes | 3 | 6,941 | 5 | 4,367 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/12

Lot 12

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Cloisonnements sur la totalité du lot. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 457 | -- |
| Volume grumes | 218,375 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 218,375 | m ³ |
| Cube moyen | 150 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,382 | cm |
| Surface de coupe | 8,408 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 153 | | 37 | |
| 35 | 254 | | 63 | |
| Total grumes 20/40 | 407 | 17,284 | 100 | 4,268 |
| 45 | 260 | | 81 | |
| 55 | 247 | | 74 | |
| Total grumes 40/60 | 507 | 70,252 | 155 | 23,953 |
| 65 | 126 | | 58 | |
| Total grumes 60/70 | 126 | 33,390 | 58 | 16,472 |
| 75 | 45 | | 30 | |
| 85 | 13 | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 58 | 26,826 | 37 | 18,000 |
| 95 | 4 | | 2 | |
| 105 | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,060 | 4 | 3,530 |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,340 | - | |
| Total grumes | 1 103 | 152,152 | 354 | 66,223 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/3527/2045/13

Lot 13

- Bois mesurés au compas forestier et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'utilisation des cloisonnements est obligatoire pour la totalité du lot. - Afin de préserver les semis naturels et de protéger le sol, les conditions spécifiques suivantes sont respectées : * Abattage, ébranchage et débusquage simultanés (24h). * Recoupe obligatoire des gros bois à 21 mètres avant débusquage selon les consignes de l'Agent forestier. * Exploitation interdite entre le 15 février et le 15 août pour des raisons liées à la conservation de la nature.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 11 | -- |
| Volume grumes | 132,186 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 132,186 | m ³ |
| Cube moyen | 12 017 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 314,091 | cm |
| Surface de coupe | 6,144 | ha |
| Contact | LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42 | |
| Triage | Triage De Mont-Le-Soie | |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | AL SATHE | |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 225 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 5,791 |
| 305 | 1 | |
| 315 | 2 | |
| 325 | 6 | |
| 345 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 10 | 126,395 |
| Total grumes | 11 | 132,186 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2020/5019/2045/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas forestier et cubage à hauteur dominante. - Débardage jusqu'aux cloisonnements au cheval de trait. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Inps typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 489 | -- |
| Volume grumes | 62,693 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 62,693 | m ³ |
| Cube moyen | 128 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,652 | cm |
| Surface de coupe | 1,908 | ha |
| Contact | CLERX Pierre, 0475 63 17 94 | -- |
| Triage | Triage De Langlire | -- |
| Propriétaire | Bihain F.e. | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DESSUS MACHOTTEE, A La Fange Burnet | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Sitka Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 69 | | 19 | |
| 35 | 92 | | 41 | |
| Total grumes 20/40 | 161 | 6,095 | 60 | 2,540 |
| 45 | 84 | | 21 | |
| 55 | 61 | | 16 | |
| Total grumes 40/60 | 145 | 20,632 | 37 | 5,296 |
| 65 | 45 | | 11 | |
| Total grumes 60/70 | 45 | 12,285 | 11 | 3,003 |
| 75 | 16 | | 3 | |
| 85 | 8 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 9,968 | 4 | 1,622 |
| 95 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,252 | - | |
| Total grumes | 377 | 50,232 | 112 | 12,461 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2020/5189/2045/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et mesure à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Idelux pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 733 | -- |
| Volume grumes | 1 450,410 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 450,410 | m ³ |
| Cube moyen | 389 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,129 | cm |
| Surface de coupe | 0,000 | ha |
| Contact | MICHEL Philippe, 0479/86 66 07 | -- |
| Triage | Triage De Poncay | -- |
| Propriétaire | Idelux Intercommunale | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Grand Chêne | -- |
| Vente | Vente groupée de Houffalize et Vielsalm Vendredi 06 novembre 2020 à 14:00 Piste de Ski de la Baraque de Fraiture | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Non | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa | | Douglas | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 14 | | - | |
| 35 | 253 | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 267 | 18,355 | 6 | 0,426 |
| 45 | 523 | | 9 | |
| 55 | 703 | | 9 | |
| Total grumes 40/60 | 1 226 | 206,841 | 18 | 3,204 |
| 65 | 801 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 801 | 275,544 | 6 | 2,196 |
| 75 | 669 | | 8 | |
| 85 | 394 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 063 | 607,214 | 14 | 8,552 |
| 95 | 197 | | 9 | |
| 105 | 80 | | 6 | |
| 115 | 20 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 297 | 281,098 | 21 | 22,950 |
| 125 | 3 | | 8 | |
| 135 | 1 | | 1 | |
| 145 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,605 | 10 | 17,427 |
| Total grumes | 3 658 | 1 395,657 | 75 | 54,755 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |