

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE LANDWIRTSCHAFT, NATÜRLICHE RESSOURCEN UND UMWELT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS DIRECTIONS DE LIEGE ET DE MALMEDY CANTONNEMENTS DE VERVIERS, SPA ET DE EUPEN

ABTEILUNG NATUR UND FORSTEN DIREKTIONEN LÜTTICH UND MALMEDY FORSTÄMTER VERVIERS, SPA UND EUPEN



Le jeudi, 4 décembre 2025 à 18h00 Am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 um 18:00 Uhr

A la /In der Brasserie « Au Lion » Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY

VENTE PUBLIQUE PAR ENCHERES
DE LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE DE L'EXERCICE 2026
SITUES DANS LES FORETS DOMANIALES
DE LA REGION WALLONNE

ÖFFENTLICHER VERKAUF PER ERSTEIGERUNG DER BRENNHOLZLOSE DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026 IN DEN STAATSFORSTEN DER WALLONISCHEN REGION

Cantonnement de Spa: 15 lots (n°1 à n° 15) - Volume : 255 m³ Forstamt Spa: 15 Lose (n°1 bis n° 15) - Volumen: 255 m³

Route de Balmoral 41, 4845 Jalhay - +32 (0) 87 29 90 80, cantonnement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

Cantonnement de Verviers : 30 lots (n°30 à n° 59) - Volume : 448 m³ Forstamt Verviers: 30 Lose (n°30 bis n° 59) - Volumen: 448 m³

Rue de Dinant 11, 4800 Verviers -+32 (0) 87 29 34 80, cantonnement.nature.forets.verviers@spw.wallonie.be

Cantonnement de Eupen : 30 lots (n° 60 à n°89) - Volume : 750 m³ Forstamt Eupen: 30 Lose (n° 60 bis n°89) - Volumen: 750 m³

(Rue) Haasstraße 7, 4700 Eupen – +32 (0) 87 85 90 20, cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

À la requête de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Sous la présidence du Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts de Liège ou de son délégué et à la diligence de la Receveuse-trésorière domaniale, il sera procédé le jeudi, 4 décembre 2025 dès 18h00, à la Brasserie « Au Lion » - Route de la Gileppe 48, 4845 Jalhay - à la vente publique des coupes de bois désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier et de ses Arrêtés d'exécution.

La vente aura lieu conformément aux clauses respectives du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts de la Région Wallonne.

Il peut être consulté à l'adresse suivante : http://environnement.wallonie.be - rubrique : Nature et Forêts - Cahiers des charges des ventes de bois, ou être obtenus sur simple demande auprès des cantonnements de Verviers, Spa et Eupen.

Par le seul fait de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

La visite des lots mis en vente ne peut avoir lieu sans contact préalable avec l'Agent forestier repris sur la fiche de description du lot concerné. La visite des lots a lieu sur rendez-vous, pris 24 heures à l'avance de préférence, avec l'agent forestier mentionné dans la description du lot.

Depuis 2020, il est également possible de consulter, télécharger ou de composer son catalogue gratuitement sur le site https://wallowood.be/fr

PAIEMENT COMPTANT ET CAUTION PHYSIQUE – BOIS DE CHAUFFAGE

Dans le cas de l'achat d'un ou plusieurs lots de chauffage dont le volume cumulé total est **inférieur à 35 m³** (Art.19 § 2 du cahier général des charges), une caution physique (toute autre personne que le soumissionnaire) peut être présentée en garantie, conformément à l'article 12, et uniquement dans ce cas.

Dans le cas de l'achat d'un ou plusieurs lots de chauffage dont le volume cumulé total est **supérieur ou égal à 35 m³**, une garantie de 20% sera demandée et restituée à la réception de la décharge d'exploitation.

Le montant est alors payé selon les modalités de l'article 19 § 2 du cahier des charges :

- 1. soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :
 - la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe,
 - un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.
- 2. soit dans les 10 jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire) dûment réceptionné par la Receveuse-trésorière domaniale.

Le régime de TVA adopté est de 6%. Il est recommandé d'appliquer ce taux pour le calcul éventuel des montants des cautions et autres chèques bancaires.

Pour plus de renseignements sur les modalités de paiement ou de cautionnement :

SPW – DNF – Direction des Ressources forestières Madame Nathalie Doneux

Tél: 0471/88 72 36

Mail: ventedebois@spw.wallonie.be

AVIS IMPORTANT

La vente des lots se fera par enchères uniquement.

Sauf accord préalable du receveur concerné, **aucun paiement en numéraire ne sera accepté**. **Un paiement par carte bancaire** sera possible sur place si le réseau fonctionne.

Au catalogue, si une différence (maximum 1 m³!) apparaît entre les volumes d'un lot affiché dans le tableau et en sommet de page, c'est ce dernier montant qui est valable. Pour rappel, en vertu de l'article 6, §1 du Cahier des charges pour les ventes des coupes de bois dans les forêts domaniales, ces volumes sont donnés à titre purement indicatif.

Pour le cantonnement de Spa, les dates de visite sont les suivantes :

- mercredi 19/11/2025 : de 13h00 à 16h00, RDV avenue André Guillaume, entrée parking de Pleinfays
- dimanche 23/11/2025 : de 09h00 à 12h00, RDV avenue André Guillaume, entrée au parking de Pleinfays.

CHAPITRE X. - CLAUSES PARTICULIERES DE LA VENTE

Article 51: Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente des coupes ordinaires aura lieu à la Brasserie « Au Lion » – Route de la Gileppe, 4845 Jalhay – <u>le jeudi, 4 décembre 2025 à 18h00</u> par <u>vente aux enchères.</u>

Article 52 : Déroulement de la vente

La vente aux enchères se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue.

Lors de cette première séance, un deuxième tour pourra être organisé pour les lots invendus.

Dès l'adjudication d'un premier lot, il faut remettre à la receveuse domaniale l'annexe « Fiche d'adjudication » dûment complétée et signée par la caution physique.

Veuillez compléter cette fiche avant la vente pour ne pas ralentir la cadence de la vente.

Il s'agit ici d'une <u>vente de bois de chauffage destinée aux acheteurs particuliers</u>. Le nombre de lots pouvant être acquis par une personne physique ou par une société est <u>limité à deux lots maximum</u>.

Article 53: Conditions d'exploitation

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier des charges générales, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

Sauf demande motivée auprès du Chef de Cantonnement, les travaux d'exploitation dans les lots ne sont pas autorisés le dimanche et les jours fériés légaux. Il en est de même pour l'évacuation de bois façonnés.

Article 54: Délais d'exploitation

Sauf conditions spécifiques fixées pour l'exploitation de certains lots, les délais d'abattage et de vidange sont fixés au 31/03/2027.

Article 55 : Voiries, dépendances et impétrants

Le vendeur ne peut être reconnu responsable des dégâts à la voirie publique, ni des accidents occasionnés lors des abattages et débardages en bordure des routes. Il rappelle aux adjudicataires que l'occupation du domaine public est subordonnée à l'autorisation de l'Administration responsable (Etat, Province, Commune) et au payement d'une redevance.

L'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des voiries régionales est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par le SPW-DGO 1 « Routes et Bâtiments » (ou DGO 2 « Mobilité et Voies Hydrauliques » pour le barrage de la Gileppe) et au strict respect de toutes les conditions stipulées par cette Administration.

En vue d'éviter des accidents en Hertogenwald, les adjudicataires des lots de bois sont tenus de prendre contact avec la DGO 2 « Mobilité et Voies Hydrauliques, Rue Peltzer 74 à 4800 Verviers (087 21 39 11), afin de connaître exactement le tracé des câbles BT et HT qui traversent, en sous-sol, les forêts domaniales. Cette situation sera portée par les adjudicataires à la connaissance de leurs ouvriers, entrepreneurs et sous-traitants.

Article 56 : Mitrailles

Le service forestier décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient résulter de la présence d'engins explosifs et de mitrailles dans la forêt.

Article 57 : Déchets

Aucun détritus ne pourra être laissé sur les parterres de la coupe (bidons, bouteilles,...).

Article 58 : Ecorçage des résineux

Sans objet.

Article 59 : Contraintes cynégétiques (art. 49 du C.G.C.)

Les restrictions à la circulation en forêt relative à l'exercice de la chasse sont applicables à l'exploitation des bois. Les adjudicataires seront avertis des dates de battue par voie d'affiches à l'entrée des bois.

Dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald occidental et la forêt domaniale des Rhus, durant la période de chasse au cerf, c'est à dire du 21 septembre au 31 décembre, l'accès des coupes sera interdit aux bûcherons, aux découpeurs, aux débardeurs et aux transporteurs, avant 08h15 et après 16h15.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un/d'une adjudicataire concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

Article 60: Natura 2000

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un/d'une candidat(e) adjudicataire quant aux prescriptions éventuelles des arrêtés de désignation des sites Natura 2000.

Article 61 : Visite des lots

La visite des lots mis en vente ne peut avoir lieu sans contact préalable avec l'Agent forestier repris sur la fiche de description du lot concerné. La visite des lots a lieu sur rendez-vous, pris 24 heures à l'avance de préférence, avec l'agent forestier mentionné dans la description du lot.

Pour le cantonnement de Spa. les dates de visite sont les suivantes :

- mercredi 19/11/2025 : de 13h00 à 16h00, RDV avenue André Guillaume, entrée parking de Pleinfays
- dimanche 23/11/2025 : de 09h00 à 12h00, RDV avenue André Guillaume, entrée au parking de Pleinfays.

Article 62: P.E.F.C.

Les lots de bois vendus qui bénéficient de la certification PEFC sont identifiés par le sigle officiel en entête

L'adjudicataire est invité à respecter les engagements pris tels que détaillés dans la Charte pour la gestion forestière durable en Région wallonne, consultable à l'adresse suivante : www.pefc.be/fr/ (Documents & standards).

HAUPTVERKAUFSBESTIMMUNGEN

auf Antrag der Ministerin für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten;

Unter dem Vorsitz der Direktoren der Direktion für Natur und Wälder von Lüttich und Malmedy oder der Delegierten und auf Veranlassung des staatlichen Einnehmers-, Schatzmeisters findet **am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 ab 18 Uhr in der Brasserie "Au Lion" - Route de la Gileppe 48, 4845 Jalhay -** der öffentliche Verkauf der in diesem Katalog bezeichneten Holzschläge gemäß den Bestimmungen des Forstgesetzbuches und seiner Ausführungserlasse statt.

Der Verkauf findet gemäß den jeweiligen Klauseln des Lastenhefts für den Verkauf von Holzschlägen in den Wäldern und Forsten der wallonischen Region statt.

Dies kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http: <u>//environnement.wallonie.be</u> - Rubrik: Natur und Wälder - Lastenhefte für Holzverkäufe, oder auf einfache Anfrage bei den Forstämtern Verviers, Spa und Eupen erhalten werden.

Mit der Abgabe eines Gebots bestätigt jeder erfolgreiche Bieter, dass er alle allgemeinen und besonderen Klauseln des vorliegenden Lastenhefts sowie die Klauseln für jedes Los zur Kenntnis genommen hat und erklärt, dass er ihnen ohne Einschränkung zustimmt.

Die Besichtigung der zum Verkauf angebotenen Lose kann nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem Forstbeamten erfolgen, der in der Beschreibung des betreffenden Loses aufgeführt ist. Die Besichtigung der Lose erfolgt nach Vereinbarung, die vorzugsweise 24 Stunden im Voraus, mit dem in der Beschreibung des jeweiligen Loses genannten Forstbeamten getroffen werden sollte.

Seit 2020 ist es auch möglich, den Katalog kostenlos unter https://wallowood.be/fr anzusehen, herunterzuladen oder zusammenzustellen.

BARZAHLUNG UND PHYSISCHE KAUTION - BRENNHOLZ

Im Falle des Kaufs eines oder mehrerer Holzlose mit einem kumulierten Gesamtvolumen **von weniger als 35 m³** (Art.19 § 2 der Allgemeinen Bedingungen) kann gemäß Artikel 12 und nur in diesem Fall eine natürliche Sicherheit (jede andere Person als der Bieter) als Garantie vorgelegt werden.

Im Falle des Kaufs eines oder mehrerer Holzlose, deren kumuliertes Gesamtvolumen **35 m³ oder** mehr beträgt, wird eine Sicherheit von 20 % verlangt, die bei Erhalt der Entlastung zurückgegeben wird.

Der Betrag wird dann gemäß den Modalitäten von Artikel 19 § 2 des Lastenhefts gezahlt:

- 1. entweder sofort in bar, unverzüglich per:
- ❖ Übergabe eines Bankschecks, der von einer belgischen Bank oder einer Bank eines angrenzenden Landes beglaubigt wurde,
- Zahlungsmittel per Bankkarte, sofern der Einnehmer über diese Zahlungsmethode verfügt.
- 2. oder innerhalb von 10 Kalendertagen nach dem Verkauf durch eine Zahlung (Banküberweisung), die ordnungsgemäß von der staatlichen Einehmerin-, Schatzmeisterin erhalten wurde.

Der angenommene Mehrwertsteuersatz beträgt 6%. Es wird empfohlen, diesen Satz für die mögliche Berechnung der Beträge von Kautionen und anderen Bankschecks anzuwenden.

Weitere Informationen zu den Zahlungsmodalitäten oder zur Kaution:

SPW – DNF – Direction des Ressources forestières Frau Nathalie Doneux

Tel: 0471/88 72 36

Mail: ventedebois@spw.wallonie.be

WICHTIGER HINWEIS

Der Verkauf der Lose erfolgt ausschließlich per Auktion.

Ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Einnehmers werden keine Barzahlungen akzeptiert.

Eine Zahlung per Bankkarte ist vor Ort möglich, wenn das Netz funktioniert.

Wenn im Katalog ein Unterschied (maximal 1 m3!) zwischen dem Volumen eines Loses, das in der Tabelle und oben auf der Seite angezeigt wird, besteht, gilt der letztere Betrag. Zur Erinnerung: Gemäß Artikel 6, §1 des Lastenhefts für den Verkauf von Holzeinschlägen in Staatswäldern sind diese Volumenangaben nur als Richtwerte zu verstehen.

Für das Forstamt von Spa gibt es folgende Besichtigungstermine:

- Mittwoch, 19.11.2025: von 13:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt Avenue André Guillaume, Eingang zum Parkplatz Pleinfays;
- Sonntag, 23.11.2025: von 09:00 bis 12:00 Uhr, Treffpunkt Avenue André Guillaume, Eingang zum Parkplatz Pleinfays.

KAPITEL X. – BESONDERE VERKAUFSKLAUSELN

Artikel 51: Vergabeart

In Anwendung von Artikel 4 des allgemeinen Lastenhefts findet der Verkauf der gewöhnlichen Holzschläge in der Brasserie "Au Lion" - Route de la Gileppe, 4845 Jalhay - am Donnertsag, den 4. Dezember 2025 um 18.00 Uhr durch Versteigerung statt.

Artikel 52: Ablauf des Verkaufs

Die Auktion findet in der im Katalog angegebenen Reihenfolge statt.

Während dieser ersten Sitzung kann eine zweite Runde für die unverkauften Lose organisiert werden.

Sobald Sie den Zuschlag für ein erstes Los erhalten haben, müssen Sie dem staatlichen Einnehmer-, Schatzmeister die Anlage "Kontaktformular Ersteigerer" übergeben, die vollständig ausgefüllt und vom natürlichen Bürgen unterschrieben wurde.

Bitte füllen Sie dieses Blatt vor der Versteigerung aus, um das Tempo der Versteigerung nicht zu verlangsamen.

Es handelt sich hierbei um einen <u>Brennholzverkauf für Privatkäufer</u>. Die Anzahl der Lose, die von einer natürlichen Person oder einem Unternehmen erworben werden können, ist <u>auf maximal zwei</u> <u>Lose beschränkt.</u>

Artikel 53: Erntebedingungen

Ungeachtet der im Allgemeinen Lastenheft genannten Bestimmungen werden dem Katalog unter der Auflistung der zu verkaufende Bäume spezifische Bedingungen für jedes Los hinzugefügt.

Ohne begründeten Antrag beim Forstamtsleiter sind die Arbeiten in den Losen **an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen nicht erlaubt**. Dasselbe gilt für den Abtransport von gefälltem Holz.

Artikel 54: Erntefristen

Sofern keine besonderen Bedingungen für die Nutzung bestimmter Partien festgelegt wurden, sind die Fristen für die Fällung und Abfuhr auf den 31.03.2027 festgelegt.

Artikel 55: Straßen, Nebengebäude

Der Verkäufer kann nicht für Schäden an öffentlichen Straßen oder für Unfälle verantwortlich gemacht werden, die bei Fällungen und Abholzungen am Straßenrand entstehen. Er erinnert die Auftragnehmer daran, dass die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden von der Genehmigung der zuständigen Verwaltung (Staat, Provinz, Gemeinde) und der Zahlung einer Gebühr abhängig ist.

Die Einrichtung von Holzlagerplätzen auf den Nebengebäuden der regionalen Straßen unterliegt der vorherigen Erteilung einer Genehmigung durch das SPW-DGO 1 "Straßen und Gebäude" (oder DGO 2 "Mobilität und Wasserwege" für den Gileppe-Staudamm) und der strikten Einhaltung aller von dieser Verwaltung festgelegten Bedingungen.

Um Unfälle im Hertogenwald zu vermeiden, müssen die Käufer der Holzlose des Forstamtes Verviers Kontakt mit der DGO 2 "Mobilité et Voies Hydrauliques", Rue Peltzer 74 in 4800 Verviers (087 21 39 11) aufnehmen, um den genauen Verlauf der NS- und HS-Kabel zu erfahren, die unterirdisch durch die Staatswälder verlaufen. Diese Situation wird von den Auftragnehmern ihren Arbeitern, Unternehmern und Subunternehmern mitgeteilt.

Artikel 56: Militärische Geschosse/Sprengkörper

Der Forstdienst übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die durch Sprengkörper und Geschosse im Wald entstehen können.

Artikel 57: Abfall

Auf dem Schlagboden dürfen keine Abfälle zurückgelassen werden (Kanister, Flaschen, ...).

Artikel 58: Entrinden von Nadelbäumen

Nichtzutreffend.

Artikel 59: Jagdliche Einschränkungen (Art. 49 C.G.C.)

Die Einschränkungen für den Waldverkehr im Zusammenhang mit der Ausübung der Jagd gelten auch für die Holzernte. Die Auftragnehmer werden durch Aushänge am Waldeingang über die Termine der Jagdtage informiert.

Im Staatswald des westlichen Hertogenwaldes und im Staatswald der Rhus ist während der Jagdzeit auf Rotwild, d.h. vom 21. September bis zum 31. Dezember, der Zugang zu den Holzschlägen vor 8.15 Uhr und nach 16.15 Uhr für Holzfäller, Holzücker und Transporteure verboten.

Der Forstamtsleiter ist verpflichtet, alle Anfragen eines/einer Zuschlagsempfängers/in bezüglich der Daten der Treibjagdtage und eventueller spezifischer Einschränkungen zu beantworten.

Artikel 60: Natura 2000

Der Forstamtsleiter ist verpflichtet, alle Anfragen eines erfolgreichen Bewerbers nach Informationen über die möglichen Vorschriften der Erlasse zur Ausweisung von Natura-2000-Gebieten zu beantworten.

Artikel 61: Besichtigung der Lose

Die Besichtigung der zum Verkauf angebotenen **Lose** kann nicht ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Förster erfolgen, der in der Beschreibung des betreffenden Loses aufgeführt ist. Die Besichtigung der Lose erfolgt nach vorheriger Absprache, die am besten 24 Stunden im Voraus, mit dem in der Beschreibung des jeweiligen Loses genannten Försters getroffen werden sollte. **Für das Forstamt von Spa gibt es folgende Besichtigungstermine:**

- Mittwoch, 19.11.2025: von 13:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt Avenue André Guillaume, Eingang zum Parkplatz Pleinfays;
- Sonntag, 23.11.2025: von 09:00 bis 12:00 Uhr, Treffpunkt Avenue André Guillaume, Eingang zum Parkplatz Pleinfays.

Artikel 62: P.E.F.C.

Die verkauften Holzlose, die über die PEFC-Zertifizierung verfügen, sind mit dem offiziellen Zeichen in der Kopfzeile gekennzeichnet.

Der Zuschlagsempfänger wird aufgefordert, die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, wie sie in der Satzung für nachhaltige Waldbewirtschaftung in der Wallonischen Region detailliert aufgeführt sind, die unter folgender Adresse eingesehen werden kann: www.pefc.be/fr/ (Dokumente & Standards).

Cantonnement de Spa Forstamt Spa Lots/Lose 1 - 15

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

3,3627 Ha; 77 bois; cube moyen : 196 dm³; circ moyenne : 53 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 235/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la lettre A sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		6		-		-	
35	11,0	-	-	17	0,919 m³	-	-	-	-
45	14,5	1		11		-		-	
55	17,5	-	0,105 m³	12	3,579 m³	-	-	-	-
65	20,5	Ī	=	14	4,074 m³	4	1,068 m³	•	-
75	24,0	-		8		1		-	
85	27,0	Ī	=	3	4,980 m³	-	0,388 m³	-	=
Tota	ux Gr.	1	0,105 m³	71	14 m³	5	1,456 m³	=	-
Hou	o./tail.		-		-		=	813/2025/1813	<u>-</u> S/C/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 235/4:2025/1115, 235/4:2025/1117, 235/4:2025/1116

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

3,3627 Ha; 117 bois; cube moyen: 163 dm³; circ moyenne: 49 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa : 235/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par les lettres B ET C sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

- LC	T 2 -	_		_					
	èce ipe alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	16		-		-	_	-	
35	11,0	19	1,213 m³	1	0,039 m³	-	-	-	-
45	14,5	28		-		-		-	
55	17,5	24	7,860 m³	2	0,348 m³	-	-	-	-
65	20,5	13	3,783 m³	3	0,801 m³	=	=	-	-
75	24,0	6		1		-		-	
85	27,0	4	4,680 m³	-	0,388 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	110	18 m³	7	1,576 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
				L				813/2025/181	3/C/2 Tri 002 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 235/4:2025/1118, 235/4:2025/1119

Remarques éventuelles pour le lot 2

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

3,3627 Ha; 60 bois; cube moyen: 219 dm3; circ moyenne: 54 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 235/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la lettre D sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		-	_	-	
35	11,0	12	0,664 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	9		-		-		-	
55	17,5	12	3,345 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	12	3,492 m³	-	-	-	=	-	=
75	24,0	4		-		-	-	-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	4,586 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		_		-		-	
115	36,5	1	1,078 m³	•	=	-	-	_	-
Tota	ux Gr.	60	13 m³		=	-	=		•
Hou	p./tail.		-		-		-	813/2025/181	- 12/C/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 235/4:2025/1120

Remarques éventuelles pour le lot 3

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Cantonnement SPA Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

3,3627 Ha; 91 bois; cube moyen: 140 dm3; circ moyenne: 46 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 235/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la lettre E sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		-		-		-	
35	11,0	26	1,482 m³	-	=	-	-	-	-
45	14,5	24		-		-		-	
55	17,5	11	4,909 m³	2	0,348 m³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,746 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		2		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	3,506 m ³	-	0,776 m³	-	-	-	=
Tota	ux Gr.	87	12 m³	4	1,124 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
		_						L 813/2025/181	3/C/4 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 235/4:2025/1121, 235/4:2025/1122

Remarques éventuelles pour le lot 4

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

2,9263 Ha; 170 bois; cube moyen : 99 dm³; circ moyenne : 40 cm; 17 m3 grumes

Comp/Pa : 236/3 Lieu(x) - dit(s)

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la lettre F sur le terrain ;

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	53		-		-		-	
35	11,0	50	3,410 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	28		-		-		-	
55	17,5	23	7,669 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,619 m³	-	-	-	=	-	=
75	24,0	6		-		-	-	-	
85	27,0	1	3,060 m ³	-	=	•	=	-	-
Tota	ux Gr.	170	17 m³	=	=	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-	813/2025/181	<u>-</u> 13/C/5 Tri 002 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 236/3:2025/1123

Remarques éventuelles pour le lot 5

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

2,9263 Ha; 171 bois; cube moyen: 147 dm3; circ moyenne: 46 cm; 25 m3 grumes

Comp/Pa : 236/3 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la lettre G sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	22		-		=		-	
35	11,0	50	2,790 m ³	-	=	-	-	-	=
45	14,5	32		-		-		-	
55	17,5	38	11 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	15	4,365 m³	-	=	-	-	-	=
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	2	6,146 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,842 m³	-	-	_	-	-	-
Tota	ux Gr.	171	25 m³	-	-	=	•	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	813/2025/18 ²	13/C/6 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 236/3:2025/1124

Remarques éventuelles pour le lot 6

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.



N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 96 bois; cube moyen: 191 dm³; circ moyenne: 52 cm; 18 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray - Lot matérialisé par la lettre H sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9				-	_	-	
35	11,0	15	0,885 m³	I	-	-	=	-	-
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	28	7,220 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	19	5,529 m³	=	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-	_	-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	2	4,706 m ³	-	=	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	96	18 m³	-	=	=	-	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								813/2025/181	3/C/7 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1125

Remarques éventuelles pour le lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 98 bois; cube moyen: 232 dm³; circ moyenne: 55 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray - Lot matérailisé par lettre I sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		-	_	-	_	-	
35	11,0	21	1,167 m³	=	=	-	=	-	=
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	19	5,267 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	4,074 m³	-	=	-	=	-	=
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	8		=		-		<u>-</u>	
95	30,0	5	10 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	2	2,156 m³	-	=	-	=	=	=
Tota	ux Gr.	98	23 m³	-	=	-	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								813/2025/18 ²	13/C/8 Tri 002 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1126

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.



N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 69 bois; cube moyen: 218 dm³; circ moyenne: 55 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray - Lot matérialisé par la lettre J sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LC)T 9 -	-	1				_	<u> </u>	
	èce	HETRE							
Cou		AMELIORATION							
	alité	CHAUFFAGE							
Тур	е	NORMAL					_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	11	0,517 m³	-	-	-	=	-	=
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	16	5,279 m³	-	=	-	-	-	-
65	20,5	17	4,947 m³	-	-	•	=	-	=
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	-	1,500 m³	-	=	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,684 m³	-	=	-	-	-	-
125	40,0	1	1,119 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	69	15 m³	-	-	-	=	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
		_						813/2025/181	13/C/9 Tri 002 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1127

Remarques éventuelles pour le lot 9

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Cantonnement SPA Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 93 bois; cube moyen: 207 dm³; circ moyenne: 53 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray - Lot matérialisé par la lettre K sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		-		-	_	-	
35	11,0	25	1,355 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	11		-		-		-	
55	17,5	16	4,343 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	15	4,365 m³	-	=	-	=	-	•
75	24,0	8		1		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	6,266 m ³	1	0,986 m³	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		_	
115	36,5	1	1,920 m³	-	=	-	=	-	-
Tota	ux Gr.	91	18 m³	2	0,986 m³	=	=	=	-
Hou	o./tail.		-		=		-	813/2025/181	-

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1129, 238/1:2025/1128

Remarques éventuelles pour le lot 10

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

1,6652 Ha; 99 bois; cube moyen: 113 dm3; circ moyenne: 43 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa : 237/3 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray (Garage Tracteur) - Lot matérialisé par la lettre L sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	10 40	2,080 m³	-	-		-	-	-
45 55	14,5 17,5	22 18	6,012 m³	- -	-		-	-	-
65	20,5	6	1,746 m³	-	-	-	-	-	-
75 85	24,0 27,0	2 1	1,380 m³	- -	-	-	-	-	-
	ux Gr. p./tail.	99	11 m³ -	-	-	-	-	- 813/2025/181	- - 3/C/11 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 237/3:2025/1130

Remarques éventuelles pour le lot 11

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 79 bois; cube moyen: 280 dm³; circ moyenne: 61 cm; 22 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 Lieu(x) - dit(s)

Hamoray - Lot matérialisé par la lettre M sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		=		-	
35	11,0	8	0,396 m³	-	=	-	=	-	=
45	14,5	12		-		-		-	
55	17,5	23	5,797 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	4,074 m³	=	-	-	=	-	=
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	9		-		-		-	
95	30,0	3	9,309 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3	2,526 m³	_	-	_	-	-	-
Tota	ux Gr.	79	22 m³	-	-	=	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	912/2025/191	

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1131

Remarques éventuelles pour le lot 12

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

10,9348 Ha; 53 bois; cube moyen: 358 dm³; circ moyenne: 67 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa : 238/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Hamoray - Lot matérialisé par la lettre N sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,235 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	8		-		-		-	
55	17,5	12	3,228 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,746 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	6		-		_		-	
95	30,0	4	8,752 m³	-	-	_	-	_	-
105	33,5	3		-		_		-	
115	36,5	-	2,526 m³	-	=	-	-	-	-
125	40,0	1		-		=	_	-	
135	43,0	1	2,506 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	53	19 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		=		-		=
								813/2025/181	3/C/13 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 238/1:2025/1132

Remarques éventuelles pour le lot 13

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

2,9263 Ha; 178 bois; cube moyen: 91 dm3; circ moyenne: 40 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 236/3 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Taillis des Etoiles - Lot matérailisé par la lettre O sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

г LO	T 14 -	_		_			_	T	
Esp	èce	HETRE		BOULEAU					
Cou	ре	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua	alité	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Тур		NORMAL		NORMAL					
1,71				_					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		4		-	_	-	
35	11,0	62	3,594 m³	5	0,259 m³	•	=	-	=
45	14,5	41		-		-		-	
55	17,5	22	8,999 m³	1	0,174 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,164 m³	1	0,267 m³	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-	_	-	
85	27,0	1	1,800 m³	-	-	-	=	-	-
Tota	ux Gr.	167	16 m³	11	0,700 m ³	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								813/2025/181	3/C/14 Tri 002 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 236/3:2025/1133, 236/3:2025/1134

Remarques éventuelles pour le lot 14

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

16,7985 Ha; 80 bois; cube moyen: 127 dm³; circ moyenne: 47 cm; 10 m3 grumes

Comp/Pa : 236/2 Lieu(x) - dit(s)

Taillis des Etoiles - Lot matérialisé par la P sur le terrain

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		AULNE GLUTINE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	EUX				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		1		-	_	-	
35	11,0	9	0,399 m³	6	0,250 m ³	-	-	-	=
45	14,5	28		7		-		-	
55	17,5	13	5,174 m³	-	0,728 m³	-	-	-	-
65	20,5	12	3,204 m³	-	-	=	=	-	=
75	24,0	1	0,388 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	66	9,165 m³	14	0,978 m³	=	=	-	-
Hou	o./tail.		-		-		=	813/2025/181	3/C/15 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 236/2:2025/1136, 236/2:2025/1135

Remarques éventuelles pour le lot 15

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Cantonnement de Verviers Forstamt Verviers Lots/Lose 30 - 59

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

1,4950 Ha; 87 bois; cube moyen: 184 dm³; circ moyenne: 56 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa: 346/1, 347/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE- Entrée de la Route de la "Pierre fleurie"

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	3	0,099 m³	2	0,064 m³	18	0,538 m³
45	14,5	-		4		3		16	
55	17,5	-	-	6	1,024 m³	1	0,293 m³	9	2,022 m³
65	20,5	-	-	-	-	1	0,189 m³	10	1,980 m³
75	24,0	-		-		2		2	
85	27,0	-		-		1		-	
95	30,0	-	-	-	-	-	1,006 m³	2	1,880 m³
105	33,5	-		-		-		1	
115	36,5	3	2,655 m³	-	-	-	-	1	1,678 m³
125	40,0	-	•	-		-	•	1	
135	43,0	1	1,341 m³	-	-	-	-	-	1,208 m³
Tota	ux Gr.	4	3,996 m³	13	1,123 m³	10	1,552 m³	60	9,306 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		
								831/2025/1112/4	1/30 Tri 003 -

Remarques éventuelles pour le lot 30

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

12,8257 Ha; 18 bois; cube moyen : 340 dm 3 ; circ moyenne : 70 cm; 6 m3 grumes

Comp/Pa : 346/5 Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - Hütte - derrière "Ochsenalm"

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,064 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	5	0,805 m³	-	-	•	=	-	=
65	20,5	1	0,189 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	0,944 m³	-	-	•	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,712 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-	2,204 m³	1	1,203 m³	-	=	-	=
Tota	ux Gr.	17	4,918 m³	1	1,203 m³	•	-		-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/1112	- 0/4/21 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 31

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

 $3,8090~{\mbox{Ha}};~40~{\mbox{bois}};~{\mbox{cube moyen}}:~245~{\mbox{dm}}^{3};~{\mbox{circ moyenne}}:~72~{\mbox{cm}};~10~{\mbox{m3}}~{\mbox{grumes}}$

Comp/Pa : 322/4 Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - entrée du cul de sac de Hütttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE D'AMER AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,029 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	6	0,729 m³	-	=	-	-	-	-
65	20,5	11	1,782 m³	-	-	-	-	-	=
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	9		-		-		-	
95	30,0	5	6,617 m³	-	=	-	-	-	-
105	33,5	1	0,628 m³	-	-	_	-	-	=
Tota	ux Gr.	40	9,785 m³	-	-	-	=	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	_ 2/4/32 Tri 003 -

Remarques éventuelles pour le lot 32

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

 $5,1832~\text{Ha};~185~\text{bois};~\text{cube moyen}:~143~\text{dm}^3;~\text{circ moyenne}:~52~\text{cm};~26~\text{m}3~\text{grumes}$

Comp/Pa: 322/3, 322/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - entrée du cul de sac de Hüttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LO	T 33 -	_		1	-	_		1	
Esp	èce	CHENE		CHENE D'AME	RIQUE	HETRE		BOULEAU	
Cou	ре	AMELIORATION		AMELIORATIO	N	AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		-		14	
35	11,0	-	-	1	0,029 m³	8	0,256 m ³	25	1,165 m³
45	14,5	2		-		8		41	
55	17,5	-	0,114 m³	-	-	10	1,610 m³	25	6,491 m³
65	20,5	-	-	-	-	7	1,323 m³	10	2,140 m³
75	24,0	-		-		7		11	
85	27,0	-		_		8		4	
95	30,0	-	-	-	=	2	6,469 m³	-	5,248 m³
105	33,5	-		-		-		1	
115	36,5	-	-	-	-	1	0,840 m³	-	0,715 m³
Tota	ux Gr.	2	0,114 m³	1	0,029 m³	51	10 m³	131	16 m³
Hou	p./tail.		-		=		_		=
	-	_			,	_		831/2025/1112/4	4/33 Tri 003 -

Remarques éventuelles pour le lot 33

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

1,3742 Ha; 65 bois; cube moyen: 173 dm³; circ moyenne: 58 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa : 322/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - Hüttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-	_	-	
35	11,0	6	0,208 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	12		-		-		-	
55	17,5	17	2,641 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	10	1,890 m³	-	-	-	=	-	=
75	24,0	7		-		-	-	-	
85	27,0	5		1		-		-	
95	30,0	2	5,197 m³	-	0,443 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,840 m³	-	=	-	=	-	=
Tota	ux Gr.	64	11 m³	1	0,443 m³	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111:	= 0/4/24 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 34

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

1,3742 Ha; 66 bois; cube moyen: 241 dm³; circ moyenne: 66 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 322/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - Hüttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,096 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	13	2,309 m ³	-	-	-	=	-	=
65	20,5	15	2,835 m³	-	=	-	=	-	=
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	6		=		-		-	
95	30,0	3	5,850 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	3,688 m³	-	=	=	-	-	-
125	40,0	1	1,102 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	66	16 m³		=	=	•	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	921/2025/111	2/4/35 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 35

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

3,8090 Ha; 35 bois; cube moyen: 278 dm³; circ moyenne: 71 cm; 10 m3 grumes

Comp/Pa : 322/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Triage de La HELLE - Hüttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,032 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		3		-		-	
55	17,5	-	-	7	0,971 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	7	1,323 m³	-	=	-	-
75	24,0	1		7		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	0,295 m³	4	4,965 m³	ı	-	-	-
105	33,5	-	-	3	2,136 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1	0,295 m³	34	9,427 m³	=	=	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	004/0005	-
				_				831/2025/1112	2/4/36 Tri 003 -

Remarques éventuelles pour le lot 36

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

0,1432 Ha; 37 bois; cube moyen : 223 dm³; circ moyenne : 68 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa : 325/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE - Hüttenberg

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOT 37 Espèce Coupe Qualité Type		CHENE D'AME AMELIORATIO NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,029 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		=		-		-	
55	17,5	8	0,972 m³	-	-	-	=	-	=
65	20,5	11	1,782 m³	-	-	-	-	-	=
75	24,0	7		=		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	-	2,877 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	_		-		_		-	
115	36,5	2	1,480 m³	-	-	-	=	-	=
125	40,0	-		=		-		-	
135	43,0	1	1,123 m³	-	-	-	=	-	=
Tota	ux Gr.	37	8,263 m³		-	-	-	•	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	- 2/4/37 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 37

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DELCLISAR Alain, 0477/78.12.25, 0477/78.12.25

1,2103 Ha; 118 bois; cube moyen : 116 dm³; circ moyenne : 45 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa : 334/4 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Triage de BRAND - Décauville - Murlin

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	14		-		-		-	
35	11,0	34	2,088 m³	-	-	•	=	•	=
45	14,5	31		-		-		•	
55	17,5	23	7,119 m³	-	-	-	-	•	-
65	20,5	10	2,440 m³	=	-	-	=	-	-
75	24,0	5		-		•	-		
85	27,0	1	2,084 m³	-	=	•	=	Ī	=
Tota	ux Gr.	118	14 m³	•	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		=		-
								831/2025/111:	2/4/38 Tri 002 -

Remarques éventuelles pour le lot 38

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

15,4807 Ha; 101 bois; cube moyen: 150 dm³; circ moyenne: 55 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 126/1 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Hoboster, près du lac de barrage

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-	_	-	
35	11,0	12	0,558 m³	-	-	=	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	24	5,532 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	19	3,762 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-	_	-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	2	5,324 m³	-	=	-	-	-	=
Tota	ux Gr.	101	15 m³	-	=	=	-	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								831/2025/111	2/4/39 Tri 009

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

15,4807 Ha; 107 bois; cube moyen : 185 dm³; circ moyenne : 57 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa : 126/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Triage de la GILEPPE - Hoboster

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 40	_		_			_		
	èce	CHENE		HETRE					
	ире	AMELIORATION		AMELIORATION					
1	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL			_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		-	_	-	
35	11,0	-	-	22	0,998 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		24		-		-	
55	17,5	-	-	23	5,144 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	11	2,178 m³	-	=	-	-
75	24,0	-		9		-	-	-	
85	27,0	1		6		-		-	
95	30,0	1	1,265 m³	5	6,850 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	-	-	-	1,116 m³	-		-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-		-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	2,244 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	3	3,509 m³	104	16 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
		_						831/2025/1112	2/4/40 Tri 009

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,0139 Ha; 103 bois; cube moyen: 160 dm³; circ moyenne: 56 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 10/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - chemin de Belle Bruyère

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	18	0,852 m³	ı	=	-	-	-	=
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	19	4,180 m³	-	-	-	•	-	-
65	20,5	19	3,762 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	15				-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	2	7,126 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,558 m³	•	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	103	16 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	2/4/41 Tri 000

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,0139 Ha; 55 bois; cube moyen: 190 dm³; circ moyenne: 61 cm; 10 m3 grumes

Comp/Pa : 10/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Chemin de Belle Bruyère

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3				-	_	-	
35	11,0	6	0,309 m³	ı	=	-	=	-	=
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	8	1,508 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	15	2,970 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		=	_	-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	1	5,671 m³	ı	=	-	-	-	=
Tota	ux Gr.	55	10 m³	-	=	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		=	831/2025/111	- 2/4/42 Tri 009 -

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

19,0024 Ha; 35 bois; cube moyen: 347 dm³; circ moyenne: 74 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa : 12/1 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	AULNE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,040 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	6	1,005 m³	ı	=	-	-	-	-
65	20,5	6	1,272 m³	-	=	=	-	-	=
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		_	
95	30,0	2	5,750 m ³	Ī	=	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	4,070 m³	-	-	-	-	-	=
Tota	ux Gr.	35	12 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,8257 Ha; 74 bois; cube moyen: 227 dm³; circ moyenne: 65 cm; 17 m3 grumes

Comp/Pa : 12/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 44 -	_				1		1	
Es	oèce	HETRE							
Co	upe	AMELIORATION							
Qu	alité	NORMAL							
Тур	е	NORMAL							
-									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	8	0,352 m³	-	=	-	=	-	=
45	14,5	13		-		-		-	
55	17,5	17	3,404 m³	-	-	-	=	-	=
65	20,5	9	1,782 m³	-	=	-	=	-	=
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	4	7,027 m³	=	=	-	=	-	=
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	2,466 m ³	-	=	-	=	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1	1,740 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ıux Gr.	74	17 m³	-	-	-	=	-	-
Hou	ıp./tail.		-		-		-		-
		_					_	831/2025/111	2/4/44 Tri 009 -

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,8257 Ha; 53 bois; cube moyen: 257 dm³; circ moyenne: 67 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa : 12/3 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,288 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	8	1,859 m³	-	=	-	=	-	=
65	20,5	10	2,210 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	9		-		-		-	
95	30,0	5	7,911 m³	=	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,374 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	53	14 m³	=	-	-	-	=	-
Hou	p./tail.		-		_		_	831/2025/111	_ 2/4/45 Tri 009 ·

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,5499 Ha; 17 bois; cube moyen: 454 dm³; circ moyenne: 86 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa : 18/2 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Vieille Route de Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,048 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,093 m³	-	-	-	=	-	-
65	20,5	5	1,105 m³	-	•	-	-	-	-
75	24,0	-		-	_	-	_	-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	2,199 m³	-	-	-	-	-	=
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	1,996 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	_	-	_	-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	0,893 m³	-	-	-	=	-	=
155	49,5	1	1,386 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	17	7,720 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	_ 2/4/46 Tri 009

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,5499 Ha; 14 bois; cube moyen : 396 dm³; circ moyenne : 82 cm; 6 m3 grumes

Comp/Pa : 18/2 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Vieille Route du Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	3	0,453 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,221 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-	_	-	_	-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	2,617 m³	-	=	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	3	2,256 m³	-	=	-	-	-	=
Tota	ux Gr.	14	5,547 m³	-	=	=	=	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	2/4/47 Tri 009 -

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,5499 Ha; 40 bois; cube moyen: 320 dm³; circ moyenne: 71 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 18/2 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Vieille Route du Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 48 -							T	
Esp	èce	HETRE							
Cou		AMELIORATION							
	alité	NORMAL							
Тур	е	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,336 m³	•	=	-	=	-	=
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	5	1,034 m³	-		-		-	-
65	20,5	8	1,768 m³	•	=	•	=	-	=
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	1	4,192 m³	-	=	-	-	-	•
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	2,126 m³	-		-		-	-
125	40,0	1		_		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,939 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	1,386 m³	-	=	-	=	-	=
Tota	ux Gr.	40	13 m³	=	=	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								831/2025/111	2/4/48 Tri 009

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,5499 Ha; 37 bois; cube moyen: 227 dm³; circ moyenne: 66 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa : 18/2 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE - Vieille Route du Trou Malbrouck

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,044 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	9				=		=	
55	17,5	7	1,708 m³	-	-	-	=	-	=
65	20,5	9	1,782 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	2	2,706 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	2	1,350 m³	-	=	=	-	=	=
125	40,0	1	0,801 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	37	8,391 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	_ 2/4/49 Tri 009

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,8621 Ha; 62 bois; cube moyen: 288 dm³; circ moyenne: 66 cm; 18 m3 grumes

Comp/Pa : 77/10 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Triage le Gileppe - Barrage de la Gileppe - maisons ouvrières

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 50 -	-		<u> </u>		<u> </u>		1	
	èce	FRENE		HETRE		ER SYCOMORE		BOULEAU	
Cou	-	AMELIORATION	١	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		2		-	
35	11,0	5	0,120 m³	-	-	1	0,031 m³	-	-
45	14,5	6		-		6		1	
55	17,5	4	0,818 m³	-	-	4	0,832 m³	1	0,211 m³
65	20,5	-	-	-	=	-	-	-	-
75	24,0	1		-		5		3	
85	27,0	3		-		5		1	
95	30,0	-	1,628 m³	-	=	-	3,695 m³	1	1,934 m³
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	=	-	1,102 m³	-	-	-	=
155	49,5	-	-	1	2,110 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	19	2,566 m³	2	3,212 m³	23	4,558 m³	7	2,145 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		-
				<u>I</u>		I		831/2025/1112/4	1/50 Tri 009

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	MERISIER AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,612 m³	-	-	•	-	•	-
75	24,0	2		-	-	•	-	-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	2,091 m³	-	-	ı	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	=	=	=	•	=	•	=
125	40,0	1		-		•		-	
135	43,0	1	2,559 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	11	5,384 m³	-	-	-	=	-	-
Hou	o./tail.		=		-		-	831/2025/111	- 2/4/50 Tri 000

LOT 50 Cantonnement VERVIERS
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Remarques éventuelles pour le lot 50

Dégagements dans le talus en dessous des maisons ouvrières de la Gileppe (propriété SPW MI - DBR).

L'exploitation devra être terminée le 31/03/2026.

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

1,6209 Ha; 6 bois; cube moyen : 2126 dm³; circ moyenne : 152 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa: 84/6 Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE, entrée du Chêneu

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOT 51 - Espèce Coupe Qualité Type		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	0,840 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		=	
145	46,0	1	1,770 m³	-	•	-	-	-	=
155	49,5	2		-		•		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	10 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	5	12 m³	1	0,840 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
		_						831/2025/111:	2/4/51 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 51

Abattages dangereux, treuillage indispensable. Les bois devront être abattus pour le 31 mars 2026. Visite de terrain obligatoire.

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41, 0479/86 22 41

1,2535 Ha; 420 bois; cube moyen: 83 dm³; circ moyenne: 43 cm; 35 m3 grumes

Comp/Pa: 531/2, 532/3, 535/3

Lieu(x) - dit(s)

GEITZBUSCH - Entre l'Allée des Deux Séries et la Soor

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	54		-		-	_	-	
35	11,0	144	6,858 m³	ı	=	-	=	-	=
45	14,5	107		-		-		-	
55	17,5	70	18 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	29	5,423 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-	_	-	
85	27,0	4		-		-		<u>-</u>	
95	30,0	1	4,344 m³	Ī	=	-	-	-	•
105	33,5	1	0,526 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	420	35 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	_ 2/4/52 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 52

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture dans les parcelles de hêtres.

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,

11,5266 Ha; 21 bois; cube moyen : 1106 dm³; circ moyenne : 116 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa : 488/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

FOND DE MANGOISTER.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LO	T 53 -			-				<u></u>	
	èce	CHENE		HETRE					
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION					
	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,274 m³	-	=	-	-	-	=
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	2,140 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	5	7,872 m³	-	-	-		-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	-	4,906 m ³	-	1,585 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	2,387 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	=		=	-	=
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	4,061 m ³	-	=	-	=
Tota	ux Gr.	18	15 m³	3	8,033 m³	•	-	-	-
Hou	p./tail.		=		-		=		-
								831/2025/1112	7/4/53 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 53

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

N° de sous-certificat : B-292784-53



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,

11,1845 Ha; 29 bois; cube moyen: 977 dm³; circ moyenne: 109 cm; 28 m3 grumes

Comp/Pa: 492/1, 493/2

Lieu(x) - dit(s)

TROU SIMAR, FAGNOU BREUER.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 54 -			T				T .	
-	èce	CHENE		HETRE					
Coupe Qualité		AMELIORATION		AMELIORATION					
Typ		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL					
		_					_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	=	1	0,195 m³	-	=	-	=
65	20,5	-	-	1	0,287 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	1,692 m³	2	1,711 m³	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	3,163 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		1		=		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,083 m³	-	1,169 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		=		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	2,061 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		=		-	
195	62,0	-	-	-	2,595 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	3,503 m³	-	=	-	-
Tota	ux Gr.	8	5,938 m³	9	12 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		=		=		-		=
							_	831/2025/111	2/4/54 Tri 007



LOT 54 Espèce Coupe Qualité Type		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,233 m³	-	-	-	-	-	=
75	24,0	1		-	_	-		_	
85	27,0	3	1,731 m³	=	-	-	-	-	=
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	3		-		_		_	
115	36,5	1	4,421 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,471 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		_		_	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,014 m³	-	-	-	-	_	=
Tota	ux Gr.	12	11 m³	=	=	-	-	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-	831/2025/111	2/4/54 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 54 En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

N° de sous-certificat : B-292784-53



INFORMATIONS: COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,

11,5266 Ha; 322 bois; cube moyen : 16 dm³; circ moyenne : 26 cm; 5 m3 grumes

Comp/Pa : 488/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

FOND DE MANGOISTER.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	a l ité	BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	291		-		-	_	-	
35	11,0	27	4,938 m³	-	=	-	-	-	-
45	14,5	4	0,360 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	322	5,298 m³	=	=	=	=	=	
Hou	p./tail.	_	-		_		-	831/2025/111	<i>-</i> 2/4/55 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 55

Abattage de tous les bois martelés avant le 31 mars 2026.

Détourage d'arbres désignés- ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture.

N° de sous-certificat : B-292784-53



INFORMATIONS: FALCO Pascal, 0475/80.65.36,

3,9512 Ha; 15 bois; cube moyen : 1521 dm³; circ moyenne : 136 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa : 477/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

HEID DE PARFONDBOIS., PLATTE MAROYE.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

г LO	T 56 -	_		<u> </u>		_			
Col	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION SEC NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1		1		-		-	
95	30,0	-	0,517 m³	1	1,223 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	2	1,972 m³	-	0,845 m³	-	-	-	=
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	2,348 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		3		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	7,803 m³	1	2,413 m³	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	1	5,696 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	5	4,837 m³	9	16 m³	1	2,413 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								831/2025/1112/4	/56 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 56

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

Les grumes et les houppiers devront être retirés immédiatement du chemin forestier.

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



INFORMATIONS: FALCO Pascal, 0475/80.65.36,

6,3281 Ha; 31 bois; cube moyen: 1003 dm³; circ moyenne: 108 cm; 31 m3 grumes

Comp/Pa : 478/3 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> PLATTE MAROYE.

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Т 57 —								
Esp Cou Qua Typ	èce ipe ilité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,061 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		2		-		-	
55	17,5	-	-	3	0,852 m³	-	-	-	=
65	20,5	-	=	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	2	2,350 m ³	1	1,094 m³	1	0,622 m³	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	2,786 m³	2	2,044 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		3		-		-	
135	43,0	1		2		-		-	
145	46,0	1	4,149 m³	-	6,493 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	2,349 m³	-	3,774 m³	-	=	-	=
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5		-	1	3,642 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	11	12 m³	18	18 m³	1	0,622 m³	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	831/2025/1112/4	- 1/57 Tri 006

LOT 57 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115 36,5	1	0,864 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	1	0,864 m³	-	=	=	-	-	=
Houp./tail.		=		-		-	831/2025/111	2/4/57 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 57

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

Les grumes et les houppiers devront être retirés immédiatement du chemin forestier.

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: JACQUEMIN Hubert, 0477/78 12 46, 0477 78 12 46 0,0964 Ha; 33 bois; cube moyen: 218 dm³; circ moyenne: 62 cm; 7 m3 grumes

Comp/Pa : 68/12 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

BOIS DE GOE, "Al Neur Barake"

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 58 -	_					-		
	èce	CHATAIGNIER							
Cou		AMELIORATION							
	alité	NORMAL							
Тур	e	NORMAL					=		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,235 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	7	1,446 m³		=	-	-	-	=
65	20,5	7	1,470 m³	-	-	-	=	-	=
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		_	
95	30,0	2	2,580 m ³	•	=	=	=	-	=
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,594 m³	•	=	-	-	-	-
125	40,0	1	0,856 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	33	7,181 m³	-	=	=	=	=	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								831/2025/111	2/4/58 Tri 008 -

Remarques éventuelles pour le lot 58

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

Cantonnement VERVIERS Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>INFORMATIONS</u>: JACQUEMIN Hubert, 0477/78 12 46, 0477 78 12 46 8,5124 Ha; 99 bois; cube moyen : 89 dm³; circ moyenne : 46 cm; 9 m3 grumes

Comp/Pa: 69/2 Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE GOE - Vallée de la Borchenne


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		3		-	
35	11,0	-	-	7	0,416 m³	21	0,843 m³	-	-
45	14,5	1		9		24		-	
55	17,5	-	0,114 m³	5	1,515 m³	13	3,186 m³	-	-
65	20,5	-	=	3	0,603 m³	6	0,990 m³	-	=
75	24,0	-		-		2		-	
85	27,0	-	=	1_	0,347 m³	1_	0,748 m³	-	=
Tota	ux Gr.	1	0,114 m³	28	2,881 m³	70	5,767 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								831/2025/111:	2/4/59 Tri 008 -

Remarques éventuelles pour le lot 59

Elargissement d'une lisière interne le long d'un chemin empierré.

Les "feuillus divers" sont principalement du charme. En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.





Lots bois de chauffage 2025


祖他生













Lots bois de chauffage 2025





Cantonnement d'Eupen Forstamt Eupen Lots/Lose 60 - 89

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

4,6565 Ha; 479 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 116 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 42 cm; 56 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 233/4 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	LOT 60 -	Ei/CH	_	Bu/HE		Bi/BO	_	D.LHZ/FD	
СР	ART/SP Ei/CH CPE DURCHF/AMELIOR QU BRENNH./CHAUF.		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF.		DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF.		
Тур	e	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	37		-	_	35	_	16	
35	11,0	51	3,119 m³	-	-	43	3,011 m³	15	1,080 m³
45	14,5	36		-		29		16	
55	17,5	32	10 m³	-	-	8	4,924 m³	1	2,128 m³
65	20,5	14	4,074 m³	1	0,320 m³	4	1,160 m³	-	=
75	24,0	6		-		3		-	
85	27,0	3		-		2		-	
95	30,0	2	5,597 m³	-	_	1	2,957 m³	-	-
105	33,5	-		-		4		-	
115	36,5	1	1,109 m³	-	-	-	3,364 m³	-	-
125	40,0	1	1,333 m³	-	•	-	=	-	-
ТОТ	AL	183	25 m³	1	0,320 m³	129	15 m³	48	3,208 m³
RES	ST.		-		-		=		-
						832/2025/183	32/C/60 Tri 003		

	_OT 60 -	F:/FD							
CPI	T/SP	SP Fi/EP DURCHF/AMELIOR							
QU									
1	_	BRENNH./CHA	NOF.						
Тур	e 	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	35	2,261 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	20		-		-		-	
55	17,5	15	4,625 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,277 m³	-	=	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	2	1,614 m³	-	-	-	-	-	=
95	30,0	1	0,581 m³	•	=	-	=	-	=
TOT	AL	118	11 m³	=	=	=	-	=	-
RES	ST.		=		=		-		-
						832/2025/183	2/C/60 Tri 003 -		

F.A./Cant. EUPEN
Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 60

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

4,6565 Ha; 257 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 121 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 43 cm; 31 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 233/4 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

r LOS/l	OT 61 -	i		1				1	
AR	T/SP	Bu/HE		Bi/BO					
CPI	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR				
QU		BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	AUF.				
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	38	_	12		-		-	
35	11,0	50	3,370 m³	20	1,332 m³	-	-	-	-
45	14,5	36		12		-		-	
55	17,5	22	8,896 m³	16	4,512 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,280 m³	14	4,060 m ³	-	-	-	=
75	24,0	3		2		-		-	
85	27,0	2		1		=		-	
95	30,0	-	2,591 m³	1	2,020 m ³	-	-	-	=
TOT	AL	155	16 m³	78	12 m³	=	-	=	-
RES	T.		-		-		-		-
				l				832/2025/183	2/C/61 Tri 003 -

r LOS/I			_						
AR	ART/SP Fi/EP								
CPI	≣	DURCHF/AMELIOR							
QU		BRENNH,/CHAUF.							
Тур	е	/NORMAL							
Circ	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
0.10.	Diam.	Nombre	Volume	Nombic	Volume	Nombre	Volunic	Nombic	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	7	0,395 m³		-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	5	1,216 m³	-	-	-	-	=	-
65	20,5	3	0,729 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-	-	-	
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		_	
105	33,5	1	0,689 m³	-	=	-	=	-	=
TOT	AL	24	3,029 m³	-	-	=	-	=	•
RES	T.		-		-		=		-
							832/2025/183	2/C/61 Tri 003 -	

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 61

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

2,6262 Ha; 445 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 147 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 45 cm; 65 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 245/3 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

- LOS/LOT 62 - ART/SP CPE QU Type		Bu/HE DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	68		3		-		-	
35	11,0	96	6,396 m³	9	0,561 m³	-	-	<u>-</u>	=
45	14,5	89		19		-		-	
55	17,5	36	18 m³	12	4,544 m³	-	-	-	-
65	20,5	17	5,440 m ³	7	2,030 m ³	-	-	-	-
75	24,0	10		5		-		_	
85	27,0	6		3		-		_	
95	30,0	1	9,023 m³	5	7,014 m³	-	-	-	-
105	33,5	<u>-</u>		2		-		_	
115	36,5	-	-	-	1,682 m³	-	-	-	=
125	40,0	-	-	1	1,208 m³	-	•	-	-
ТОТ	AL	323	39 m³	66	17 m³	-	-	-	-
RES	ST.		-		-		-		-
					_			± 832/2025/183	2/C/62 Tri 003

r LOS/I	_OT 62 -					1		1	
ART/SP		Fi/EP							
CPI	≣	DURCHF/AMELIOR							
QU		BRENNH./CHAUF.							
Тур	е	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-	
35	11,0	14	0,725 m³	-	-	-	=	-	=
45	14,5	12		-		-		-	
55	17,5	8	2,500 m³	-	-	-	-	-	=
65	20,5	6	1,458 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-	_	-		-	
85	27,0	3	4,673 m³	-	-	=	-	-	=
ТОТ	AL	56	9,356 m³	-	=	=	-	-	-
RES	T.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/62 Tri 003 -

F.A./Cant. EUPEN
Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 62

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

2,6262 Ha; 385 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 130 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 44 cm; 50 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 245/3 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/L	OT 63 -	1		1					
ART/SP		Bu/HE		Bi/BO					
CPI	Ξ	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU		BRENNH./CHA	AUF.	/CHAMP					
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	47		8	_	-		-	
35	11,0	68	4,513 m³	51	3,035 m³	-	-	-	-
45	14,5	38		51		-		-	
55	17,5	23	9,344 m³	31	12 m³	-	-	-	-
65	20,5	13	4,160 m³	16	4,640 m ³	=	-	-	=
75	24,0	3		11	_	-	_	-	
85	27,0	3		2		=		-	
95	30,0	-	3,204 m³	3	7,547 m³	-	-	<u>-</u>	-
105	33,5	-	-	1	0,841 m³	-	-	-	-
TOT	AL	195	21 m³	174	28 m³	-	-	=	-
RES	T.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/63 Tri 003 -

CPE QU Type		Fi/EP DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		-	_	-		-	
35	11,0	6	0,348 m³		=		=	-	=
45	14,5	2		-		=		=	
55	17,5	2	0,504 m³	-	=	-	=	-	-
TOT	AL	16	0,852 m³	=	=	=	=	=	-
REST.			-		-		-	832/2025/183	_ 2/C/63 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 63

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

12,2440 Ha; 141 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 93 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 39 cm; 13 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 245/4 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

r LOS/I	_OT 64 -			1					
AR	T/SP	Ei/CH		Bi/BO		D.LHZ/FD			
CPI	Ξ	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR			
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	AUF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	43		-		-	_	•	
35	11,0	28	2,030 m³	10	0,570 m³	-	-	-	-
45	14,5	27		6		3		-	
55	17,5	8	4,490 m³	5	1,671 m³	-	0,360 m³	-	-
65	20,5	=	-	5	1,450 m³	-	-	=	-
75	24,0	3		2	_	-		-	
85	27,0	1	1,799 m³	-	0,808 m³	-	-	•	-
ТОТ	AL	110	8,319 m ³	28	4,499 m³	3	0,360 m ³	-	-
RES	T.		-		-		-		-
L						1		832/2025/183	2/C/64 Tri 003

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 64

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

12,2440 Ha; 451 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 131 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 45 cm; 59 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 245/4 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/I	OT 65 -	1		1	_			1	
AR	T/SP	REi/CR		Bi/BO					
CPI	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AMELIOR					
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	AUF.				
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	61		22	_	-	_	-	
35	11,0	68	4,322 m³	35	2,347 m³	-	-	-	-
45	14,5	69		35		-		-	
55	17,5	57	18 m³	36	11 m³	-	-	-	-
65	20,5	29	8,439 m³	22	6,380 m ³	-	-	-	=
75	24,0	8		4		-		-	
85	27,0	1		2		-		_	
95	30,0	-	3,869 m³	2	4,040 m³	-	-	-	-
ТОТ	AL	293	35 m³	158	24 m³	-	-	-	-
RES	T.		=		-		-		-
			_					832/2025/183	2/C/65 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 65

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 331 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 108 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 41 cm; 36 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/L	OT 66 -	1	_			1	_		
AR	T/SP	Bu/HE		Bi/BO		Pa/PE			
CPI	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR		
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CH/	AUF.	BRENNH./CHA	NUF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	38		37		-	_	-	
35	11,0	26	2,026 m ³	81	5,209 m³	-	=	-	-
45	14,5	15		61		-		-	
55	17,5	3	2,424 m³	37	14 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	14	4,060 m³	2	0,580 m³	-	-
75	24,0	2		4		1		-	
85	27,0	_		3		_		-	
95	30,0	-	0,910 m³	-	3,215 m³	-	0,404 m³	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	=	1	1,858 m³	-	=	-	-
TOT	AL	84	5,360 m ³	239	28 m³	3	0,984 m³	-	-
RES	T.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/66 Tri 003 -

LOS/	LOT 66 -								
AR	T/SP	Fi/EP							
CP	E	DURCHF/AME	LIOR						
QU		BRENNH./CHA	UF.						
Тур	e	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,051 m³	-	=	-	=	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,445 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,253 m³	-	=	-	=	-	-
TOT	AL	5	0,749 m³	-	-	-	-	-	-
RES	ST.		=		-		-		-
							_	832/2025/183	2/C/66 Tri 003 ^{_]}

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 66

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 54 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 225 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 64 cm; 12 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/L	OT 67 -	T		1	_	1	_		
AR	T/SP	Es/FR		BAh/ES		Kir/MR			
CPI	Ē	DURCHF/AMEI	LIOR	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR		
QU		BRENNH./CHA	UF.	BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	NUF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		7		-	
55	17,5	1	0,149 m³	1	0,176 m³	15	2,906 m³	-	=
65	20,5	-	-	1	0,246 m³	13	2,743 m³	-	-
75	24,0	-		1		7		-	
85	27,0	-		1		4		=	
95	30,0	-	-	1	1,261 m³	1	4,010 m³	-	-
105	33,5	-	=	1	0,632 m³	-	=	-	=
TOT	AL	1	0,149 m³	6	2,315 m³	47	9,659 m³	-	-
RES	T.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/67 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 67

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 74 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 265 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 57 cm; 20 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/I	OT 68 -	ı		1				1	
AR	ART/SP Bu/HE		Bi/BO						
CPI	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AMELIOR					
QU		BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	NUF.				
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9	_	-		-		-	
35	11,0	4	0,359 m³	1	0,057 m³	-	-	-	=
45	14,5	7		1		-		-	
55	17,5	17	4,376 m³	-	0,116 m³	-	-	-	-
65	20,5	16	5,120 m ³	1	0,290 m³	-	-	-	=
75	24,0	12	_	-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	1	9,320 m³	-	=	•	-	-	=
TOT	AL	71	19 m³	3	0,463 m³	=	-	-	-
RES	T.		-		=		•		-
Ь					_			H 832/2025/183	2/C/68 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 68

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 293 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 89 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 38 cm; 26 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	OT 69 - Г/SP	Ei/CH DURCHF/AME BRENNH./CHA		Bi/BO DURCHF/AME BRENNH./CHA		D.LHZ/FD DURCHF/AME BRENNH./CHA			
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23	_	49		15		-	
35	11,0	24	1,546 m³	65	4,489 m³	13	0,953 m³	-	=
45	14,5	17		36		4		-	
55	17,5	5	2,820 m³	22	8,466 m³	1	0,688 m³	-	-
65	20,5	3	0,873 m³	7	2,030 m ³	-	=	=	=
75	24,0	2		4		-		-	
85	27,0	1		1		_		-	
95	30,0	-	1,385 m³	1	2,828 m³	-	-	-	-
ТОТ	AL	75	6,624 m³	185	18 m³	33	1,641 m³	-	-
RES	T.		=		-		-	832/2025/183	_ 2/C/69 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 69

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 133 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 57 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 33 cm; 8 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

ART CPE QU	ART/SP Bi/BO CPE DURCHF/AMELIOR QU BRENNH./CHAUF. //NORMAL								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	58 50	3,778 m³	-		-	-	-	
45 55	14,5 17,5	16 7	3,221 m³	-		- -	_		<u>-</u>
65	20,5	2	0,580 m³	-	-	-	=	-	-
TOTAL REST.		133	7,579 m³ -	-	-	-	-	932/2025/493	- - 2/C/70 Tri 003 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 70

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

6,5303 Ha; 23 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 336 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 73 cm; 8 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/9 Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 71 - ART/SP CPE QU Type		BAh/ES DURCHF/AME BRENNH./CHA /NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-	_	-	
55	17,5	4	0,954 m³	-	-	-	-	-	=
65	20,5	4	1,012 m³	-	-	=	=	-	=
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	3	5,113 m³	-	=	_	-	_	=
105	33,5	1	0,657 m³	-	-	-	-	-	-
TOT	AL	23	7,736 m³	-	=	=	=	-	
RES	T.		=		=		=	832/2025/183	_ 2/C/71 Tri 003

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 71

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

0,9616 Ha; 125 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 86 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 39 cm; 11 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 256/10

Lieu(x) - dit(s)

NEUFORST: ITERBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

- LOS/L	OT 72 -		_	1	_			1	
ART	ART/SP Ei/CH		Bu/HE		Bi/BO		D.LHZ/FD		
CPE	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU		BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	UF.	BRENNH./CH/	AUF.
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL	MAL /NORMAL /NORMA			/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	16		1		11	_	-	
35	11,0	27	1,601 m³	-	0,015 m³	18	1,202 m³	-	-
45	14,5	20		-		11		1	
55	17,5	13	4,670 m³	-	-	2	1,666 m³	-	0,120 m³
65	20,5	4	1,164 m³	-	-	1	0,290 m ³	-	-
ТОТ	AL	80	7,435 m³	1	0,015 m³	43	3,158 m³	1	0,120 m³
RES	T.		-		-		-		-
						832/2025/183	32/C/72 Tri 003 -		

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 72

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



<u>AUSKÜNFTE/INFO</u>: PIEPER William, 087/55.74.88, 0477/78.64.40

2,6553 Ha; 370 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 105 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 40 cm; 39 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 156/4 Lieu(x) - dit(s)

.

MOSPERT: BELLESFORT

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

- LOS/LOT 73 - ART/SP CPE QU Type		Ei/CH DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL		D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	22		77		5	_	5	
35	11,0	28	1,736 m³	59	4,459 m³	18	1,106 m³	8	0,523 m³
45	14,5	13		32		29		1	
55	17,5	4	2,190 m³	15	6,960 m³	12	5,704 m³	1	0,328 m³
65	20,5	3	0,873 m³	8	2,560 m ³	8	2,320 m³	-	-
75	24,0	•		3		7		-	
85	27,0	-		1		2		-	
95	30,0	•	-	-	1,978 m³	1	4,573 m³	-	-
105	33,5	•	-	-	-	2	1,682 m³	-	-
ТОТ	AL	70	4,799 m³	195	16 m³	84	15 m³	15	0,851 m³
REST.			-		-		-	832/2025/183	- 32/C/73 Tri 007

LOS/LOT 73 - ART/SP CPE QU Type		FI/EP DURCHF/AME /NORMAL /NORMAL	LIOR						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,138 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	-	-	-	-	-	=	-	-
65	20,5	1	0,233 m³	-	=	•	•	-	=
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	=	-	=	-	-	-	=
95	30,0	-	-	-	=	-	_	-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,661 m³	-	-	-	=	_	-
125	40,0	1	0,945 m³	-	-	-	•	-	-
ТОТ	AL	6	1,977 m³	=	=	=	-	-	-
RES	T.		-		-		-		-
							832/2025/183	2/C/73 Tri 007	

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 73

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Vorrücken mit Pferd erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Débardage vers les layons par cheval
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,5960 Ha; 37 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 529 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 75 cm; 20 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 101/7 Lieu(x) - dit(s)

Langesthal: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	OT 74 -	T		T			_		
AR	Г/SP	Bu/HE		BAh/ES		Bi/BO			
CPI			/SECURIT		/SECURIT				
QU		BRENNH./CHA	UF.	BRENNH./CHA	UF.	BRENNH./CHA	UF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	=	-	=	1	0,057 m³	=	=
45	14,5	2		3		2		-	
55	17,5	1	0,448 m³	1	0,531 m³	3	0,817 m³	-	-
65	20,5	3	0,960 m³	1	0,269 m³	2	0,580 m³	-	=
75	24,0	2		1		2		-	
85	27,0	3		1		-		-	
95	30,0	3	5,134 m³	-	0,846 m³	-	0,808 m³	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	3,233 m³	-	-	1	1,017 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,761 m³	-	-	-	=	-	-
155	49,5	_		_		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,109 m³	-	=	-	=	-	=
TOT	AL	19	15 m³	7	1,646 m³	11	3,279 m³	=	-
RES	T.		=		=		=	832/2025/183	_ 2/C/74 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 74

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,5960 Ha; 35 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 599 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 85 cm; 21 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 101/7 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	_OT 75 -			1					
	T/SP	Bu/HE		BAh/ES		Bi/BO			
CP	CPE /SECURIT		/SECURIT		/SECURIT				
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	AUF.	BRENNH./CHA	UF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,056 m³	-	-	1	0,057 m³	-	-
45	14,5	1		-		1		-	
55	17,5	1	0,328 m³	-	-	-	0,116 m³	=	=
65	20,5	3	0,960 m³	-	-	1	0,290 m³	-	=
75	24,0	3		-		3		-	
85	27,0	3		1		2		-	
95	30,0	3	5,589 m³	-	0,479 m³	-	2,278 m³	-	=
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	-	1,001 m³	-	-	-	0,841 m³	-	=
125	40,0	2		-		-		=	
135	43,0	-	2,968 m³	-	-	2	2,824 m³	-	=
TOT	AL	18	11 m³	1	0,479 m³	11	6,406 m³	=	-
RES	ST.		-		-		-		-
			_	<u> </u>				832/2025/183	2/C/75 Tri 009

		Fi/EP /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	.UF.						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,223 m³	-	-	-	=	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	=		-		-		-	
115	36,5	2	2,044 m³	-	-	-	-	-	=
125	40,0	1	0,906 m³	=	-	-	=	-	-
TOT	AL	5	3,173 m³	=	-	-	=	-	-
RES	T.		-		=		-	832/2025/183	_ 2/C/75 Tri 009 -

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 75

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,9117 Ha; 26 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 760 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 91 cm; 20 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 105/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	OT 76 -	ı					-		
AR	Γ/SP	Bu/HE		BAh/ES		Bi/BO			
CPI	CPE /SECURIT		/SECURIT /SECURIT						
QU		BRENNH./CHA	UF.	BRENNH./CHAUF.		BRENNH./CHAUF.			
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,112 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	1		-		1		-	
55	17,5	-	0,120 m³	-	-	1	0,311 m³	-	-
65	20,5	1	0,320 m³	-	-	=	=	-	=
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	-		-		2		-	
95	30,0	2	3,410 m³	1	0,606 m³	-	1,066 m³	-	-
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	3	4,694 m³	-		2	2,875 m³	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		1		1		-	
145	46,0	1	3,546 m³	-	1,283 m³	-	1,412 m³	-	-
TOT	AL	16	12 m³	2	1,889 m³	8	5,664 m³	-	-
RES	T.		=		=		-		-
		l .						832/2025/183	2/C/76 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 76

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,9117 Ha; 31 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 881 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 96 cm; 27 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 105/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

		Bu/HE /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	UF.	BAh/ES /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	.UF.	Bi/BO /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	AUF.		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	1 -	0,015 m³	-	-	- 1	0,057 m³	-	-
45	14,5	-		-		2		-	
55	17,5	-	=	1	0,186 m³	1	0,427 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	1	0,290 m³	-	-
75	24,0	1		-		2		-	
85	27,0	2		1		1		-	
95	30,0	-	1,681 m³	=	0,479 m³	-	1,341 m³	-	=
105	33,5	2		-		4		-	
115	36,5	1	3,233 m³	-	=	-	3,364 m³	-	-
125	40,0	-		-	<u> </u>	1		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	-	3,522 m³	-	-	4	7,728 m³	-	-
155	49,5	2	4,774 m³	-	-	-	-	-	-
TOT	AL	11	13 m³	2	0,665 m³	17	13 m³	-	-
RES	T.		-		-		-	832/2025/183	 2/C/77 Tri 009

LOS/L AR1 CPE QU Type	/SP	Kie/PS /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	.UF.						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,205 m³	-	-	-	-	-	-
ТОТ	٩L	1	0,205 m³	-	=	-	=	-	-
RES	T.		-		-		=	832/2025/183	<u>-</u> 32/C/77 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 77

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,9117 Ha; 26 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 583 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 79 cm; 15 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 105/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/I	_OT 78 -						_		
AR	T/SP	Bu/HE		BAh/ES		Bi/BO			
CPI	E	/SECURIT		/SECURIT		/SECURIT			
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	UF.		
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
-		110111510		140111010		110111010	***************************************	110111210	voidino
25	8,0	1		_		-		-	
35	11,0	2	0,127 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		1		-	
55	17,5	1	0,448 m³	2	0,372 m³	1	0,311 m³	-	-
65	20,5	ı	=	I	=	-	=	=	=
75	24,0	1		1		1		-	
85	27,0	1		-		1		-	
95	30,0	1	1,863 m³	1	0,973 m³	1	1,616 m³	-	=
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	2	2,462 m³	-	-	-	0,841 m³	-	-
125	40,0	3	4,452 m³	Ī	=	1	1,208 m³	-	=
ТОТ	AL	14	9,352 m³	4	1,345 m³	7	3,976 m³	=	-
RES	ST.		=		=		-		-
								832/2025/183	2/C/78 Tri 009 -

- LOS/L	OT 78 -					1		1	
ART	/SP	Kie/PS							
CPE	Ξ	/SECURIT							
QU		/NORMAL							
Тур	Э	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,493 m³	-	-	-	-	-	-
TOT	٩L	1	0,493 m³	-	-	=	-	-	-
RES	T.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/78 Tri 009

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 78

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,9117 Ha; 43 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 636 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 85 cm; 27 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 105/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	_OT 79 -	T		T	-			T	
1	T/SP	Bu/HE		Bi/BO					
	CPE /SECURIT		/SECURIT						
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	UF.				
Тур	e	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	-	0,015 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		2		_		-	
55	17,5	-	0,120 m³	2	0,622 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,280 m³	1	0,290 m³	-	-	-	=
75	24,0	2		5		-		-	
85	27,0	7		1		-		-	
95	30,0	4	8,381 m³	1	3,232 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		3		-		-	
115	36,5	-	2,002 m³	4	6,591 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		-		=		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	2,968 m³	-	=	-	-	-	=
155	49,5	-	-	1	1,861 m³	-	•	-	-
ТОТ	AL	23	15 m³	20	13 m³	-	-	-	-
RES	ST.		-		-		-		-
				l				L 832/2025/183	2/C/79 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 79

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,7098 Ha; 18 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1065 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 106 cm; 19 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 109/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/I AR CPI	_ОТ 80 - Г/SP =	Bu/HE /SECURIT		Bi/BO /SECURIT					
QU Typ		/NORMAL /NORMAL		/NORMAL /NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-	_	-	
55	17,5	1	0,328 m³	-	-	-	-	-	=
65	20,5	-	=	-	=	-	=	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2		1		-		-	
95	30,0	4	4,406 m³	1	1,212 m³	-	_	-	-
105	33,5	<u>-</u>		1		-		-	
115	36,5	2	2,462 m³	1	1,858 m³	-	-	-	=
125	40,0	1		-		=		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	_	1,484 m³	_	1,412 m³	-	-	-	=
155	49,5	-		-		=		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,109 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		_		-		-	
195	62,0	_	-	1	2,899 m³	=	-	_	=
ТОТ	AL	12	12 m³	6	7,381 m³	=	•	-	-
RES	T.		-		-		-		-
		_					832/2025/183	2/C/80 Tri 009 -	

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 80

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,7098 Ha; 28 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 608 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 81 cm; 17 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 109/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/	LOT 81 -		_	1	_	1	_		
AR	T/SP	Ei/CH		Bu/HE		Bi/BO			
CP	CPE DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AME	LIOR			
QU		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Тур		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
.,,,,		/// C/ (III/ (I		/// C/ (III/ (I		/// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	2	0,114 m³	-	=
45	14,5	2		-		2		-	
55	17,5	-	0,220 m³	-	-	3	0,817 m³	-	=
65	20,5	-	-	-	-	3	0,870 m³	-	=
75	24,0	-		1		2		-	
85	27,0	-		1		1		-	
95	30,0	-	-	-	1,068 m³	1	2,020 m³	-	-
105	33,5	-		1		3		-	
115	36,5	-	-	1	2,232 m³	-	2,523 m³	-	-
125	40,0	-		2		1		-	
135	43,0	1	1,577 m³	-	2,968 m³	1	2,620 m³	-	-
ТОТ	AL	3	1,797 m³	6	6,268 m ³	19	8,964 m³	=	-
RES	ST.		-		-		-		-
								832/2025/183	2/C/81 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 81

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

1,7468 Ha; 2 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 3519 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 185 cm; 7 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 109/6 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: Wesertalsperre

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

		Bu/HE /SECURIT BRENNH./CHA /NORMAL	NUF.						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
175	55,5	1	3,109 m³	=	=	ı	=	-	=
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,928 m³	-	-	-	-	-	=
TOT	AL	2	7,037 m³	-	=	=	-	-	-
RES	Т.		-		=		=	832/2025/183	_ 2/C/82 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 82

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,5207 Ha; 183 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 119 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 41 cm; 22 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 169/5 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: GETHEBERG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

- LOS/I	OT 83 -	ı		1		1		1	
AR	ART/SP Ei/CH		REi/CR	REi/CR Bu/HE		ı/HE		Bi/BO	
CPI	Ξ	DURCHF/AME	LIOR	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHAUF.		BRENNH,/CHAUF.		BRENNH./CHA	UF.
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-	_	28		21	
35	11,0	2	0,116 m³	-	-	27	1,932 m³	18	1,362 m³
45	14,5	2		2		31		8	
55	17,5	1	0,410 m³	-	0,220 m³	20	7,880 m³	2	1,318 m³
65	20,5	-	=	2	0,582 m³	6	1,920 m³	2	0,580 m³
75	24,0	-		-		4		1	
85	27,0	-		1		3		-	
95	30,0	-	-	-	0,557 m³	1	4,454 m³	-	0,404 m³
ТОТ	AL	6	0,526 m ³	5	1,359 m³	120	16 m³	52	3,664 m³
RES	T.		-		-		-		-
		l				832/2025/183	2/C/83 Tri 009 -		

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 83

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

2,0404 Ha; 90 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 238 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 53 cm; 21 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 177/9 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: MUECKENWINKEL

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	_OT 84 -	T	-	1	_			1	
AR	T/SP	Ei/CH		Bu/HE					
CP	Ε	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU		BRENNH./CHAUF.		BRENNH./CHAUF.					
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		8		-		-	
35	11,0	-	-	19	1,184 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		22		-		-	
55	17,5	-	=	12	5,136 m³	-	-	-	=
65	20,5	-	=	13	4,160 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		8		=	_	-	
85	27,0	_		4		-		-	
95	30,0	-	-	1	6,887 m³	-	-	-	=
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	1	2,232 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,841 m³	-	-	-	-	-	-
ТОТ	AL	1	1,841 m³	89	20 m³	•	-	-	-
RES	ST.		=		=		-		-
								832/2025/183	2/C/84 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 84

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,5578 Ha; 135 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 96 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 39 cm; 13 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 178/3 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: MUECKENWINKEL

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

		ELä/ME DURCHF/AME /NORMAL /NORMAL	LIOR						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	10	0,658 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	14	4,404 m³	-	-	-	-	-	=
65	20,5	7	1,820 m³	-	-	•	=	-	=
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	4	2,127 m³	=	=	•	=	-	=
TOT	AL	54	9,009 m³	=	-	=	-	=	•
RES	T.		-		-		=		
							L 832/2025/183	2/C/85 Tri 009 -	

LOS/LOT 85										
AR	ART/SP Bu/HE		Bi/BO							
CPI	E	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR						
QU		BRENNH./CHA	NUF.	BRENNH./CHA	UF.					
Тур	е	/NORMAL		/NORMAL						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25	8,0	38		10		-		-		
35	11,0	21	1,746 m³	1	0,217 m³	•	-	-	-	
45	14,5	6		1		-	_	-		
55	17,5	1	0,928 m³	-	0,116 m³	=	-	-	=	
65	20,5	3	0,960 m³	-		•	-	-	-	
ТОТ	AL	69	3,634 m³	12	0,333 m³	=	-	-	-	
RES	ST.		-		-		-		-	
							832/2025/183	2/C/85 Tri 009		

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 85

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: STEILS Stephan, 0470/21 35 39,

0,7273 Ha; 39 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 166 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 47 cm; 6 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 180/4 Lieu(x) - dit(s)

LANGESTHAL: KIEFERNKOEPFCHEN

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

AR ⁻ CPI QU	QU BREN		Bu/HE DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR BRENNH./CHAUF. /NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5	_	-		-	_	-	
35	11,0	9	0,579 m³	2	0,114 m³	-	-	-	-
45	14,5	10		-		-		-	
55	17,5	4	2,032 m³	-	-	-	-	-	=
65	20,5	3	0,960 m³	-	=	=	=	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1	1,523 m³	=	-	-	-	-	=
TOT	AL	34	5,094 m³	2	0,114 m³	=	-	=	-
RES	T.		=		=		=		_
L				l				832/2025/183	2/C/86 Tri 009

		TH DURCHF/AMEI /NORMAL /NORMAL	LIOR						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,112 m³	-	=	•	=	-	=
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,376 m³	-	=	•	=	-	=
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1	0,771 m³	-	=	•	=	-	=
ТОТ	AL	3	1,259 m³	=	=	=	-	=	-
RES	ST.		=		=		-		-
								832/2025/183	2/C/86 Tri 009 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 86

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: JOST Mark, 087/55.48.93, 0479/89.37.85

4,2248 Ha; 10 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 3164 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 161 cm; 32 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 77/6

<u>Lieu(x) - dit(s)</u>

TERNELL: HILLTAL

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/L AR CPE QU Typ	T/SP E	Bu/HE Sänit/Sanit BRENNH./CHA /NORMAL	UF.						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-	_	-	_	-	
55	17,5	•	0,120 m³	-	=	-	=	-	-
65	20,5	2	0,640 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	_	-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-		-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,109 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	<u>-</u>		=		-		-	
195	62,0	2	7,856 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		=		-		-	
235	75,0	1	20 m³	-	-	-	-	-	-
TOT		10	32 m³	=	=	-	=	-	-
RES	Т.		-		-		-	832/2025/183	

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 87

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: JOST Mark, 087/55.48.93, 0479/89.37.85

8,5079 Ha; 6 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 4599 dm3; MITT.UM./circ.moy.: 208 cm; 28 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 76/10 Lieu(x) - dit(s)

TERNELL: AM TERNELLBACH

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

	_OT 88 -	1	-					1	
AR	T/SP	Bu/HE							
CPI	E	Sänit/Sanit							
QU		BRENNH./CHA	UF.						
Тур	е	/NORMAL							
_		N1 l) (. l	NI l		Maria		NI I	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	2,736 m³	-	=	-	-	-	=
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,928 m³	-	=	-	-	-	=
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	3		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	21 m³	-	=	-	-	-	=
TOT	AL	6	28 m³	=	=	=	=	=	-
RES	ST.		-		-		-		-
L								832/2025/183	2/C/88 Tri 010 -

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 88

SONDERKLAUSELN

- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

F.A./Cant. EUPEN Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-53



AUSKÜNFTE/INFO: JOST Mark, 087/55.48.93, 0479/89.37.85

4,5323 Ha; 4 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 5185 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 218 cm; 21 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 85/7 Lieu(x) - dit(s)

TERNELL: AM GETZBACHERWEG

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/L	OT 89 -		-				_	1	
1	Γ/SP	Bu/HE							
CPI	Ξ	Sänit/Sanit							
QU		BRENNH./CHA	UF.						
Тур	е	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1		-	_	-		-	
165	52,5	=		=		-		-	
175	55,5	-	2,387 m³	-	-	=	-	-	=
185	59,0	-		-	-	-		-	
195	62,0	-	-	-	=	-	=	-	=
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		_	
225	71,5	1		=		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	10 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	_		-		_		_	
275	87,5	1	8,174 m³	-	-	-	-	-	-
TOT	AL	4	21 m³	-	-	-	=	-	-
RES	т.		-		=		-		=
								832/2025/183	2/C/89 Tri 010

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 89

SONDERKLAUSELN


- -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.)
- -Seilwindeneinsatz gegebenfalls erforderlich
- -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

- -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.).
- -Utilisation d'un treuil si nécessaire
- -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier



Los/ Lot 60


Long.: 6,11930° Lat.: 50,64575°





Los/ Lot 61


Long.: 6,12087° Lat.: 50,64573°





Los/ Lot 62


Long.: 6,12031° Lat.: 50,64629°





Los/ Lot 63


Long.: 6,11669° Lat.: 50,64932°





Los/ Lot 64


Long.: 6,11945° Lat.: 50,645957°





Los/ Lot 65


Long.: 6,11591° Lat.: 50,64917°





Los/ Lot 66


Long.: 6,11363° Lat.: 50,654<u>35</u>°





Los/ Lot 67


Long.: 6,11490° Lat.: 50,65165°





Los/ Lot 68


Long.: 6,11360° Lat.: 50,65472°





Los/Lot 69


Long.: 6,10786° Lat.: 50,65235°





Los/ Lot 70


Long.: 6,10927° Lat.: 50,65232°





Los/ Lot 71


Long.: 6,11562° Lat.: 50,65093°





Los/Lot 72

Long.: 6,11498° Lat.: 50,65235°




Modorie Wodorie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 73

Long.: 6,14235° Lat.: 50,62766°




Molanie Wollanie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 74

Long.: 6,102032° Lat.: 50,609107°




© SPF Finances, IGN, SPW | SPW

Application Cigale DNF



Los/ Lot 77




Mollonie Wollonie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 78

Long.: 6,096610° Lat.: 50,608646°




Modorie Wodorie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 79


Long.: 6,094380° Lat.: 50,608747°





Los/ Lot 80


Long.: 6,089656° Lat.: 50,610671°





Los/ Lot 81

Long.: 6,090895° Lat.: 50,609857°




Wallonie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 82


Long.: 6,089184° Lat.: 50,610701°





Los/ Lot 83

Long.: 6,10816° Lat.: 50,61353°




Malorie Wallorie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 84

Long.: 6.11556° Lat.: 50,62375°




Malorie Valorie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 85

Long.: 6,11168° Lat.: 50,62313°




Mollonie Wallonie

Application Cigale DNF

Los/ Lot 86


Long.: 6,09807° Lat.: 50,61635°






Application Cigale DNF Los / Lot: 87


Ternell Brennholz Los



Application Cigale DNF Los / Lot : 88







Fiche adjudicataire:

Vente de bois de chauffage du 4 décembre 2025 à 18h00 à Jallhay

Identification	du /	des	lot(s)	
----------------	------	-----	--------	--

LIEU-DIT : Forêt(s) domaniale(s) de Verviers, Spa et d'Eupen
Lot(s) n°:
Identification de l' Adjudicataire (<u>à remplir en majuscule par l'adjudicataire</u>)
NOM: PRENOM:
E-MAIL :
ADRESSE:
CODE POSTAL LOCALITE :
N° Registre National si particulier :
N° TVA si assujetti : TEL ou GSM :
N° COMPTE BANCAIRE :
Identification de la Caution physique (<u>à remplir en majuscule par l'adjudicataire</u>). Uniquement valable en cas d'achat d'une quantité maximale de 34 m³ par ménage
NOM: PRENOM:
ADRESSE:
CODE POSTAL : LOCALITE :
N° Registre National :

Fait à Jallhay, le 4 décembre 2025

L'Adjudicataire, (signature)

La Caution physique, (signature)

Kontaktformular Ersteigerer:

Brennholzverkauf vom 4. Dezember 2025 um 18:00 Uhr in Jallhay

Angabe	der/	des	Lose(s)	
--------	------	-----	---------	--

ORTSBEZEICHNUNG : Staatswaldungen der Forstämter Verviers, Spa und Eupen
Los(e) Nr.:
Angaben des Erstehers (durch den Ersteher in Großbuchstaben auszufüllen)
NAME: VORNAME:
E-MAIL:
ADRESSE:
POSTLEITZAHL : WOHNORT:
Nationalregisternummer wenn Privatperson:
MWST-Nr. wenn mwstpflichtig:
TEL ou Handy:
BANKKONTO NR.:
Angaben des physischen Bürgen (<u>durch den Ersteher in Großbuchstaben auszufüllen</u>). Nur anwendbar für den Ankauf einer Menge bis maximal 34 FM pro Haushalt
NAME: VORNAME:
ADRESSE:
POSTLEITZAHL: WOHNORT:
Nationalregisternummer:
Getätigt in Jallhay, am 4. Dezember 2025

Der Ersteher, (Unterschrift)

Der physische Bürge, (Unterschrift)