

VILLE DE



LA ROCHE-EN-ARDENNE

VENTES DE BOIS

VILLE DE LA ROCHE EN ARDENNE

Le **22 septembre 2025 à 17 h 30** à la salle communale « Le Plateau » sise Vecmont,3 b à 6980 La Roche-en-Ardenne, le Collège communal et les administrations concernées, dûment assistés, procéderont à la vente publique, par soumissions uniquement, lot par lot, des lots de bois détaillés en annexe.

➔ Cette vente se fait suivant le nouveau Code forestier, aux conditions du nouveau cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon le 07.07.2016, et aux conditions particulières arrêtées par le Conseil communal en date du 29.07.2025.

Le cahier général des charges peut être obtenu à l'Administration communale de La Roche - Roland GILLET - Tél. : 084/24.40.31 –mail : roland.gillet@laroche.be

Les lots invendus le 22/09/2025 seront remis en vente le 08/10/2025.

Frais : 3% du principal – T.V.A. : 2% sur le principal augmenté des frais pour les assujettis

Caution : art. 12 à 18 du cahier des charges générales.

Paiement : art. 19 à 27 du cahier des charges générales

Les propriétés boisées dont les lots font l'objet de la vente sont certifiées (PEFC). Les acheteurs recevront une copie conforme de l'attestation en même temps que le permis d'exploiter.

**Abattage et vidange : Sauf stipulation contraire : 31/03/2027 – Chablis feuillus : 31/06/2026 –
Chablis résineux : 30/03/2026**

Renseignements et visites : voir en regard de chaque lot.

La Roche en Ardenne, le 12/08/2025

Le Directeur général,
C. DE VUJST



Le Bourgmestre,
JP DARDENNE

**EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL**

SEANCE DU 29 JUILLET 2025

Présents :

Jean-Pierre DARDENNE, Bourgmestre - Président;
Manon DUBOIS, Stéphane MABOGE, Christiane COLLINET-GUISSART, Échevins;
Guy GILLOTEAUX, Sophie MOLHAN, Nathalie ANTOINE, Marie-Line SON, Michel DEFAYS, Gwen DILLENS, Frédéric ROUSSEAU, Conseillers;
François FORGEUR, Président du Conseil de l'Action sociale f.f. ;
Carine DEVUYST, Directeur Général;

Excusés :

Sarah BURHAIN, Céline LOUIS, Davy CHRISTOPHE, Conseillers;

OBJET : VENTE DE BOIS MARCHANDS DU 22 SEPTEMBRE

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,

Vu les extraits des états de martelage des coupes ordinaires de l'exercice 2025 dressés par Madame Sandrine Lamotte, Cheffe de Cantonnement des Eaux et Forêts à La Roche.

Attendu que ceux-ci portent sur des lots de bois marchands répartis comme suit :

Cantonnement de La Roche en Ardenne

Coupes feuillues : 9 lots pour un volume approximatif de **2258 m³**
Coupes résineuses : 25 lots pour un volume approximatif de **10927 m³**

Estimant qu'il y a lieu d'exposer ces bois en vente publique dans les meilleurs délais ;

Revu les dispositions des articles 78 et 79 du nouveau Code Forestier ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale ;

Par ces motifs,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

ARRETE :

Article unique : Les coupes de bois 2025, reprises aux états de martelage précités de Madame Sandrine LAMOTTE, Cheffe de Cantonnement à La Roche-en-Ardenne seront vendues aux conditions du cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon en date du 07 juillet 2016, conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008 et aux clauses particulières ci-après :

1. CLAUSES GENERALES

La vente a lieu aux clauses et conditions du nouveau cahier général des charges du Gouvernement Wallon arrêté le 07 juillet 2016. Le Conseil communal définit comme suit les clauses particulières de cette vente d'automne 2025.

2. CLAUSES PARTICULIERES

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite lot par lot. Les soumissions seront remises au Président, avant la mise en vente de chaque lot.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu à l'Hôtel de Ville, Place du Marché, 1 à 6980 LA ROCHE le 08 octobre 2025 à 10 heures.

Article 2 : Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, au Collège Communal, Monsieur le Bourgmestre, Place du Marché, 1 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE auquel elles devront parvenir au plus tard le 22 septembre 2025 à midi, ou être remises en mains propres au président de la vente.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges (une par lot).

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente du 22 septembre 2025 – lot n° ..de / soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. De même, les photocopies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant (art. 19), à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les promesses d'engagement à émettre une caution bancaire doivent couvrir un montant égal au total des soumissions retenues.

Article 3 : clauses complémentaires globales 2025

1. Lorsque les houppiers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (=hauteur marchande). Pour les houppiers de hêtre réservés ; les grumes sont recoupées à la hauteur indiquée sur la flachure.
1. L'état des lieux préalable à l'exploitation est établi en présence d'une personne mandatée par l'acheteur, cette personne sera porteuse d'une procuration selon le modèle ci-joint.

Article 4 : Conditions d'exploitation.

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, les conditions d'exploitation suivantes sont d'application :

§ 1.) Dans les coupes feuillues, sauf indication contraire au catalogue, les zéros, les bois de moins de 100 cm de circonférence non repris au catalogue et les houppiers recoupés à la hauteur indiquée sur la flachure sont réservés et restent propriété de la commune vendeuse.

Aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée dans les lots où les houppiers sont réservés, dans les lots de chablis et dans les mises à blanc.

§ 2.) Les arbres seront ébranchés et éventuellement écorcés sur le lieu d'abattage, sauf indication contraire du Service forestier. Si une concentration du chantier est souhaitée (ébrancheuse, peulse), l'accord préalable, éventuellement sous conditions, du Service forestier est requis.

§ 3.) Sauf stipulation contraire au catalogue, les délais d'exploitation sont :

Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives :

Abattage et vidange : 31/03/2027 (y compris ravèlement des souches).

Chablis feuillus : abattage et vidange : 30/06/2026.

Chablis résineux : abattage et vidange : 31/03/2026.

Si l'adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d'abattre et d'écorcer les arbres endéans les 20 jours de la délivrance du permis d'exploiter et d'évacuer ou de détruire les écorces dès l'abattage. Dans tous les cas, la vidange sera terminée pour le 01/09/2026.

En cas de non respect des délais d'abattage et de vidange de ces chablis résineux, le propriétaire fera automatiquement appel à un tiers, aux frais de l'adjudicataire, pour abattre, écorcer et détruire les écorces selon le cas.

§ 4) Aucun débardage ou passage d'engins ne sera toléré dans les zones de source et de captage éventuelles. Ces zones seront précisées par les Agents des Forêts lors de la visite des lots et rappelées dans le procès-verbal initial d'état des lieux. Elles seront dégagées de toute branche à l'issue de l'exploitation.

§ 5) Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Article 5 : Dispositions conservatoires

S'il n'est pas possible de céder les chablis de gré à gré conformément au code forestier, les mêmes clauses particulières que ci-dessus seront d'application en ce qui concerne les ventes de chablis qui seraient organisées au cours du premier semestre 2026. Toutefois, ces ventes seraient faites par voie de soumissions uniquement et les délais d'abattage et vidange seraient ceux du cahier des charges générales, ou en cas de nécessité et d'urgence, ceux fixés par le Collège communal.

Article 6 : Certification PEFC

Les bois de la Commune de La Roche-en-Ardenne étant certifiés PEFC, les acheteurs recevront une copie conforme de l'attestation délivrée au propriétaire.

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets exogènes en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants, etc ...) et que le respect des consignes de sécurité en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

Article 7 : Itinéraires balisés

L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que la signalisation des itinéraires balisés reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour

une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

En séance à La Roche-en-Ardenne, date que dessus.

Le Secrétaire,
(s) C. DEVUYST.

Le Directeur Général,
C. DEVUYST.



Le Président,
(s) J.-P. DARDENNE.

Le Bourgmestre,
J.-P. DARDENNE.

**VILLE DE
LA ROCHE-EN-
ARDENNE**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity of the information.

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
 12,6700 Ha; 1901 bois; cube moyen : 97 dm³; circ moyenne : 38 cm; 185 m³ grumes
 Comp/Pa : 552/1, 552/3

Lieu(x) - dit(s)

SUR LA HAIE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 100		2025/592 - 552/3 T10		2025/593 - 552/3 T10		2025/594 - 552/3 T10		2025/595 - 552/1 T10	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	190		179		80		1	
35	11,0	100	11 m ³	68	7,814 m ³	298	21 m ³	20	1,266 m ³
45	14,5	44		14		323		29	
55	17,5	14	8,484 m ³	3	2,147 m ³	121	66 m ³	20	7,491 m ³
65	20,5	6	1,950 m ³	-	-	40	13 m ³	17	5,304 m ³
75	24,0	2		-		20		8	
85	27,0	-	0,918 m ³	-	-	3	11 m ³	2	4,686 m ³
95	30,0	-		-		1		1	
105	33,5	1	1,006 m ³	-	-	3	3,815 m ³	-	0,769 m ³
Totaux Gr.		357	23 m ³	264	9,961 m ³	889	115 m ³	98	20 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/100 Tr 010

LOT 100		2025/596 - 552/3 T10							
Fiches		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	113		-		-		-	
35	11,0	107	8,377 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	47		-		-		-	
55	17,5	21	7,275 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,035 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		293	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/100 Tr 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 552/3:2025/593, 552/3:2025/594, 552/1:2025/595, 552/3:2025/596, 552/3:2025/592

Remarques éventuelles pour le lot 100

En raison de : passage difficile, le passage des machines sera concerté par l' Agent forestier. En raison de : petits bois, le débusquage se fera exclusivement au cheval.



INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
 4,4800 Ha; 62 bois; cube moyen : 1966 dm³; circ moyenne : 138 cm; 122 m3 grumes
 Comp/Pa : 301/3

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE MONTY - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 101		SITKA		DOUGLAS		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		BORDURE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	2	1,420 m³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	2	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	3	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,006 m³	9	17 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	4	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	16	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,018 m³	10	57 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	2	-	3	-	-	-	-	-
175	55,5	-	5,296 m³	1	17 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	2	-	-	-
195	62,0	1	3,718 m³	-	-	2	14 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	3,939 m³	-	-
Totaux Gr.		5	12 m³	52	92 m³	5	18 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/101 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 301/3:2025/600, 301/3:2025/601, 301/3:2025/602

Remarques éventuelles pour le lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. En raison de :présence de semis, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier.



INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
 2,7731 Ha; 95 bois; cube moyen : 500 dm³; circ moyenne : 76 cm; 48 m3 grumes
 Comp/Pa : 301/1

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE MONTY - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 102		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	10	2,604 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	21	6,825 m ³	-	-	2	0,624 m ³	2	0,610 m ³
75	24,0	17		-		2		1	
85	27,0	16	18 m ³	2	1,258 m ³	1	1,465 m ³	1	1,026 m ³
95	30,0	4		-		6		-	
105	33,5	2		-		2		-	
115	36,5	-	5,200 m ³	-	-	-	6,510 m ³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		1		-	
145	46,0	-		-		-	1,652 m ³	1	1,904 m ³
Totaux Gr.		74	33 m³	2	1,258 m³	14	10 m³	5	3,540 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/102 Tr 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 301/1:2025/606, 301/1:2025/604, 301/1:2025/603, 301/1:2025/605

Remarques éventuelles pour le lot 102

En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. En raison de : petits bois, le débusquage se fera exclusivement au cheval.



INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
 1,5000 Ha; 715 bois; cube moyen : 1359 dm³; circ moyenne : 116 cm; 972 m³ grumes
 Comp/Pa : 552/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR LA HAIE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 103		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	22	16 m ³	-		-		-	
95	30,0	87		-		-		-	
105	33,5	172		-		-		-	
115	36,5	183	503 m ³	-		-		-	
125	40,0	119		-		-		-	
136	43,0	77		-		-		-	
145	46,0	37	407 m ³	-		-		-	
155	49,5	9		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	3	43 m ³	-		-		-	
185	59,0	1	3,487 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		715	972 m ³	-		-		-	
Houp./tail.				-		-		-	

931/2025/3304/2/103 Trd 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 552/2:2025/607

Remarques éventuelles pour le lot 103

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 35 m). La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements.



INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08

15,2501 Ha; 355 bois; cube moyen : 908 dm³; circ moyenne : 96 cm; 322 m3 grumes

Comp/Pa : 552/1, 552/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR LA HAIE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 104		2025/609 - 552/1 T10		2025/610 - 552/2 T10		2025/613 - 552/1 T10		2025/608 - 552/1 T10	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,064 m ³	-	-	-	-	1	0,062 m ³
45	14,5	8		-		-		1	
55	17,5	10	3,108 m ³	-	-	-	-	3	0,725 m ³
65	20,5	14	4,550 m ³	-	-	-	-	7	2,184 m ³
75	24,0	10		2		5		16	
85	27,0	8	9,622 m ³	14	11 m ³	1	2,574 m ³	27	23 m ³
95	30,0	4		36		2		16	
105	33,5	1		55		-		8	
115	36,5	-	4,194 m ³	30	130 m ³	2	3,442 m ³	7	28 m ³
125	40,0	1		15		2		1	
135	43,0	1		1		2		2	
145	46,0	-	3,196 m ³	4	34 m ³	2	8,798 m ³	4	12 m ³
155	49,5	-		-		1		1	
165	52,5	1		-		-		1	
175	55,5	-	2,648 m ³	-	-	1	4,006 m ³	1	7,575 m ³
Totaux Gr.		59	27 m ³	157	175 m ³	18	19 m ³	96	74 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/104 Tr 010



Circ. Diam.		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LOT 104</td> <td colspan="4">2025/612 - 552/1 T10</td> <td colspan="4">2025/611 - 552/1 T10</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fiches</td> <td colspan="4">DOUGLAS</td> <td colspan="4">MELEZE</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Espèce</td> <td colspan="4">AMELIORATION</td> <td colspan="4">AMELIORATION</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coupe</td> <td colspan="4">BORDURE</td> <td colspan="4">NORMAL</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Qualité</td> <td colspan="4">NORMAL</td> <td colspan="4">NORMAL</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Type</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														LOT 104		2025/612 - 552/1 T10				2025/611 - 552/1 T10								Fiches		DOUGLAS				MELEZE								Espèce		AMELIORATION				AMELIORATION								Coupe		BORDURE				NORMAL								Qualité		NORMAL				NORMAL								Type													
LOT 104		2025/612 - 552/1 T10				2025/611 - 552/1 T10																																																																																											
Fiches		DOUGLAS				MELEZE																																																																																											
Espèce		AMELIORATION				AMELIORATION																																																																																											
Coupe		BORDURE				NORMAL																																																																																											
Qualité		NORMAL				NORMAL																																																																																											
Type																																																																																																	
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
55	17,5	-	-	-	0,111 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
65	20,5	-	-	2	0,650 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
85	27,0	-	-	3	2,346 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
95	30,0	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
115	36,5	-	-	1	11 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
125	40,0	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
145	46,0	-	1,184 m³	-	3,196 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
235	75,0	2	8,302 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
Totaux Gr.		3	9,486 m³	22	17 m³	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				

931/2025/3304/2/104 Tr 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 552/1:2025/608, 552/2:2025/610, 552/1:2025/611, 552/1:2025/609, 552/1:2025/612, 552/1:2025/613

Remarques éventuelles pour le lot 104

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477778.13.66,
 3,0000 Ha; 586 bois; cube moyen : 1117 dm³; circ moyenne : 113 cm; 654 m3 grumes
 Comp/Pa : 322/1

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 200		EPICEA		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	BORDURE		NORMAL		SEC			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-	-	5	-	3	-	-	-
85	27,0	-	-	25	17 m ³	1	1,918 m ³	-	-
95	30,0	-	-	93	-	1	-	-	-
105	33,5	-	-	137	-	3	-	-	-
115	36,5	1	1,275 m ³	131	343 m ³	3	6,865 m ³	-	-
125	40,0	1	-	100	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	56	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,576 m ³	11	239 m ³	-	1,325 m ³	-	-
155	49,5	-	-	5	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	3	-	-	-	-	-
175	55,5	1	2,866 m ³	-	18 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,353 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	2	18 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	27 m ³	566	617 m ³	12	10 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/200 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/1:2025/390, 322/1:2025/391, 322/1:2025/392

Remarques éventuelles pour le lot 200

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,

3,0000 Ha; 1032 bois; cube moyen : 102 dm³; circ moyenne : 44 cm; 106 m3 grumes; 4 m³ houppiers
 Comp/Pa : 322/1

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 201		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,259 m ³	141	6,486 m ³	479	18 m ³	-	-
45	14,5	15		70		129		-	-
55	17,5	7	2,013 m ³	27	10 m ³	26	13 m ³	-	-
65	20,5	12	2,208 m ³	21	4,347 m ³	5	0,920 m ³	-	-
75	24,0	17		10		5		-	-
85	27,0	13		9		1		-	-
95	30,0	5	12 m ³	7	11 m ³	-	1,812 m ³	-	-
105	33,5	6		7		-		-	-
115	36,5	1	4,829 m ³	3	6,054 m ³	-		-	-
125	40,0	2		3		-		-	-
135	43,0	2		1		-		-	-
145	46,0	1	6,245 m ³	-	4,884 m ³	-		-	-
Totaux Gr.		88	28 m ³	299	45 m ³	645	34 m ³	-	-
Houp./tail.			2 m ³		2 m ³		-	-	-

931/2026/3304/2/201 Tr 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/1:2025/395, 322/1:2025/394, 322/1:2025/393

Remarques éventuelles pour le lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,
 10,0000 Ha; 596 bois; cube moyen : 534 dm³; circ moyenne : 78 cm; 318 m3 grumes
 Comp/Pa : 322/2

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 202		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Esspèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,268 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	18		-		-		-	
55	17,5	41	12 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	115	40 m ³	2	0,610 m ³	-	-	-	-
75	24,0	155		3		-		-	
85	27,0	128	150 m ³	16	11 m ³	-	-	-	-
95	30,0	58		5		-		-	
105	33,5	28		6		-		-	
115	36,5	5	78 m ³	1	11 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3		2		-		-	
135	43,0	-		5		-		-	
145	46,0	-	4,422 m ³	-	10 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	2,090 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		555	285 m ³	41	35 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/202 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/2:2025/397, 322/2:2025/396

Remarques éventuelles pour le lot 202

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. En 4 parcelles.



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,
 10,0000 Ha; 40 bois; cube moyen : 2207 dm³; circ moyenne : 151 cm; 88 m3 grumes
 Comp/Pa : 322/2

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cps 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 203		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	BORDURE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,293 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	1,362 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2		-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	4,714 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-	-	-	-	-	-
135	43,0	3		-	-	-	-	-	-
145	46,0	4	17 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		-	-	-	-	-	-
165	52,5	1		-	-	-	-	-	-
175	55,5	4	24 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		-	-	-	-	-	-
195	62,0	2	16 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-	-	-	-	-	-
215	68,5	2		-	-	-	-	-	-
225	71,5	2		-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	25 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		40	88 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/203 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/2:2025/398

Remarques éventuelles pour le lot 203

Drève d'épicéas



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,
 2,0000 Ha; 243 bois; cube moyen : 252 dm³; circ moyenne : 65 cm; 61 m3 grumes; 4 m³ houppiers
 Comp/Pa : 322/1

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		3		3		-	
35	11,0	10	0,446 m ³	6	0,333 m ³	8	0,361 m ³	-	-
45	14,5	16		12		6		-	
55	17,5	20	3,764 m ³	13	2,965 m ³	9	1,470 m ³	-	-
65	20,5	23	4,232 m ³	10	2,070 m ³	5	0,920 m ³	-	-
75	24,0	20		9		6		-	
85	27,0	16		11		2		-	
95	30,0	8	15 m ³	4	9,477 m ³	4	4,692 m ³	-	-
105	33,5	4		2		2		-	
115	36,5	1	3,509 m ³	-	1,474 m ³	-	1,362 m ³	-	-
125	40,0	-		3		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	5,125 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	3,942 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		122	27 m ³	76	25 m ³	45	8,805 m ³	-	-
Houp./tail.			-		4 m ³		-		-

931/2025/3304/2/204 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/1:2025/400, 322/1:2025/401, 322/1:2025/399

Remarques éventuelles pour le lot 204

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477778.13.66,

1,0000 Ha; 309 bois; cube moyen : 309 dm³; circ moyenne : 69 cm; 95 m³ grumes; 10 m³ houppiers

Comp/Pa : 601/50

Lieu(x) - dit(s)

FARNEUR-THIER EVANS - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 205		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		18		-		-	
35	11,0	-		29	1,444 m³	-		-	
45	14,5	3		29		-		-	
55	17,5	8	1,254 m³	40	5,953 m³	-		-	
65	20,5	6	1,104 m³	37	6,808 m³	-		-	
75	24,0	14		26		-		-	
85	27,0	16		22		-		-	
95	30,0	12	15 m³	9	21 m³	-		-	
105	33,5	8		6		-		-	
115	36,5	6	10 m³	1	4,984 m³	-		-	
125	40,0	4		2		-		-	
135	43,0	6		2		-		-	
145	46,0	1	13 m³	1	6,449 m³	-		-	
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	1,792 m³	-	2,064 m³	-		-	
185	59,0	-		1	2,960 m³	-		-	
Totaux Gr.		85	42 m³	224	52 m³	-		-	
Houp./tail.			6 m³		4 m³	-		-	

931/2025/3304/2/205 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 601/50:2025/403, 601/50:2025/402

Remarques éventuelles pour le lot 205

Pas de prolongation possible.

700

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-20



Propriété LA ROCHE-EN-ARDENNE
 CNE

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 ,7524 Ha; 339 bois; cube moyen : 1543 dm³; circ moyenne : 141 cm; 523 m³ grumes; 374 m³ houppiers
 Comp/Pa : 753/10, 754/10

Lieu(x) - dit(s)

FANGE RASPEQUE - cpe 5, HTE COMMUNE - FGE RASPEQUE - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 700

Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	45	14,5	-	-	-	-	11	-	-	-
	55	17,5	-	-	-	-	14	2,278 m³	-	-
	65	20,5	1	0,188 m³	-	-	17	3,196 m³	-	-
	75	24,0	-	-	-	-	36	-	-	-
	85	27,0	-	-	-	-	15	-	-	-
	95	30,0	2	0,914 m³	-	-	28	32 m³	-	-
	105	33,5	2	-	2	-	14	-	-	-
	115	36,5	7	6,713 m³	-	1,580 m³	7	14 m³	-	-
	125	40,0	3	-	-	-	4	-	-	-
	135	43,0	1	-	-	-	8	-	-	-
	145	46,0	5	12 m³	2	2,478 m³	7	22 m³	1	-
	155	49,5	1	-	1	-	6	-	2	3,915 m³
	165	52,5	2	-	-	-	-	-	1	-
	175	55,5	-	4,850 m³	-	1,204 m³	9	29 m³	2	8,948 m³
	185	59,0	-	-	-	-	12	-	4	-
	195	62,0	2	5,014 m³	-	-	17	68 m³	6	28 m³
	205	65,0	-	-	-	-	26	-	2	-
	215	68,5	1	-	-	-	18	-	3	-
	225	71,5	-	-	-	-	16	-	2	-
	235	75,0	-	-	-	-	7	-	1	-
	245	78,0	-	3,375 m³	-	-	1	215 m³	2	31 m³
	255	81,0	-	-	-	-	4	-	1	-
	265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.			27	33 m³	5	5,262 m³	1	25 m³	-	3,629 m³
Houp./tail.				7 m³			278	410 m³	29	75 m³
								306 m³		61 m³

931/2025/3304/2/700 Tri 007

Arbres (Comp/Pa:Fiche) : 753/10:2025/133, 754/10:2025/136, 754/10:2025/137, 753/10:2025/132, 754/10:2025/134,
 753/10:2025/135, 753/10:2025/130, 753/10:2025/131

Arbres éventuelles pour le lot 700
 Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Abattage suivant direction indiquée sur
 plans concernés.

LOT 701

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-20



Propriété LA ROCHE-EN-ARDENNE
 CNE

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 3,1028 Ha; 385 bois; cubc moyen : 1472 dm³; circ moyenne : 136 cm; 567 m3 grumes
 Comp/Pa : 752/2

Lieu(x) - dit(s)

CLAUSE FONTAINE - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 701		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,092 m ³	1	0,546 m ³	-	-	-	-
95	30,0	3		1		-	-	-	-
105	33,5	17		1		-	-	-	-
115	36,5	40	58 m ³	2	3,598 m ³	-	-	-	-
125	40,0	73		2		-	-	-	-
135	43,0	93		2		-	-	-	-
145	46,0	74	340 m ³	3	10 m ³	-	-	-	-
155	49,5	40		-		-	-	-	-
165	52,5	21		-		-	-	-	-
175	55,5	5	138 m ³	-		-	-	-	-
185	59,0	3		-		-	-	-	-
195	62,0	1	12 m ³	-		-	-	-	-
205	65,0	1	3,835 m ³	-		-	-	-	-
Totaux Gr.		373	553 m ³	12	14 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.						-	-	-	-

931/2025/3304/2/701 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 752/2:2025/240, 752/2:2025/241

Remarques éventuelles pour le lot 701

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Préserver semis et feullus.



INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 4,0200 Ha; 100 bois; cube moyen : 1212 dm³; circ moyenne : 111 cm; 121 m3 grumes
 Comp/Pa : 751/2, 752/1

Lieu(x) - dit(s)

CHEMIN DES COMBLES - cpe 5, CLAUSE FONTAINE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

Espèce		EPICEA		PIN SYLVESTRE		MELEZE DU JAPON			
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	1	0,298 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	1,540 m ³	3	2,016 m ³	-	-
95	30,0	-	-	4	-	8	-	-	-
105	33,5	-	-	3	-	32	-	-	-
115	36,5	-	-	3	8,960 m ³	19	66 m ³	-	-
125	40,0	-	-	1	-	10	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	8	-	-	-
145	46,0	-	1,830 m ³	-	1,325 m ³	3	37 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	2,808 m ³	-	-
Totaux Gr.		1	1,830 m ³	15	12 m ³	84	108 m ³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/702 Tri.007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 752/1:2025/245, 751/2:2025/242, 752/1:2025/244, 752/1:2025/243

Remarques éventuelles pour le lot 702

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitatio se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 3,8500 Ha; 185 bols; cube moyen : 1144 dm³; circ moyenne : 100 cm; 212 m³ grumes
 Comp/Pa : 752/1

Lieu(x) - dit(s)

CLAUSE FONTAINE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 703		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,371 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	19	15 m ³	1	0,672 m ³	1	0,672 m ³	-	-
95	30,0	36		-		4		-	
105	33,5	43		1		7		-	
115	36,5	24	110 m ³	-	1,102 m ³	11	26 m ³	-	-
125	40,0	5		-		10		-	
135	43,0	1		-		11		-	
145	46,0	2	14 m ³	-	-	1	38 m ³	-	-
155	49,5	1	2,458 m ³	-	-	1	2,458 m ³	-	-
Totaux Gr.		137	142 m ³	2	1,774 m ³	46	67 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/703 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 752/1:2025/248, 752/1:2025/249, 752/1:2025/247

Remarques éventuelles pour le lot 703

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 2,2802 Ha; 196 bois; cube moyen : 588 dm³; circ moyenne : 79 cm; 115 m3 grumes
 Comp/Pa : 751/3

Lieu(x) - dit(s)

CHEMIN DES COMBLES - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 704									
Espèce		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS			
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		SEC		NORMAL		SEC			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	3	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	9	2,529 m ³	1	0,232 m ³	-	-
65	20,5	-	-	32	11 m ³	-	-	-	-
75	24,0	2	-	60	-	-	-	-	-
85	27,0	2	2,350 m ³	49	62 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1	-	18	-	2	-	-	-
105	33,5	2	-	12	-	-	-	-	-
115	36,5	-	3,008 m ³	2	31 m ³	-	1,652 m ³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	1,830 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	5,358 m ³	186	108 m ³	3	1,884 m ³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/704 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 751/3:2025/252, 751/3:2025/253, 751/3:2025/250, 751/3:2025/251

Remarques éventuelles pour le lot 704

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 11,1668 Ha; 222 bois; cube moyen : 1072 dm³; circ moyenne : 107 cm; 238 m³ grumes; 2 m³ houppiers
 Comp/Pa : 751/1, 751/2

Lieu(x) - dit(s)

CHEMIN DES COMBLES - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 705		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	6	1,344 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,340 m ³	-	-	-	-	4	1,280 m ³
75	24,0	5	-	-	-	-	-	19	-
85	27,0	2	3,683 m ³	-	-	-	-	21	21 m ³
95	30,0	-	-	-	-	-	-	27	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	27	-
115	36,5	1	1,261 m ³	-	-	-	-	36	89 m ³
125	40,0	-	-	-	-	-	-	21	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	10	-
145	46,0	-	-	1	2,152 m ³	2	3,464 m ³	6	58 m ³
155	49,5	1	-	2	-	2	-	1	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,214 m ³	-	8,255 m ³	2	9,146 m ³	1	5,081 m ³
185	59,0	1	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,067 m ³	1	3,285 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	2	12 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	13 m³	8	26 m³	6	13 m³	173	174 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/705 Tri 007

LOT 705		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	3,659 m ³	-	0,833 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,567 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	5,226 m³	1	0,833 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/705 Tri 007



Espèce		CHENE		HETRE					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		DERACINE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,188 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	2,353 m ³	-		-		-	
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-		-	0,790 m ³	-		-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-		-	1,410 m ³	-		-	
155	49,5	-		1	1,885 m ³	-		-	
Totaux Gr.		7	2,541 m ³	3	4,085 m ³	-		-	
Houp./tail.					2 m ³	-		-	

931/2025/3304/2/705 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 751/1:2025/258, 751/1:2025/254, 751/1:2025/255, 751/1:2025/256, 751/1:2025/257, 751/1:2025/261, 751/2:2025/259, 751/1:2025/260

Remarques éventuelles pour le lot 705

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

LOT 706Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-20Propriété LA ROCHE-EN-ARDENNE
CNE

Page 8

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 10,0568 Ha; 37 bois; cubc moyen : 2732 dm³; circ moyenne : 169 cm; 101 m3 grumes
 Comp/Pa : 751/1

Lieu(x) - dit(s)

CHEMIN DES COMBLES - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 706		Espèce		Coupe		Qualité		Type		Circ. Diam.		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume	
		EPICEA		DEFINITIVE		BORDURE		NORMAL															
115	36,5	1	1,261 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	40,0	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	46,0	2	9,077 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	49,5	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	52,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	55,5	3	47 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	59,0	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	62,0	3	27 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	65,0	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	68,5	1	16 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.		37	100 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

931/2025/3304/2/706 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 751/1:2025/262

Remarques éventuelles pour le lot 706

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 2,6200 Ha; 250 bois; cube moyen : 1213 dm³; circ moyenne : 108 cm; 303 m3 grumes
 Comp/Pa : 372/1

Lieu(x) - dit(s)

LES ESTOQUETS - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____


LOT 707		DOUGLAS		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		BORDURE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	0,984 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		3		-	-	-	-
85	27,0	24	21 m ³	4	3,913 m ³	-	-	-	-
95	30,0	34		6		-	-	-	-
105	33,5	54		4		-	-	-	-
115	36,5	32	132 m ³	5	16 m ³	-	-	-	-
125	40,0	26		2		-	-	-	-
135	43,0	22		1		-	-	-	-
145	46,0	9	103 m ³	4	14 m ³	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-	-	-	-
165	52,5	1	12 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		221	269 m ³	29	34 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/707.Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 372/1:2025/263, 372/1:2025/264

Remarques éventuelles pour le lot 707

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.





INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 2,3272 Ha; 61 bois; cube moyen : 427 dm³; circ moyenne : 71 cm; 26 m3 grumes
 Comp/Pa : 853/2

Lieu(x) - dit(s)

EST CHEMIN DU SOCK - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 800									
Espèce		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS			
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		BORDURE		SEC			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	8	2,365 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	22	7,194 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	11	11 m ³	-	-	1	0,601 m ³	-	-
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	3,528 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,579 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		59	24 m ³	1	1,579 m ³	1	0,601 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/800 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 853/2:2025/138, 853/2:2025/139, 853/2:2025/140

Remarques éventuelles pour le lot 800

Mesures prises au compas. Machines de + de 16 T interdites. Le débusquage se fera exclusivement au cheval.



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 5,0712 Ha; 188 bois; cube moyen : 1386 dm³; circ moyenne : 109 cm; 260 m3 grumes
 Comp/Pa : 384/1, 384/3

Lieu(x) - dit(s)

SAINTE MARGUERITE - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 801		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	8	0,440 m ³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	13	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	8	2,863 m ³	-	-
65	20,5	3	1,113 m ³	-	-	5	1,465 m ³	-	-
75	24,0	3	-	-	-	12	-	1	-
85	27,0	11	9,281 m ³	-	-	2	6,040 m ³	-	0,367 m ³
95	30,0	15	-	-	-	1	-	2	-
105	33,5	10	-	-	-	-	-	2	-
115	36,5	2	27 m ³	-	-	2	3,377 m ³	-	2,950 m ³
125	40,0	-	-	1	-	4	-	2	-
135	43,0	-	-	-	-	5	-	2	-
145	46,0	1	2,152 m ³	-	1,393 m ³	10	39 m ³	-	6,354 m ³
155	49,5	-	-	1	-	13	-	2	-
165	52,5	-	-	-	-	4	-	1	-
175	55,5	1	3,085 m ³	-	2,215 m ³	5	63 m ³	3	17 m ³
185	59,0	-	-	-	-	5	-	2	-
195	62,0	-	-	-	-	1	23 m ³	-	6,844 m ³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	2	9,976 m ³	1	8,817 m ³
Totaux Gr.		46	43 m ³	2	3,608 m ³	100	149 m ³	19	42 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/801 Tri 008

LOT 801		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,598 m ³	1	0,533 m ³	-	-	-	-
95	30,0	2	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	7	14 m ³	-	0,881 m ³	-	-	-	-
125	40,0	5	7,445 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	22 m ³	2	1,414 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/801 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 801

Mesures prises au compas. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Ebranchage manuel : dans les semis naturels et mécanique dans le reste. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Les arbres marqué d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Dans la parcelle de Douglas de 1994 (Compartiment 384, parcelle 3, flot 9), à défaut d'être exploités et sortis de la coupe, les bois devront être obligatoirement abattus et ébranchés.



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 17,6618 Ha; 366 bois; cube moyen : 628 dm³; circ moyenne : 102 cm; 230 m³ grumes; 62 m³ houppiers
 Comp/Pa : 851/10, 853/10

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT BROYE - cpe 5, EST CHEMIN DU SOCK - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 802		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	2	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	2	0,104 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	6	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	9	1,596 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	4	0,820 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	7	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	8	-	7	-	-	-
95	30,0	-	-	19	17 m³	1	3,487 m³	-	-
105	33,5	32	-	-	-	3	-	5	-
115	36,5	25	34 m³	-	-	3	3,135 m³	5	5,720 m³
125	40,0	32	-	-	-	-	-	2	-
135	43,0	17	-	-	-	3	-	6	-
145	46,0	8	52 m³	-	-	1	3,561 m³	6	14 m³
155	49,5	7	-	-	-	1	-	3	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	1	-
175	55,5	-	7,448 m³	-	-	-	0,910 m³	5	13 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	4	8,005 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	2	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	3	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	2	-
245	78,0	-	-	-	-	-	-	1	20 m³
255	81,0	-	-	-	-	-	-	1	2,882 m³
Totaux Gr.		121	93 m³	57	20 m³	19	11 m³	47	64 m³
Houp./tail.			21 m³		-		-		38 m³

931/2025/3304/2/802 Trl 008



LOT 802		HETRE		HETRE		CHARME		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		SCOLYTE (FE)		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	15	0,709 m³	-		-		-	
45	14,5	8		-		-		-	
55	17,5	14	2,810 m³	-		-		4	0,556 m³
65	20,5	21	4,809 m³	-		1	0,180 m³	2	0,440 m³
75	24,0	11		-		1		1	
85	27,0	10		-		-		5	
95	30,0	16	20 m³	-		-	0,273 m³	1	3,119 m³
105	33,5	-		-		-		5	
115	36,5	1	0,881 m³	-		-		1	4,442 m³
125	40,0	-		-		-		1	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-		-		-		-	0,934 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	-	0,846 m³	-	1,529 m³	-		-	
185	59,0	-		1	2,233 m³	-		-	
Totaux Gr.		98	30 m³	2	3,762 m³	2	0,453 m³	20	9,491 m³
Houp./tail.					3 m³				

931/2025/3304/2/802 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 853/10:2025/157, 853/10:2025/163, 851/10:2025/156, 853/10:2025/161, 853/10:2025/162, 851/10:2025/151, 851/10:2025/152, 851/10:2025/153, 851/10:2025/154, 853/10:2025/158, 853/10:2025/159, 853/10:2025/160, 851/10:2025/150, 851/10:2025/149, 851/10:2025/155

Remarques éventuelles pour le lot 802

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimités par l'Agent forestier sont à préserver. En raison de : présence de semis, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Les arbres marqué d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les hauteurs de recoupes obligatoires sont indiquées sur chaque grume (uniquement pour les Hêtres). N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abatte les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,

4,0000 Ha; 911 bois; cube moyen : 2068 dm³; circ moyenne : 144 cm; 1884 m3 grumes

Comp/Pa : 884/1

Lieu(x) - dit(s)

LA HAUSSIRE - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 803		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	46	72 m³	1	1,294 m³	-	-	-	-
125	40,0	137		6		-		-	
135	43,0	202		10		-		-	
145	46,0	208	1 028 m³	8	41 m³	-	-	-	-
155	49,5	126		6		-		-	
165	52,5	76		10		-		-	
175	55,5	37	608 m³	7	57 m³	-	-	-	-
185	59,0	12		3		-		-	
195	62,0	3	49 m³	2	16 m³	-	-	-	-
205	65,0	1	3,912 m³	2	7,398 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		856	1 761 m³	55	123 m³	-	-	-	-
Houp./tail.						-	-	-	-

931/2025/3304/2/803 TI 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 884/1:2025/267, 884/1:2025/265

Remarques éventuelles pour le lot 803

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement ente lits de branche d'environ 35 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 4 m maximum. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartemen entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
2,0947 Ha; 339 bois; cube moyen : 221 dm³; circ moyenne : 58 cm; 75 m3 grumes
Comp/Pa : 853/11

Lieu(x) - dit(s)

EST CHEMIN DU SOCK - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 804		CHENE D'AMERIQUE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	42	2,058 m ³	19	1,083 m ³	-	-	-	-
45	14,5	43		17		-	-	-	-
55	17,5	62	14 m ³	12	3,977 m ³	-	-	-	-
65	20,5	62	16 m ³	10	2,800 m ³	-	-	-	-
75	24,0	35		5		-	-	-	-
85	27,0	18		-		-	-	-	-
95	30,0	6	26 m ³	-	1,940 m ³	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-	-	-	-
115	36,5	4	6,456 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		276	65 m ³	63	9,800 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/804 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 853/11:2025/271, 853/11:2025/272

Remarques éventuelles pour le lot 804

Mesures prises au compas. Les arbres marqués de cerclage sont à préserver. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. N2000 ; En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 0,6347 Ha; 183 bois; cube moyen : 1538 dm³; ciré moyenne : 123 cm; 281 m³ grumes
 Comp/Pa : 481/10, 865/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND BOIS - cpe 12, DIABLE CHATEAU - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 805		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	9	8,004 m ³	-		-		-	
95	30,0	14		1		-		-	
105	33,5	26		5		-		-	
115	36,5	32	83 m ³	1	6,956 m ³	-		-	
125	40,0	30		2		-		-	
135	43,0	22		-		-		-	
145	46,0	12	112 m ³	2	6,686 m ³	-		-	
155	49,5	1		2		-		-	
165	52,5	5		2		-		-	
175	55,5	4	27 m ³	2	15 m ³	-		-	
185	59,0	1		3		-		-	
195	62,0	-	3,229 m ³	2	16 m ³	-		-	
205	65,0	-	-	1	3,827 m ³	-		-	
Totaux Gr.		160	233 m ³	23	48 m ³	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

931/2025/3304/2/805 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 481/10:2025/451, 865/1:2025/452, 865/1:2025/453

Remarques éventuelles pour le lot 805

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Présence de vestiges historiques à préserver. Présence de feuillus à préserver à l'intérieur de la parcelle située dans le compartiment 865, parcelle 1,5, à côté du puits de l'ancienne galerie de captage. Réalisation d'un lit de branche si possible en concertation avec l'Agent des Forêts.



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 1,6600 Ha; 240 bois; cube moyen : 1612 dm³; circ moyenne : 124 cm; 387 m³ grumes
 Comp/Pa : 382/1, 884/1

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT LE BOIS - cpe 11, LA HAUSSIRE - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 806		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	0,975 m ³	-	-	1	0,335 m ³	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	10	12 m ³	1	0,672 m ³	-	-	-	-
95	30,0	13		-		-		-	
105	33,5	28		-		1		-	
115	36,5	36	90 m ³	-	-	-	1,064 m ³	-	-
125	40,0	37		-		-		-	
135	43,0	38		-		-		-	
145	46,0	26	182 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	7		-		-		-	
165	52,5	17		1		1		-	
175	55,5	5	76 m ³	-	2,654 m ³	-	3,011 m ³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	6,458 m ³	-	-	1	4,047 m ³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	6,509 m ³	-	-
Totaux Gr.		233	367 m ³	2	3,326 m ³	5	15 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/806 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 884/1:2025/455, 382/1:2025/456, 382/1:2025/454

Remarques éventuelles pour le lot 806

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Présence de cours d'eau. Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. Parcelle située dans un fond humide. Toutes les précautions seront prises impérativement pour préserver le sol et les berges du ruisseau de GOHETTE qui délimite la parcelle sur pratiquement toute sa longueur.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
 5,0000 Ha; 549 bois; cube moyen : 272 dm³; circ moyenne : 64 cm; 149 m³ grumes; 2 m³ houppiers
 Comp/Pa : 852/10

Lieu(x) - dit(s)
 BROYE - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 807		CHENE SESSILE		HETRE		CHARME		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		TAILLIS		TAILLIS	
Type		NORMAL		NORMAL		TAILLIS		TAILLIS	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		9		2		-	
35	11,0	7	0,343 m ³	17	1,074 m ³	9	0,423 m ³	4	0,216 m ³
45	14,5	12		24		11		19	
55	17,5	27	5,760 m ³	24	6,720 m ³	16	3,428 m ³	51	10 m ³
65	20,5	34	8,874 m ³	16	4,288 m ³	5	1,185 m ³	62	15 m ³
75	24,0	30		9		7		49	
85	27,0	25		6		1		32	
95	30,0	10	31 m ³	1	7,596 m ³	-	2,816 m ³	11	37 m ³
105	33,5	11		1		-		3	
115	36,5	4	11 m ³	-	0,790 m ³	-	-	-	2,145 m ³
Totaux Gr.		160	57 m ³	107	20 m ³	51	7,852 m ³	231	64 m ³
Houp./tail.			2 m ³		-		-		-

931/2025/3304/2/807 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 852/10:2025/462, 852/10:2025/461, 852/10:2025/463, 852/10:2025/460

Remarques éventuelles pour le lot 807

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Débardage au câble obligatoire. Machines de + de 16 T interdites. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cerclage sont à préserver. Présence d'un captage à préserver. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 10,0000 Ha; 926 bois; cube moyen : 217 dm³; circ moyenne : 59 cm; 201 m³ grumes
 Comp/Pa : 852/10

Lieu(x) - dit(s)

BROYE - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 808		CHENE SESSILE		HETRE		CHARME		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		TAILLIS		TAILLIS	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		2		1		-	
35	11,0	26	1,337 m³	20	1,066 m³	5	0,233 m³	19	1,026 m³
45	14,5	54		16		9		105	
55	17,5	58	15 m³	15	4,308 m³	1	0,979 m³	165	37 m³
65	20,5	64	17 m³	14	3,752 m³	1	0,237 m³	144	34 m³
75	24,0	43		3		-		77	
85	27,0	22		1		-		27	
95	30,0	7	32 m³	-	1,731 m³	-	-	21	49 m³
105	33,5	1	0,815 m³	-	-	-	-	2	1,430 m³
Totaux Gr.		278	66 m³	71	11 m³	17	1,449 m³	560	122 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/808 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 852/10:2025/465, 852/10:2025/466, 852/10:2025/467, 852/10:2025/464

Remarques éventuelles pour le lot 808

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Débardage au câble obligatoire. Machines de + de 16 T interdites. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cerclage sont à préserver. Présence d'un captage à préserver. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.





INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84

10,0000 Ha; 451 bois; cube moyen : 645 dm³; circ moyenne : 103 cm; 291 m³ grumes; 68 m³ houppiers
 Comp/Pa : 952/10

Lieu(x) - dit(s)

CHESLEZ - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 901		CHENE AMELIORATION		CHENE AMELIORATION DERACINE		CHENE AMELIORATION SEC		FRENE AMELIORATION	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	-	0,180 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,229 m ³	-	-	2	0,458 m ³	-	-
75	24,0	7		-		3		-	
85	27,0	12		-		4		-	
95	30,0	36	27 m ³	2	1,096 m ³	1	3,359 m ³	-	-
105	33,5	35		-		1		-	
115	36,5	44	55 m ³	-	-	7	5,339 m ³	-	-
125	40,0	47		1		3		-	
135	43,0	34		2		4		-	
145	46,0	14	94 m ³	1	3,548 m ³	1	7,318 m ³	-	-
155	49,5	3		2		2		1	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	1	8,922 m ³	1	6,148 m ³	-	2,408 m ³	-	1,204 m ³
185	59,0	-	-	1	1,894 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		238	185 m ³	11	13 m ³	28	19 m ³	1	1,204 m ³
Houp./tail.			49 m ³		4 m ³		4 m ³		-

931/2025/3304/2/901 Tri 009



LOT 901		HETRE		ERABLE		CHARME		CHARME	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		DERACINE	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	-	-
35	11,0	-	-	1	0,046 m³	4	0,203 m³	-	-
45	14,5	-	-	3	-	10	-	-	-
55	17,5	6	0,954 m³	2	0,588 m³	18	3,762 m³	-	-
65	20,5	7	1,603 m³	1	0,229 m³	19	4,351 m³	-	-
75	24,0	8	-	2	-	15	-	-	-
85	27,0	5	-	3	-	18	-	-	-
95	30,0	5	7,703 m³	1	2,571 m³	4	15 m³	1	0,548 m³
105	33,5	3	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	5	4,422 m³	1	0,412 m³	-	1,671 m³	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	1	-
135	43,0	2	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	5,914 m³	1	1,076 m³	-	-	-	0,702 m³
155	49,5	2	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	7,230 m³	-	-	-	0,907 m³	-	-
185	59,0	2	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,008 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	1,299 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		53	32 m³	15	4,922 m³	93	26 m³	2	1,250 m³
Houp./tail.			11 m³		-		-		-

931/2025/3304/2/901 Tri 009

LOT 901		BOULEAU		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		DERACINE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	1,543 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	2,259 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,353 m³	1	0,802 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	0,907 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	7,062 m³	1	0,802 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/901 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 952/10:2025/320, 952/10:2025/324, 952/10:2025/328, 952/10:2025/322, 952/10:2025/326, 952/10:2025/329, 952/10:2025/321, 952/10:2025/323, 952/10:2025/325, 952/10:2025/327

Remarques éventuelles pour le lot 901

Mesures prises au compas. Les arbres d'avenir marqués de couleur sont à préserver. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Exploitation sur sol archéologique classé. Cette exploitation sera faite en conformité avec l'AM du 12-11-2003, rectifié par l'AL du 11-05-2010. Toute forme de débardage est interdite. Les bois seront débités sur place et enlevés manuellement ou à l'aide d'un engin munit d'un grappin.



INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 17,000 Ha; 1910 bois; cube moyen : 1265 dm³; circ moyenne : 114 cm; 2417 m³ grumes
 Comp/Pa : 391/1

Lieu(x) - dit(s)

SUR MEMONT - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 902		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,063 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,212 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,337 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12	-	2	-	7	-	-	-
85	27,0	36	29 m³	2	2,246 m³	73	51 m³	1	0,623 m³
95	30,0	59	-	5	-	217	-	4	-
105	33,5	45	-	6	-	357	-	11	-
115	36,5	16	116 m³	6	16 m³	374	1 013 m³	8	24 m³
125	40,0	11	-	-	-	204	-	10	-
135	43,0	4	-	1	-	142	-	11	-
145	46,0	-	23 m³	-	1,758 m³	84	861 m³	12	58 m³
155	49,5	-	-	-	-	31	-	7	-
165	52,5	1	-	-	-	10	-	6	-
175	55,5	-	2,792 m³	-	-	1	108 m³	-	33 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	7,398 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	1	5,003 m³	-	-
Totaux Gr.		189	171 m³	22	22 m³	1 591	2 038 m³	72	123 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/902 Tri 009

LOT 902		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		AMELIORATION					
Qualité	Type	SCOLYTE SEC RX		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,294 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	8		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	15 m ³	2	2,522 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3		2		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	6,215 m ³	3	9,199 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	2	8,750 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	1	14 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	1	6,490 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	23 m ³	15	41 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/902 Tr 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 391/1:2025/318, 391/1:2025/312, 391/1:2025/313, 391/1:2025/314, 391/1:2025/316, 391/1:2025/317

Remarques éventuelles pour le lot 902

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 35 m). En raison ; la configuration du talus dans la partie en éclaircie, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 4,0000 Ha; 1512 bois; cube moyen : 159 dm³; circ moyenne : 49 cm; 241 m3 grumes
 Comp/Pa : 391/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR MEMONT - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 903		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce		AMELIORATION		CLOISONNEMENT		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	102		21		7		-	
35	11,0	197	13 m ³	35	2,373 m ³	31	1,942 m ³	-	-
45	14,5	259		60		24		-	
55	17,5	256	76 m ³	72	20 m ³	36	9,816 m ³	-	-
65	20,5	151	44 m ³	40	12 m ³	30	8,970 m ³	-	-
75	24,0	46		14		16		-	
85	27,0	9	25 m ³	2	7,052 m ³	4	9,324 m ³	-	-
95	30,0	1		-		3		-	
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	-	0,769 m ³	-	-	1	4,525 m ³	-	-
Totaux Gr.		1 021	159 m ³	244	41 m ³	153	35 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/903 Tri 009

LOT 903		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	26		-		-		-	
35	11,0	37	2,196 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	10	3,300 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	1	0,960 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		94	6,456 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/903 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 391/2:2025/332, 391/2:2025/331, 391/2:2025/330, 391/2:2025/333

Remarques éventuelles pour le lot 903

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.



INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 3,9954 Ha; 445 bois; cube moyen : 754 dm³; circ moyenne : 89 cm; 336 m3 grumes
 Comp/Pa : 951/1

Lieu(x) - dit(s)

CHESSION - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 904		DOUGLAS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	21	4,767 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	52	18 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	84		-	-	-	-	-	-
85	27,0	82	95 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	84		-	-	-	-	-	-
105	33,5	64		-	-	-	-	-	-
115	36,5	33	177 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	17		-	-	-	-	-	-
135	43,0	8		-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	41 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		445	336 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

931/2025/3304/2/904 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 951/1:2025/319

Remarques éventuelles pour le lot 904

En raison ; la configuration du talus dans la partie en éclaircie, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.



INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 4,6797 Ha; 464 bois; cube moyen : 594 dm³; circ moyenne : 82 cm; 276 m³ grumes
 Comp/Pa : 393/1

Lieu(x) - dit(s)

HE DU STOQUET - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 905		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION BORDURE		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,053 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		2		-	
55	17,5	42	8,574 m ³	-	-	6	1,416 m ³	-	-
65	20,5	70	20 m ³	1	0,265 m ³	29	8,758 m ³	-	-
75	24,0	44		-		33		-	
85	27,0	33	38 m ³	1	0,526 m ³	41	39 m ³	2	1,150 m ³
95	30,0	15		1		46		2	
105	33,5	11		3		25		1	
115	36,5	3	26 m ³	-	3,353 m ³	17	81 m ³	4	7,109 m ³
125	40,0	-		-		16		-	
135	43,0	-		2		3		-	
145	46,0	-	-	-	3,192 m ³	1	30 m ³	1	1,986 m ³
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	2,397 m ³	1	2,976 m ³
Totaux Gr.		225	93 m ³	8	7,336 m ³	220	163 m ³	11	13 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2025/3304/2/905 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 393/1:2025/336, 393/1:2025/334, 393/1:2025/335, 393/1:2025/337

Remarques éventuelles pour le lot 905

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements.

CPAS DE

LA ROCHE-EN-

ARDENNE



INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
 1,0000 Ha; 237 bois; cube moyen : 1915 dm³; circ moyenne : 137 cm; 454 m3 grumes
 Comp/Pa : 53/1

Lieu(x) - dit(s)

Derrière HENNET - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 820		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	13		-		-		-	
115	36,5	26	50 m ³	1	1,368 m ³	-	-	-	-
125	40,0	43		-		-		-	
135	43,0	50		1		-		-	
145	46,0	49	264 m ³	-	1,844 m ³	-	-	-	-
155	49,5	31		-		-		-	
165	52,5	17		-		-		-	
175	55,5	4	130 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2	6,586 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		235	451 m ³	2	3,212 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

031/2025/4304/2/820 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 53/1:2025/268, 53/1:2025/269

Remarques éventuelles pour le lot 820

Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement ente lits de branche d'environ 35 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 4 m maximum. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartemen entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

